#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# . | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1883 | 1883 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1

(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

**PCT** 


# (10) 国際公開番号 WO 03/104198 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C07D 211/58, 401/12, 405/12, 409/12, 413/12 // A61K 31/452, 31/4523, 31/4525, 31/453, 31/4535, 31/454, A61P 11/06, 27/14, 37/08, 43/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP03/07379
- (22) 国際出願日: 2003 年6月10日 (10.06.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2002-169884 2002 年6月11日 (11.06.2002)
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大正製薬 株式会社 (TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒170-8633 東京都 豊島区 高田 3 丁目 2 4番 1号 Tokyo (JP).


- (71) 出願人 および
- (72) 発明者: 佐藤 正和 (SATO,Masakazu) [JP/JP]; 〒170-8633 東京都 豊島区 高田 3 丁目 2 4 番 1 号 大正製薬株式会社内 Tokyo (JP). 梅宮 広樹 (UMEMIYA,Hiroki) [JP/JP]; 〒170-8633 東京都 豊島区 高田 3 丁目 2 4 番 1 号 大正製薬株式会社内 Tokyo (JP). 松永 結子 (MAT-SUNAGA,Yuko) [JP/JP]; 〒170-8633 東京都 豊島区 高田 3 丁目 2 4 番 1 号 大正製薬株式会社内 Tokyo (JP). 高山 哲男 (TAKAYAMA,Tetsuo) [JP/JP]; 〒170-8633 東京都 豊島区 高田 3 丁目 2 4 番 1 号 大正製薬株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 佐鳥 宗一, 外(SATORI,Soichi et al.); 〒170-8633 東京都 豊島区 高田 3 丁目 2 4番 1号 大正製薬 株式会社内 知的財産部 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

/続葉有7

- (54) Title: CHEMOKINE RECEPTOR ANTAGONIST
- (54) 発明の名称: ケモカイン受容体拮抗化合物



(1)



(2)

(57) Abstract: A compound represented by the formula (1) wherein m is 1 or 2; R1 represents linear or branched  $C_{3.8}$  (un)saturated alkyl,  $C_{5.8}$  cycloalkyl,  $C_{5.8}$  cycloalkyl,  $C_{5.8}$  cycloalkyl,  $C_{5.8}$  cycloalkyl,  $C_{5.8}$  cycloalkyl,  $C_{5.8}$  cycloalkyl, trifluorobutyl, perhydronaphthyl, -(CH<sub>2</sub>)-C(CH<sub>3</sub>)=CH-Ph, cinnamyl, or other substituent; and Z represents, e.g., a group represented by the formula (2) (wherein R19 represents  $C_{3.10}$  cycloalkyl or  $C_{3.10}$  cycloalkenyl). The compound has a high affinity for chemokine receptors, which play an important role in eosinophilic infiltration, and inhibits the function of chemokine receptors. The compound is hence usable for treatments for or prevention of human and animal diseases in which chemokine receptors participate, such as bronchial asthma and allergic diseases including allergic conjunctivitis.

LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PII, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。


#### (57) 要約:

左

$$(CH_2)$$
 m— $CONH$ — $z$ 

{式中mは1または2を示し、R1は・炭素原子数3~8個の直鎖状、分岐鎖状の飽和または不飽和のアルキル基、・炭素原子数5~8のシクロアルキル基、・炭素原子数5~8のシクロアルケニル基、・炭素原子数1~6のアルキル基、炭素原子数3~8のシクロアルキル基またはフェニル基で置換された炭素原子数5~8のシクロアルキル基、・トリフルオロブチル基、・ペルヒドロナフチル基、

・ $-(CH_2)-C(CH_3)=CH-Ph$  で示される基、・シンナミル基などの置換基を示し、 Z は式



(式中R19は炭素原子数3~10のシクロアルキル基または炭素原子数3~10のシクロアルケニル基を示す。)で示される基などを示す。)で表される化合物は、好酸球浸潤において重要な働きを担っているケモカイン受容体に対して高い親和性を有し、ケモカイン受容体の作用を阻害することにより、ヒト及び動物におけるケモカインの受容体が関わる疾患、例えば気管支喘息やアレルギー性結膜炎をはじめとするアレルギー性疾患に対する治療又は予防のために使用することができる。

1

# 明細書

# ケモカイン受容体拮抗化合物

#### 技術分野

本発明は、白血球遊走因子であるケモカインの受容体に対する拮抗作用を有する化合物に関する。

### 背景技術

ケモカインは主に好中球や単球に作用する因子として発見され、主に炎症性疾患における役割が研究されてきた。しかし、最近発見された新しいケモカインは、リンパ球や樹状細胞を主な標的細胞とすることが明らかになった。これらのケモカインは免疫系組織の形成、恒常性維持、免疫応答、などの役割をはたすと考えられている。さらに、ケモカインは炎症や免疫応答での細胞遊走にとどまらず、発生、分化、ウイルス感染、癌などのさまざまな分野でも重要な役割をはたしていることがわかってきた。

ケモカインの一種であるEotaxinは強い好酸球走化性を示し、骨髄から末梢血への好酸球の動員に作用するだけでなく、好酸球脱顆粒・活性酵素産生などのような好酸球の活性化を促進する。また、好酸球の接着分子受容体CD11bの発現や血管内皮細胞の接着分子ICAM-1、VCAM-1の発現を誘導し、好酸球の接着を増強させる。

一方、CCR3は好酸球よりクローニングされたG蛋白質共役型受容体であり、好酸球や好塩基球、Th2細胞に発現しており、Eotaxinと高い親和性を有するリガンドである。

したがって、EotaxinのCCR3への結合を特異的に阻害する物質は、気管支喘息や アレルギー性結膜炎をはじめとするアレルギー性疾患などに対する治療又は予防の ための医薬品として有用であると考えられる。

ケモカイン受容体の機能を阻害する物質としてはWO98/04554号明細書などに記載されているが、本発明の化合物は知られていない。

本発明は、ケモカイン受容体の機能を特異的に阻害する化合物の提供を目的とす

る。

# 発明の開示

本発明者らは、課題を解決するために種々検討した結果、ある種の化合物がケモカイン受容体の機能を特異的に阻害することを見出し本発明を完成した。

すなわち本発明は、

式

$$CH_2$$
) m-CONH- $Z$ 

{式中mは1または2を示し、

#### R1は

- ・炭素原子数3~8個の直鎖状、分岐鎖状のアルキル基、
- ・ 炭素原子数3~8個の直鎖状、分岐鎖状のアルケニル基、
- ・炭素原子数5~8のシクロアルキル基、
- ・炭素原子数5~8のシクロアルケニル基、
- ・炭素原子数1~6のアルキル基、炭素原子数3~8のシクロアルキル基またはフェニル基で置換された炭素原子数5~8のシクロアルキル基、
- トリフルオロブチル基、
- ペルヒドロナフチル基、
- ·-CH,-C(CH3)=CH-Ph で示される基、
- ・シンナミル基
- · 式

$$\begin{array}{c|c}
 & R2 \\
\hline
 & CH_2 \\
 & R3
\end{array}$$


(式中、n,は0~3の整数を示し、R2、R3はそれぞれ水素原子または炭素原子

数  $1\sim3$  のアルキル基を示し、R4はフェニル基、ナフチル基、炭素原子数  $1\sim4$  の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキル基または炭素原子数  $2\sim4$  の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルケニル基を示し、 $X_1$  は酸素原子、硫黄原子、カルボニル基またはカルボニルオキシ基を示す。)で示される基、

#### ・式

-- (CH<sub>2</sub>) 
$$n_3$$
 -- (CH<sub>2</sub>)  $n_4$  -- (CH<sub>2</sub>)  $n_4$  -- (C1)

(式中 $n_3$ および $n_4$ はそれぞれ $0\sim3$ の整数を示し、R5は水素原子、炭素原子数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキル基、炭素原子数 $2\sim4$ の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルケニル基、炭素原子数 $1\sim6$ のアルコキシ基、フェニル基、ハロゲンで置換されたフェニル基、または炭素原子数 $3\sim8$ のシクロアルキル基を示し、環C1は「無置換または炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基で $1\sim3$ 個置換された炭素原子数 $3\sim8$ のシクロアルキル基」、「炭素原子数 $5\sim8$ のシクロアルケニル基」、「無置換または炭素原子数 $1\sim3$ のアルコキシ基で置換されたナフチル基」、「無置換または炭素原子数 $1\sim3$ のアルコキシ基で置換されたナフチル基」、「アダマンチル基」、「式



(式中、 $n_5$ は1または2を示し、 $A_1$  はメチレン基または  $-C(CH_3)_2$  - で示される基を示し、 $A_2$  はメチレン基、エチレン基、ビニレン基またはメチルメチレン基を示す。)で示される基」、「式

(R6~R10はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1~6のアルキル基

、炭素原子数 1~5のアルコキシ基、炭素原子数 1~3のアルキルチオ基、トリフルオロメチル基、トリフルオロメチルオキシ基、ベンジル基、フェネチル基、スチリル基、フェノキシ基、ベンジルオキシ基、フェニル基または炭素原子数 2~4のアルコキシカルボニル基を示す。)で示される基」または「式

$$X_2$$
 $X_3$ 
R11

(式中、R11とR12はそれぞれ水素原子、炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基またはフェニル基を示し、 $X_2$ は窒素原子または =CH- で示される基を示し、 $X_3$ は酸素原子、硫黄原子または窒素原子を示す。)で示される基」で示される基、

# ・式

$$-A_3 - X_4 - (CH_2) n_6$$
R13
R14

[式中、 $n_6$ は $1\sim3$ の整数を示し、 $X_4$ は酸素原子または硫黄原子を示し、 $R13\sim R15$ はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数 $1\sim3$ のアルコキシ基または炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、 $A_3$ は $-(CH_2)n_7$ - (式中 $n_7$ は $0\sim5$ の整数を示す。)で示される基、 $-CH_2$ -CH=CH-CH $_2$ - で示される基または式


$$--- (CH2) n8 - C - - (CH2) n9 - - R1.6$$

(式中、 $n_8$ 、 $n_9$ はそれぞれ0または1を示し、R16は炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基または  $-CH_2-0-CH_2-Ph$  で示される基を示す。)で示される基を示す。]で示される基


#### ・式

[式中、 $n_1$  は $0 \sim 2$  の整数を示し、


5



は式



(式中、 $n_{11}$ は1または2を示し、 $X_5$  および $X_6$  はそれぞれメチレン基または酸素原子を示す。) で示される基、または式




(式中、 $n_{12}$ は $1\sim5$ の整数を示し、R17、R18はそれぞれ水素原子または炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、 $A_4$ はメチレン基または酸素原子を示す。)]で示される基を示し、

# Zは式



または式



(式中R19は炭素原子数  $3\sim1$  0 のシクロアルキル基または炭素原子数  $3\sim1$  0 のシクロアルケニル基を示し、R20は炭素原子数  $1\sim5$  のアルキル基を示し、 $Y^-$  は 陰イオンを示す。)で示される基を示す。}で表される化合物およびその医薬上許 容される塩である。

本発明において、直鎖状、分岐鎖状のアルキル基とは、たとえばメチル基、エチ

ル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基などの炭化水素基である。

本発明において、直鎖状、分岐鎖状のアルケニル基とは、たとえばビニル基、アリル基、イソプロペニル基、ブテニル基、イソブチレニル基、イソプレニル基などの炭化水素基である。


本発明においてシクロアルキル基とは、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基などの環状飽和炭化水素基である。

本発明においてシクロアルケニル基とは、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基、シクロヘキサジエニル基、シクロヘプテニル基、シクロオクテニル基などの環状不飽和炭化水素基である。

本発明においてアルコキシ基とはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、イソプロポキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、アリルオキシ基などの基である。

本発明で陰イオンとはハロゲン化物イオンなどのことであり、具体的には塩化物 イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、メタンスルホネートイオン、モノメチル スルホネートイオンなどがあげられる。

本発明の化合物は、例えば以下に示す方法によって合成することができる。すな わち、下記式(a)



で表される化合物と下記式(b)

R19-CHO (b)

(式中、R19は前記と同義)で表される化合物を還元剤の存在下、還元的アルキル 化反応を行い、下記式(c)

(式中、R19は前記と同義)で表される化合物を得、更に、鉱酸、有機酸処理などの通常用いられる方法により加水分解することにより、下記式(d)

(式中、R19は前記と同義)で表される化合物もしくはそれらの塩とした後、下記式 (e)

(式中、mは前記と同義)で表される化合物もしくはそれらの塩を用いてアミド結合を形成する通常の方法により縮合し、下記式 (f)

$$(CH_2)m$$
 $N$ 
 $R19$ 
 $(f)$ 

(式中、m、R19は前記と同義)で表される化合物を得、下記式(g)

# R1-OH (g)

(式中、R1は前記と同義)で表される化合物と光延反応によりエーテル結合を形成することによって、下記式(h)

$$(CH_2)m$$
 $N$ 
 $R19$ 
 $(h)$ 

(式中、m、R1, R19は前記と同義)で表される本発明化合物を合成することができる。

また、上記式 (h) で示される本発明の化合物は、上記式 (f) で表される化合

PCT/JP03/07379

8

物もしくはそれらの塩と、下記式(i)

# R1-L (i)

WO 03/104198

(式中、R1は前記と同義であり、Lは脱離基を表す。ここで脱離基とは、例えば塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、メタンスルホニルオキシ基、pートルエンスルホニルオキシ基等のスルホニルオキシ基などがあげられる)で表される化合物を塩基存在下反応させることによって合成することもできる。

更に、上記式(h)で表される化合物と下記式(j)

#### R20-Y (j)

(式中、R20およびYは前記と同義)で表される化合物を反応させることによって下記式(k)

(式中、m、R1, R19、R20は前記と同義)で表される本発明化合物を合成することができる。この際、ピペリジンの1位と4位にcis, transの異性体が生じるが、便宜上、低極性の化合物をcis体、高極性の化合物をtrans体と命名する。

本発明の化合物は、その置換の態様によって、光学異性体、ジアステレオ異性体、幾何異性体等の立体異性体が存在することがあるが、本発明の化合物はこれら全ての立体異性体及びそれらの混合物をも包含する。

上記反応で塩基を用いる場合の塩基としては例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、水酸化ナトリウム、ジムシルナトリウム、水素化ナトリウム、ナトリウムアミド、tertーブチルカリウム等のアルカリ金属塩類、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン、ピロリジン、ピペリジン等のアミン類、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム等を用いることができ、鉱酸とは例えば塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、硫酸等であり、有機酸とは例えば、酢酸、メタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸等であり、還元剤とは例えば水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトシウム、水素化

リチウムアルミニウム、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム等である。反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、tertーブチルアルコール等のアルコール類、ジオキサン、テトラヒドロフラン等エーテル類、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ピリジン、塩化メチレン、クロロホルム、アセトン、酢酸等の反応に不活性な溶媒を用いることができる。

本発明の化合物は常用の増量剤、pH調節剤、溶解剤などを添加し、常用の製剤 技術によって錠剤、顆粒剤、丸剤、カプセル剤、粉剤、液剤、懸濁剤、注射剤、点 眼剤などに調整し、経口、注射、点眼などの経路で投与することができる。


本発明の化合物を、ケモカイン受容体作用阻害剤として用いる場合の投与量は、 体重、年齢、性別などにより異なるが、通常成人の患者に対して1日あたり1~1 000mgを1回~数回に分けて投与することができる。

# 発明を実施するための最良の形態

以下、実施例および試験例により本発明をさらに詳細に説明する。

# 実施例1

化合物81,化合物81'の合成



(1) ピペリジン4ーイルーカルバミックアシッド tert-ブチルエステル (6.00g) のテトラヒドロフラン (以下THFと略す) (120ml) 溶液にシクロオクトー1ーエンカルバアルデヒド (4.97g) と酢酸 (1.72ml) を加え、さらにトリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム (8.25g) を氷冷下加え、室温で2時間攪拌した。溶媒を留去後、エーテルで希釈し、2mol/l水酸化ナトリウム水溶液、食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。

得られた残渣をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィーで酢酸エチルと ヘキサンの混合溶媒を用いて精製し、(1-シクロオクト-1-エニルーメチルー ピペリジン-4-イル)-カルバミックアシッド tert-ブチルエステル (3.86g) を得た。

- (2) (1-シクロオクト-1-エニルーメチルーピペリジン-4-イル) -カルバミックアシッド tert-ブチルエステル (3.86g) の塩化メチレン (15ml) 溶液にトリフルオロ酢酸 (15ml) を氷冷下加え、室温で2時間攪拌した。溶媒を留去後、クロロホルムで希釈し、2mol/l水酸化ナトリウム水溶液で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去し、未精製の1-シクロオクト-1-エニルーメチルーピペリジン-4-イルアミン (2.66g) を得た。
- (3) 1-シクロオクト-1-エニルーメチルーピペリジンー4-イルアミン(2.66g)と2ーヒドロキシフェニル酢酸(2.18g)と<math>1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(2.75g)のジメチルホルムアミド(30ml)溶液に塩酸1-エチルー3-(3-ジメチル)カルボジイミド(3.44g)を加え、80で3時間攪拌した。溶媒を留去後、酢酸エチルで希釈し、食塩水で3回洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。得られた残渣をNH型のシリカゲルカラムクロマトグラフィーでメタノールとクロロホルムの混合溶媒を用いて精製し、N-(1-シクロオクト-1-エニルーメチルーピペリジン-4-イル)-2-(2-ヒドロキシフェニル)アセトアミド(3.88g)を得た。
- (4) フェネチルアルコール (183mg) とトリフェニルホスフィン (393mg) と40% ジエチルアゾジカルボキシレート トルエン溶液 (653mg) のTHF (20ml) 溶液に N- (1-シクロオクト-1-エニルーメチルーピペリジンー4ーイル) -2- (2-ヒドロキシフェニル) アセトアミド (357mg) を氷冷下加え、室温で3時間攪拌した。さらに、フェネチルアルコール (183mg) とトリフェニルホスフィン (393mg) と40%ジエチルアゾジカルボキシレート トルエン溶液 (653mg) のTHF (10ml) 溶液を加え、室温で2時間攪拌した。

溶媒を留去後、酢酸エチルで希釈し、2mol/l水酸化ナトリウム水溶液、食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。得られ

た残渣をSCXに吸着させ、メタノールとクロロホルムの混合溶媒で洗浄した後、7mol/lアンモニアのメタノール溶液とクロロホルムの混合溶媒で溶出させた。溶媒を留去し、残渣をNH型のシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィーで酢酸エチルとヘキサンの混合溶媒を用いて精製し、N-(1-シクロオクト-1-エニルーメチルーピペリジン-4-イル)-2-(2-フェネチルオキシフェニル)アセトアミド(402mg)を得た。

(5) N-(1-シクロオクト-1-エニルーメチルーピペリジンー4-イル) -2-(2-フェネチルオキシフェニル) アセトアミド(2.15g) にヨウ化メチル(20ml) を加え、室温で一晩攪拌した。溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーでメタノールとクロロホルムの混合溶媒を用いて精製し、Rf値の高い低極性の化合物(cis体)を含むフラクションの溶媒を留去し、標題化合物(表中の化合物81)(2.25g)を得た。また、Rf値の低い高極性の化合物(trans体)を含むフラクションの溶媒を留去し、標題化合物(表中の化合物81)(0.38g)を得た。

化合物 8 1 <sup>1</sup>H NMR(300 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ ppm 1.35-1.72(m, 8 H), 1.78-1.94(m, 2 H), 2.11-2.41(m, 6 H), 3.11(t, J=6.84 Hz, 2 H), 3.27(s, 3 H), 3.41-3.67(m, 4 H), 3.57(s, 2 H), 4.02(m, 1 H), 4.05(s, 2 H), 4.20(t, J=6.84 Hz, 2 H), 6.09(t, J=8.00 Hz, 1 H), 6.81-7.02(m, 3 H), 7.14-7.38(m, 7 H) 化合物 8 1 <sup>1</sup>H NMR(200 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ ppm 1.38-1.80(m, 8 H), 1.80-2.05(m, 2 H), 2.10-2.42(m, 6 H), 3.04(s, 3 H), 3.13(t, J=6.9 Hz, 2 H), 3.35-3.58(m, 2 H), 3.70(s, 2 H), 3.92-4.32(m, 3 H), 4.21(t, J=6.9 Hz, 2 H), 4.27(s, 2 H), 6.15(t, J=8.1 Hz, 1 H), 6.80-6.96(m, 2 H), 7.12-7.41(m, 8 H)

#### 実施例

対応する原料を用いて実施例1と同様の操作を行い、以下の表に示した化合物を 得た。表ではcis体の化合物のデーターを示した。

12 表1-1

	化合物構造式	
	•	
		<sup>1</sup> H NMR (300 MHz, CDCl3 ) d ppm
	CH³	1.03 (t, J=7.38 Hz, 3 H) 1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H)
	R-0-(	1.60 (qt, J-7.36, 6.35 ftz, z ft) 1.85 z.35 (ftt, z ft) z.15 z.26 (ftt, z ft) 2.32-2.49 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.53-3.73 (m, 4
		H) 3.94 (t, J=6.53 Hz, 2 H) 4.07 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 6.11 (t,
		J=8.24 Hz, 1 H) 6.83-6.92 (m, 2 H) 7.07 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 7.17-
化合物1		7.24 (m, 2 H)
	ජ්	0.96 (t, J=7.31 Hz, 3 H) 1.38-1.68 (m, 10 H) 1.76 (m, 2 H) 1.93-
•	,	2.05 (m, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.30-2.48 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H)
,	R-0-	3.60 (s, 2 H) 3.52-3.71 (m, 4 H) 3.98 (t, J=6.37 Hz, 2 H) 4.07 (s, 2
		H) 4.13 (s, 1 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82–6.92 (m, 2 H) 7.07
化合物2		(s, 1 H) 7.15-7.24 (m, 2 H)
	ڻ ئ	0.90 (t, J=6.99 Hz, 3 H) 1.25-1.38 (m, 4 H) 1.38-1.51 (m, 6 H)
	\	1.51-1.68 (m, 4 H) 1.77 (m, 2 H) 1.93-2.10 (m, 2 H) 2.18-2.28 (m,
		2 H) 2.30-2.48 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.51-3.73 (m, 4
•		H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 6.11 (t,
,		J=8.08 Hz, 1 H) 6.81-6.92 (m, 2 H) 7.02 (m, 1 H) 7.15-7.24 (m, 2
化合物3		H)
	HÖ	0.93 (s, 9 H) 1.08 (d, J=6.68 Hz, 3 H) 1.12 (dd, J=13.99, 6.22 Hz, 1
•	L L L	H) 1.37 (dd, J=13.99, 3.89 Hz, 1 H) 1.41–1.51 (m, 4 H) 1.51–1.68
-	5 	(m, 4 H) 1.93-2.07 (m, 3 H) 2.19-2.29 (m, 2 H) 2.32-2.50 (m, 4 H)
	)—0— <u> </u>	3.31 (s, 3 H) 3.55-3.75 (m, 7 H) 3.82 (dd, J=8.78, 5.52 Hz, 1 H)
	)	4.09 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.80-6.94 (m, 3
化合物4		H) 7.17–7.26 (m, 2 H)

1 2 / 1 表 1 - 2

(と合物5	a l		10 91 (+ .1=6 99 Hz 6 H) 1.23-1.52 (m. 12 H) 1.52-1.73 (m, 4 H)
R-0-GH <sub>3</sub> R-0-GH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>			1.82 (m, 1 H) 1.93-2.08 (m, 2 H) 2.17-2.29 (m, 2 H) 2.31-2.49 (m,
R-0-GH <sub>3</sub> R-0-CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>		(F)	4 H) 3.32 (s. 3 H) 3.60 (s. 2 H) 3.52-3.73 (m, 4 H) 3.86 (d, J=5.44
R-0-CH <sub>3</sub> R-0-CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	·	〕	Hz, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 4.10 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81-
R-0 CH <sub>3</sub> R-0 CH <sub>3</sub> R-0 CH <sub>3</sub>			6.95 (m, 3 H) 7.15-7.25 (m, 2 H)
R-0 CH <sub>3</sub> R-0 CH <sub>3</sub> A-0 CH <sub>3</sub>	221	H,C	1.02 (d, J=6.68 Hz, 6 H) 1.37-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.71 (m, 4 H)
R-0 CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>		Ţ	1 92-2.04 (m. 2 H) 2.08 (m, 1 H) 2.19-2.29 (m, 2 H) 2.31-2.48 (m,
R-0 CH <sub>3</sub>		`	4 H) 3.31 (s. 3 H) 3.61 (s. 2 H) 3.53-3.71 (m, 4 H) 3.74 (d, J=6.53
R-0 CH <sub>3</sub>			H <sub>7</sub> 2 H) 4 07 (s. 2 H) 4.11 (m. 1 H) 6.11 (t. J=8.24 Hz, 1 H) 6.81-
R-0 CH <sub>3</sub>	17 A Han		6 92 (m, 2 H) 7.00 (m, 1 H) 7.16-7.25 (m, 2 H)
R-0-R <sub>3</sub>	_		10.96 (d. J=6.53 Hz, 6 H) 1.36-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.72 (m, 6 H)
R-O CH <sub>3</sub>		J	1 81 (m 1 H) 1 93-2.06 (m. 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.31-2.49 (m,
R-0 CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>		, HO	4 H) 3 32 (s, 3 H) 3 59 (s, 2 H) 3.51-3.72 (m, 4 H) 4.00 (t, J=6.68
R-0_R,			H <sub>7</sub> 2 H) 4 08 (s. 2 H) 4.12 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.82-
R-O CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	ラクを		6.92 (m. 2 H) 7.05 (m, 1 H) 7.16-7.25 (m, 2 H)
£	┿		0.90 (± J=7.46 Hz, 3 H) 0.93 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.14-1.31 (m, 2
		J	H) 131-151 (m. 4 H) 1,51-1.69 (m, 6 H) 1.81 (m, 1 H) 1.93-2.06
(s, 2 H) 3.53–3.72 (m, 4 H) 3.97–4.06 (m,		Ĕ <u></u>	(m 2 H) 2 18-2 29 (m 2 H) 2.32-2.49 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.60
(2, Z II) (3, Z II) (4, I=8 16 Hz 1 H) 6 84-6			(c, 2 H) 3 53-3 72 (m, 4 H) 3.97-4.06 (m, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.11
			(m. 1 H) 6.11 (t. J=8.16 Hz, 1 H) 6.84–6.92 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H)
47-会加8 (7.16-7.25 (m, 2 H)	7个物数8		7.16–7.25 (m, 2 H)

13 表2-1

R	R-0- CH, Chiral	0.90 (t, J=7.46 Hz, 3 H) 0.93 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.14-1.31 (m, 2
	, ;	H) 1.31-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.69 (m, 6 H) 1.81 (m, 1 H) 1.93-2.06
,	5	(m, 2 H) 2.18–2.29 (m, 2 H) 2.32–2.49 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.60
		(s, 2 H) 3.53-3.72 (m, 4 H) 3.97-4.06 (m, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.11
		(m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.84-6.92 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H)
化合物9		7.16-7.25 (m, 2 H)
	P, OH,	
		0.91 (t, J=7.31 Hz, 6 H) 1.25-1.51 (m, 8 H) 1.51-1.75 (m, 8 H)
Œ	₩-0-₩	1.93-2.06 (m, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.29-2.47 (m, 4 H) 3.32 (s,
	<u> </u>	3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.53-3.73 (m, 4 H) 4.09 (m, 1 H) 4.12 (s, 2 H)
	ر ح	4.30 (quint, J=5.83 Hz, 1 H) 6.12 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.81-6.90 (m,
<b>化合物10</b>	<u>.</u>	2 H) 6.92 (m, 1 H) 7.15-7.24 (m, 2 H)
	òΉ	0.91 (d, J=6.68 Hz, 6 H) 1.24-1.37 (m, 2 H) 1.38-1.51 (m, 4 H)
	FU-	1.51-1.67 (m, 5 H) 1.72-1.84 (m, 2 H) 1.93-2.06 (m, 2 H) 2.18-
		2.29 (m, 2 H) 2.31-2.48 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.52-
Ľ	F-0-4	3.72 (m, 4 H) 3.96 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H)
		6.11 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.81-6.92 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.15-
化合物11		7.24 (m, 2 H)
	R-0-\ ÇH,	0.99 (s, 9 H) 1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.67 (m, 4 H) 1.73 (t, J=7.15
	ل	Hz, 2 H) 1.93-2.06 (m, 2 H) 2.19-2.29 (m, 2 H) 2.32-2.51 (m, 4 H)
	<b>.</b>	3.32 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.53-3.73 (m, 4 H) 4.04 (t, J=7.31 Hz, 2
		H) 4.08 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.83-6.92
化合物12		(m, 2 H) 6.99 (m, 1 H) 7.16-7.26 (m, 2 H)
	,CF2	1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H) 1.92-2.06 (m, 2 H) 2.18-
		2.29 (m, 2 H) 2.31-2.50 (m, 4 H) 2.55 (q, J=6.79 Hz, 2 H) 3.32 (s,
Œ.	F-0-4	3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.52-3.73 (m, 4 H) 4.04 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 4.07
		(s, 2 H) 4.13 (m, 1 H) 5.07-5.21 (m, 2 H) 5.92 (m, 1 H) 6.11 (t,
		J=8.16 Hz, 1 H) 6.83-6.93 (m, 2 H) 7.11 (m, 1 H) 7.17-7.25 (m, 2
化合物13		E)

13/1表2-2

4447	CH <sub>3</sub>	0.98 (t, J=7.46 Hz, 3 H) 1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.71 (m, 4 H) 1.93-2.09 (m, 4 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.32-2.52 (m, 6 H) 3.32 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.52-3.73 (m, 4 H) 3.99 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 5.46 (m, 1 H) 5.61 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.82-6.93 (m, 2 H) 7.07 (m, 1 H) 7.15-7.25 (m, 2 H)
10日初14	R-0-F	0.98 (t, J=7.54 Hz, 3 H) 1.37-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H) 1.93-2.04 (m, 2 H) 2.09 (qd, J=7.54, 7.15 Hz, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.31-2.48 (m, 4 H) 2.53 (q, J=6.76 Hz, 2 H) 3.32 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.50-3.73 (m, 4 H) 3.99 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H)
化合物15		c
	R-0-M	1.37-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 7 H) 1.83 (dt, J=6.92, 6.70 Hz, 2   拏H) 1.93-2.06 (m, 2 H) 2.09-2.29 (m, 4 H) 2.30-2.48 (m, 4 H) 3.32
化合物16	ý.	H) 6.81–6.92 (m, 2 H) 7.07 (m, 1 H) 7.15–7.24 (m, 2 H)
	£,	1.40-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.67 (m, 4 H) 1.77 (d, J=5.37 Hz, 2 H) 1.94-2.14 (m, 2 H) 2.18-2.45 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.27-3.83 (m, 4 H) 3.61 (s, 2 H) 4.07 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 4.59 (d, J=5.75 Hz, 1
化合物17	R-0-(	H) 5.72-5.86 (m, 2 H) 5.95-6.16 (m, 3 H) 6.31 (dd, J=14.45, 10.88 Hz, 1 H) 6.83-6.94 (m, 2 H) 7.05 (m, 1 H) 7.17-7.25 (m, 2 H)
	CH <sub>3</sub>	1.37-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.70 (m, 4 H) 1.74 (dd, J=6.14, 1.17 Hz, 3 H) 1.92-2.06 (m, 2 H) 2.17-2.28 (m, 2 H) 2.29-2.47 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.52-3.72 (m, 4 H) 4.08 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H)
化合物18	·	4.50 (d, J=5.44 Hz, 2 H) 5.65-5.91 (m, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82-6.93 (m, 2 H) 7.11-7.24 (m, 3 H)

1 4 表 3 - 1

		0 m) 100-001 10 0 11 0 11 0 10 10 00 0 10 10 10 00 10 1
	CH5//	1.38-1.68 (m, 10 H) 1.80 (tt, J=0.08, 0.05 Hz, z H) 1.80 Z.00 (m, z)
•		H) 2.12 (q, J=7.20 Hz, 2 H) 2.18-2.29 (m, 2 H) 2.31-2.50 (m, 4 H)
		3.32 (s. 3 H) 3.60 (s. 2 H) 3.49-3.74 (m, 4 H) 3.99 (t. J=6.53 Hz, 2
,	R-0-/	H) 4 07 (s. 2 H) 4.11 (m, 1 H) 4.93-5.08 (m, 2 H) 5.83 (m, 1 H)
ŝ		6.11 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.81-6.93 (m, 2 H) 7.06 (m, 1 H) 7.15-
个小数19		7.24 (m, 2 H)
2 2 2	CH,	1,37-1,51 (m, 4 H) 1.51-1.70 (m, 4 H) 1.88 (tt, J=6.84, 6.45 Hz, 2
		H) 1.94-2.07 (m, 2 H) 2.17-2.29 (m, 4 H) 2.31-2.49 (m, 4 H) 3.32
	R-0-	(s, 3 H) 3.61 (s, 2 H) 3.50-3.76 (m, 4 H) 3.99 (t, J=6.45 Hz, 2 H)
		4.06 (s. 2 H) 4.14 (m, 1 H) 4.96-5.11 (m, 2 H) 5.85 (m, 1 H) 6.10
イや物の		(t. J=8.39 Hz, 1 H) 6.81-6.93 (m, 2 H) 7.11-7.25 (m, 3 H)
2207 11 11		1.01 (t. J=7.54 Hz, 3 H) 1.37-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.71 (m, 4 H)
	R-0-/ -CF.	1 92-2.06 (m. 2 H) 2.13 (qd, J=7.54, 6.53 Hz, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2
		H) 2.30-2.48 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.50-3.73 (m, 4
		H) 4.08 (s. 2 H) 4.12 (m. 1 H) 4.63 (d, J=4.04 Hz, 2 H) 5.56-5.68
		(m, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82-6.94 (m, 2 H) 7.11-7.24 (m,
个个物21		3 H)
	B-0- CH,	1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.67 (m, 4 H) 1.73 (s, 3 H) 1.77 (s, 3 H)
	J	1.93-2.09 (m, 2 H) 2.18-2.29 (m, 2 H) 2.29-2.47 (m, 4 H) 3.32 (s,
	CH <sub>3</sub>	[3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.52-3.74 (m, 4 H) 4.09 (s, 2 H) 4.13 (m, 1 H)
		4.56 (d, J=6.37 Hz, 2 H) 5.45 (t, J=6.37 Hz, 1 H) 6.12 (t, J=8.16
六小型22		Hz, 1 H) 6.83-6.93 (m, 2 H) 7.07 (m, 1 H) 7.15-7.24 (m, 2 H)
	OΉ	1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H) 1.65 (s, 3 H) 1.72 (s, 3 H)
	*5- <u>\</u>	1.93-2.06 (m, 2 H) 2.17-2.28 (m, 2 H) 2.32-2.53 (m, 6 H) 3.32 (s,
		[3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.52-3.73 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 4.08
	R-0-/	(s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 5.20 (t, J=7.23 Hz, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz,
14.4数23		1 H) 6.81-6.93 (m, 2 H) 7.04 (m, 1 H) 7.15-7.25 (m, 2 H)

14/1 表3-2

	Hg , OH	11.14 (d, J=6.84 Hz, 3 H) 1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.69 (m, 4 H)
···		1.91-2.06 (m, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.32-2.49 (m, 4 H) 2.69 (m,
	0-2	11 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.54-3.73 (m, 4 H) 3.79-3.94 (m, 2
		H) 4.08 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 5.05-5.19 (m, 2 H) 5.88 (m, 1 H)
		6.12 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82-6.94 (m, 2.H) 7.00 (m, 1 H) 7.17-
化合物24		7.26 (m, 2 H)
	R-0-A	1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.69 (m, 4 H) 1.81 (s, 3 H) 1.92-2.05 (m,
	}	2 H) 2.18-2.29 (m, 2 H) 2.31-2.48 (m, 4 H) 2.51 (t, J=6.92 Hz, 2
	5	H) 3.32 (s, 3 H) 3.58 (s, 2 H) 3.54-3.73 (m, 4 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11
	***	(t, J=6.92 Hz, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 4.83 (d, J=12.90 Hz, 2 H) 6.12 (t,
		J=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.95 (m, 2 H) 7.05 (m, 1 H) 7.17-7.25 (m, 2
化合物25		(H)
	ъ́,	1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.69 (m, 4 H) 1.91-2.04 (m, 2 H) 2.18-
	0	2.32 (m, 4 H) 2.32-2.41 (m, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.49 (s, 3 H) 3.57 (s,
		2 H) 3.55-3.69 (m, 4 H) 3.81 (t, J=4.51 Hz, 2 H) 3.99 (m, 1 H) 4.15
		(t, J=4.51 Hz, 2 H) 4.17 (s, 2 H) 6.14 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.97
化合物26	,	(m, 2 H) 7.16-7.28 (m, 3 H)
	fHD/	1.25 (t, J=6.99 Hz, 3 H) 1.38-1.52 (m, 4 H) 1.52-1.68 (m, 4 H)
	٥٠	1.93-2.05 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.55-3.71 (m,
		4 H) 3.59 (s, 2 H) 3.64 (q, J=6.99 Hz, 2 H) 3.82 (t, J=4.78 Hz, 2 H)
		4.01 (m, 1 H) 4.15 (s, 2 H) 4.15 (t, J=4.78 Hz, 2 H) 6.14 (t, J=8.24
化合物27		Hz, 1 H) 6.87-6.97 (m, 2 H) 7.13-7.28 (m, 3 H)
	R-0-1	0.94 (t, J=7.38 Hz, 3 H) 1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.71 (m, 6 H)
	9	1.92-2.05 (m, 2 H) 2.18-2.41 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.48-3.71 (m,
	<u> </u>	4 H) 3.52 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 3.59 (s, 2 H) 3.81 (m, J=4.81, 4.81
		Hz, 2 H) 4.03 (m, 1 H) 4.14 (s, 2 H) 4.15 (t, J=4.82 Hz, 2 H) 6.13
化合物28	£.	(t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.86-6.96 (m, 2 H) 7.13-7.26 (m, 3 H)

15 表4-1

		4
	њý	1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H) 1.68-1.80 (m, 2 H) 1.80-
	٥	1.92 (m, 2 H) 1.94-2.07 (m, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.30-2.48 (m,
	l	4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.34 (s, 3 H) 3.45 (t, J=6.22 Hz, 2 H) 3.59 (s, 2
	R-0-(	H) 3.51-3.74 (m. 4 H) 4.01 (t. J=6.14 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.12
3		(m. 1 H) 6.11 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.82-6.93 (m, 2 H) 7.08 (m, 1 H)
子小型29	8	7.16-7.25 (m, 2 H)
I I	R-0 CR,	1.22 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.39-1.52 (m, 4 H) 1.52-1.68 (m, 4 H)
1	J	1.91-2.06 (m, 2 H) 1.95 (q, J=6.06 Hz, 2 H) 2.19-2.29 (m, 2 H)
	- O-CH3	2.32-2.48 (m, 4 H) 3.33 (s, 3 H) 3.34 (s, 3 H) 3.50-3.75 (m, 4 H)
		3.60 (s, 2 H) 3.60 (qt, J=6.22, 6.06 Hz, 1 H) 4.01-4.17 (m, 3 H)
		4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.85-6.94 (m, 2 H) 7.15-7.26
<b>产</b> 个物30		(m, 3 H)
2024 1171	R-0-1	0.92 (d. J=6.53 Hz, 6 H) 1.37-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.72 (m, 4 H)
	*5, o	1.88 (t. sept., J=6.68, 6.53 Hz, 1 H) 1.92-2.05 (m, 2 H) 2.17-2.43
		(m, 6 H) 3.31 (d, J=6.68 Hz, 2 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.51-
	ਜੁ	3.71 (m. 4 H) 3.80 (t, J=4.82 Hz, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.14 (s, 2 H)
		4.16 (t, J=4.82 Hz, 2 H) 6.13 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.87-6.96 (m, 2
一个个型3.1		H) 7.15 (m, 1 H) 7.18-7.26 (m, 2 H)
	Ď, T	11.21 (d, J=6.06 Hz, 6 H) 1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.71 (m, 4 H)
	"五人"	1.92-2.06 (m, 2 H) 2.18-2.44 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H)
	ور	3.53-3.68 (m, 4 H) 3.71 (sept, J=6.06 Hz, 1 H) 3.79 (t, J=5.05 Hz,
	R-0-1	2 H) 4.04 (m, 1 H) 4.14 (s, 2 H) 4.13 (t, J=5.05 Hz, 2 H) 6.13 (t,
4		J=8.39 Hz, 1 H) 6.87-6.96 (m, 2 H) 7.15 (m, 1 H) 7.18-7.26 (m, 2
4. 合物32		(H)
	CH, CH,	11.25 (s, 6 H) 1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H) 1.94-2.06 (m,
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 H) 2.02 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 2.18-2.29 (m, 2 H) 2.31-2.48 (m, 4
	R-0 CH,	H) 3.23 (s, 3 H) 3.32 (s, 3 H) 3.58 (s, 2 H) 3.52-3.74 (m, 4 H) 4.09
~~	•	(t, J=6.84 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.24 Hz,
一个个数33		1 H) 6.85-6.93 (m, 2 H) 7.15 (m, 1 H) 7.18-7.26 (m, 2 H)
		9

. 15/1

_		
表	4	 2

	ر ا	1.24 (S, 9 H) 1.3/-1.51 (M, 4 H) 1.31-1.71 (M, 4 H) 1.34 2.00 (M,
	HO YOU	2 H) 2.18-2.45 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.54-3.70 (m, 4
	,	H) 3.73 (t, J=5.28 Hz, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.10 (t, J=5.28 Hz, 2 H)
	F-0-F	4.13 (s, 2 H) 6.13 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.88-6.95 (m, 2 H) 7.11 (m, 1
化合物34	÷	H) 7.17-7.25 (m, 2 H)
	, HO,	1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.69 (m, 4 H) 1.90-2.04 (m, 2 H) 2.18-
		2.41 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.58 (s, 2 H) 3.51-3.70 (m, 4 H) 3.85 (t,
	0	J=4.74 Hz, 2 H) 4.00 (m, 1 H) 4.13 (dt, J=5.75, 1.40 Hz, 2 H) 4.15
	70.	(s. 2 H) 4.17 (t, J=4.74 Hz, 2 H) 5.21–5.38 (m, 2 H) 5.96 (m, 1 H)
个.个数35		6.13 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.86-6.97 (m, 2 H) 7.13-7.26 (m, 3 H)
	, HO	1,43-1,51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H) 1.95-2.09 (m, 2 H) 2.25 (s,
	, s_(	3 H) 2.20-2.31 (m, 2 H) 2.33-2.43 (m, 4 H) 2.96 (t, J=6.06 Hz, 2
<u>u.</u> .	R-0-/	H) 3,28 (s, 3 H) 3.61 (s, 2 H) 3.57-3.68 (m, 2 H) 3.70-3.81 (m, 2
		H) 4.04 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 4.22 (t, J=6.06 Hz, 2 H) 6.13 (t,
14. 个物36	÷	J=8.00 Hz, 1 H) 6.84-6.99 (m, 2 H) 7.09-7.30 (m, 3 H)
	F) CF	11.31 (t, J=7.37 Hz, 3 H) 1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.69 (m, 4 H)
	` `S	1.94-2.08 (m, 2 H) 2.19-2.30 (m, 2 H) 2.30-2.47 (m, 4 H) 2.67 (q,
	R-0-/	J=7.37 Hz, 2 H) 2.98 (t, J=6.37 Hz, 2 H) 3.31 (s, 3 H) 3.51-3.65
		(m, 2 H) 3.61 (s, 2 H) 3.65-3.80 (m, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2
		H) 4.20 (t, J=6.37 Hz, 2 H) 6.13 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.85-6.98 (m,
一个个整37		2 H) 7.11 (m, 1 H) 7.19-7.29 (s, 2 H)
┼─	R-0-1	1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.68 (m, 4 H) 1.97-2.14 (m, 4 H) 2.13 (s,
	<u></u>	3 H) 2.18-2.32 (m, 2 H) 2.32-2.51 (m, 4 H) 2.71 (t, J=7.15 Hz, 2
	S-CH	H) 3.29 (s, 3 H) 3.50-3.69 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 3.76-3.87 (m, 2
_		H) 3.98 (s, 2 H) 4.11 (t, J=6.14 Hz, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t,
化合物38		J=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.97 (m, 3 H) 7.16-7.30 (m, 2 H)

16 表5-1

	НÇ	1.39-1.52 (m, 4 H) 1.52-1.68 (m, 4 H) 1.97-2.12 (m, 4 H) 2.23 (s,
1		3 H) 2.19-2.30 (m, 2 H) 2.30-2.47 (m, 4 H) 2.73 (t, J=7.07 Hz, 2
		H) 3.34 (s, 3 H) 3.46-3.61 (m, 2 H) 3.57 (s, 2 H) 3.70-3.83 (m, 2
		H) 3.98 (t, J=6.06 Hz, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.16 (m, 1 H) 6.11 (t,
	-	J=8.16 Hz, 1 H) 6.82 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.89 (td, J=7.46, 0.93 Hz,
化合物39		1 H) 7.16-7.24 (m, 2 H) 7.34 (m, 1 H)
	· Ho o	1.39-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.69 (m, 4 H) 1.93-2.06 (m, 2 H) 2.09-
	<u></u>	2.29 (m, 4 H) 2.33-2.42 (m, 2 H) 3.37 (s, 3 H) 3.32-3.51 (m, 2 H)
	R-0-7	3.61 (s, 2 H) 3.66-3.78 (m, 2 H) 3.85 (s, 3 H) 4.05 (m, 1 H) 4.20 (s,
	-	2 H) 4.79 (s, 2 H) 6.16 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.76 (d, J=8.08 Hz, 1 H)
冇 40		6.98 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.19-7.36 (m, 3 H)
	, CH <sub>3</sub>	1.34 (t, J=7.15 Hz, 3 H) 1.37-1.50 (m, 4 H) 1.51-1.72 (m, 4 H)
		1.92-2.05 (m, 2 H) 2.07-2.28 (m, 4 H) 2.32-2.42 (m, 2 H) 3.35 (s,
	M-0-	3 H) 3.37-3.52 (m, 2 H) 3.61 (s, 2 H) 3.66-3.76 (m, 2 H) 4.03 (m, 1
		H) 4,23 (s, 2 H) 4.28 (q, J=7.15 Hz, 2 H) 4.76 (s, 2 H) 6.16 (t,
		J=8.32 Hz, 1 H) 6.76 (d, J=8.70 Hz, 1 H) 6.97 (td, J=7.50, 1.01 Hz,
化金数41		1 H) 7.19-7.30 (m, 2 H) 7.35 (m, 1 H)
	IL.,	1.37-1.51 (m, 4 H) 1.52-1.71 (m, 4 H) 1.93-2.11 (m, 4 H) 2.18-
	<u>,                                    </u>	2.54 (m, 8 H) 3.36 (s, 3 H) 3.43-3.57 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.67-
	\	3.81 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.05 (t, J=5.91 Hz, 2 H) 4.18 (m, 1 H)
		6.10 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.90 (td, J=7.46,
化合物42		0.78 Hz, 1 H) 7.16-7.24 (m, 2 H) 7.37 (m, 1 H)
Y	2	0.31-0.38 (m, 2 H) 0.56-0.65 (m, 2 H) 1.27 (m, 1 H) 1.36-1.71 (m,
· ·	_	8 H) 1.93-2.09 (m, 2 H) 2.16-2.29 (m, 2 H) 2.29-2.49 (m, 4 H)
	R-0-	3.32 (s, 3 H) 3.47-3.74 (m, 4 H) 3.62 (s, 2 H) 3.85 (d, J=6.68 Hz, 2
		H) 4.08 (s, 2 H) 4.13 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.83 (d,
一个合物43		J=8.70 Hz, 1 H) 6.89 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.11-7.24 (m, 3 H)

16/1表5-2

		1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.70 (m, 4 H) 1.80-2.06 (m, 6 H) 2.06-
÷	ユ	2.17 (m, 2 H) 2.17-2.29 (m, 2 H) 2.30-2.49 (m, 4 H) 2.77 (m, 1 H)
	R-0-/	3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.52-3.73 (m, 4 H) 3.95 (d, J=6.37 Hz, 2
	-	H) 4.08 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82-6.93
化合物44		(m, 2 H) 6.99 (m, 1 H) 7.16-7.25 (m, 2 H)
	<	1.22-1.72 (m, 15 H) 1.77-1.91 (m, 2 H) 1.92-2.07 (m, 2 H) 2.18-
		2.29 (m, 2 H) 2.30-2.48 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.51-
	-0-B	3.73 (m, 4 H) 3.86 (d, J=6.84 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H)
化合物45		6.12 (t, J=7.85 Hz, 1 H) 6.82-7.01 (m, 3 H) 7.16-7.25 (m, 2 H)
		0.97-1.90 (m, 19 H) 1.91-2.10 (m, 2 H) 2.16-2.29 (m, 2 H) 2.29-
	<u>`</u>	2.48 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H) 3.61 (s, 2 H) 3.49-3.73 (m, 4 H) 3.77 (d,
		J=6.06 Hz, 2 H) 4.07 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1
化合物46	<b>&gt;</b>	H) 6.79-6.92 (m, 2 H) 7.02 (m, 1 H) 7.14-7.25 (m, 2 H)
	(	
		1.23-1.81 (m, 22 H) 1.91-2.10 (m, 3 H) 2.16-2.29 (m, 2 H) 2.29-
		2.48 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H) 3.61 (s, 2 H) 3.50-3.78 (m, 4 H) 3.75 (d,
	R-0-/	J=6.53 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1
化合物47		H) 6.81-6.92 (m, 2 H) 6.96 (m, 1 H) 7.14-7.25 (m, 2 H)
ı	R-0-1	1.37-1.52 (m, 5 H) 1.52-1.67 (m, 4 H) 1.81-2.29 (m, 10 H) 2.31-
		2.49 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.62 (s, 2 H) 3.51-3.75 (m, 4 H) 3.87
		(dd, J=6.37, 1.24 Hz, 2 H) 4.06 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.63-5.75
		(m, 2 H) 6.11 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.82-6.93 (m, 2 H) 7.09 (m, 1 H)
化合物48		7.16-7.25 (m, 2 H)
	R-0-1	0.38-0.44 (m, 2 H) 0.51-0.58 (m, 2 H) 1.23 (s, 3 H) 1.38-1.51 (m,
	Z.	4 H) 1.51-1.73 (m, 4 H) 1.93-2.12 (m, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H)
-	) 	2.30-2.48 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.52-3.73 (m, 4 H) 3.63 (s, 2 H)
-		3.76 (s, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.13 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
		6.80 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.89 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.06 (m, 1 H)
化合物49		7.15-7.24 (m, 2 H)

17 表6-1

	10.35 (m. 1 H) 0.51 (m. 1 H) 0.76 (m. 1 H) 0.96 (m, 1 H) 1.08 (d,
<u>.</u>	J=6.06 Hz, 3 H) 1.36-1.71 (m, 8 H) 1.93-2.09 (m, 2 H) 2.18-2.30
M-0-H	(m, 2 H) 2.30-2.49 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.62 (s, 2 H) 3.51-3.74
	(m, 4 H) 3.81 (dd, J=10.26, 6.84 Hz, 1 H) 3.92 (dd, J=10.26, 6.53
	Hz, 1 H) 4.09 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.80-
化合物50	6.93 (m, 2 H) 7.09 (m, 1 H) 7.14-7.24 (m, 2 H)
R-0-	1.01 (d, J=5.75 Hz, 3 H) 1.37-1.67 (m, 8 H) 1.69-1.88 (m, 3 H)
	1.91-2.50 (m, 11 H) 3.32 (s, 3 H) 3.45-3.76 (m, 6 H) 3.91 (dd,
^ \	[J=9.09, 5.83 Hz, 1 H) 4.03 (dd, J=9.09, 3.65 Hz, 1 H) 4.06 (s, 2 H)
)	[4.13 (m, 1 H) 5.58-5.71 (m, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81-
化合物51	6.94 (m, 2 H) 7.04 (m, 1 H) 7.15-7.26 (m, 2 H)
B-0-R	1.36-1.84 (m, 9 H) 1.89-2.43 (m, 11 H) 3.30 (s, 3 H) 3.44-3.73 (m,
<u></u>	6 H) 3.85-4.09 (m, 5 H) 4.19 (s, 2 H) 4.33 (m, 1 H) 6.15 (t, J=8.24
<u></u>	Hz, 1 H) 6.88 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.94 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H)
化合物52	7.20-7.29 (m, 3 H)
R-0-, Chiral	1.36-1.84 (m, 9 H) 1.89-2.43 (m, 11 H) 3.30 (s, 3 H) 3.44-3.73 (m,
	6 H) 3.85-4.09 (m, 5 H) 4.19 (s, 2 H) 4.33 (m, 1 H) 6.15 (t, J=8.24
<u>}</u>	Hz, 1 H) 6,88 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.94 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H)
化合物53	(7.20-7.29 (m, 3 H)
R-0	1.37-1.70 (m, 8 H) 1.80 (m, 1 H) 1.92-2.30 (m, 5 H) 2.30-2.51 (m,
, 「 一	4 H) 2.78 (m, 1 H) 3.35 (s, 3 H) 3.45-3.63 (m, 4 H) 3.64-3.82 (m, 4
	H) 3.85-4.09 (m, 4 H) 4.07 (s, 2 H) 4.13 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.00
•	Hz, 1 H) 6.84 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 6.91 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H)
化合物54	7.18-7.29 (m, 3 H)
R-0	1.36-1.74 (m, 13 H) 1.85-2.02 (m, 3 H) 2.14-2.31 (m, 4 H) 2.31-
<u></u>	2.42 (m, 2 H) 3.27 (s, 3 H) 3.44-3.72 (m, 7 H) 3.79 (m, 1 H) 3.84-
<u>~</u> _	4.03 (m, 3 H) 4.10 (m, 1 H) 4.21 (s, 2 H) 6.16 (t, J=8.08 Hz, 1 H)
	6.86 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.93 (td, J=7.42, 0.85 Hz, 1 H) 7.18-7.30
化合物55	(m, 3 H)

17/1 表6-2

		11.38-1 68 (m, 8 H) 1.95-2.08 (m, 2 H) 2.19-2.29 (m, 2 H) 2.29-
·		2.46 (m, 4 H) 3.33 (s, 3 H) 3.48-3.80 (m, 6 H) 3.90 (dd, J=8.32,
	<u></u>	5.36 Hz, 1 H) 4.01-4.16 (m, 6 H) 4.52 (m, 1 H) 4.95 (s, 1 H) 5.13
		(s, 1 H) 6.12 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.87 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.94 (td,
1. 个数56		J=7.50, 1.01 Hz, 1 H) 7.19-7.30 (m, 3 H)
	R-0-R	1.40 (s, 3 H) 1.39-1.69 (m, 8 H) 1.96-2.10 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m,
		6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.42-3.57 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 3.73-3.84 (m, 2
•		H) 3.98 (s, 2 H) 4.06 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 4.54 (d, J=5.83 Hz, 2
		H) 4.71 (d, J=5.83 Hz, 2 H) 6.12 (t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.84-7.00 (m,
个个物57		2 H) 7.18-7.51 (m, 3 H)
I	0,	0.95 (t. J=7.46 Hz, 3 H) 1.38-1.52 (m, 4 H) 1.52-1.69 (m, 4 H)
	2	
		3.33 (s. 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.70-3.83 (m, 2 H)
	\ o ±	4.03 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.10 (s, 2 H) 4.55 (d, J=5.91 Hz, 2 H)
	-	4.66 (d, J=5.91 Hz, 2 H) 6.13 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.88-6.99 (m, 2
化合物58		H) 7.18-7.31 (m, 2 H) 7.38 (m, 1 H)
17)	<del></del>	1 02 (d. J=6.99 Hz, 3 H) 1.06-2.49 (m, 26 H) 3.31 (s, 3 H) 3.51-
	H.O.H.	4.02 (m, 8 H) 4.09 (s, 2 H) 4.10 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
个个数59	R-0-	6.81-6.96 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H)
	R-0-1	0.75 (m, 1 H) 1.04-1.68 (m, 15 H) 1.79 (m, 1 H) 1.88-2.07 (m, 2 H)
*.		2.18-2.49 (m, 8 H) 3.30 (s, 3 H) 3.52-3.77 (m, 6 H) 3.84 (t, J=9.17)
	9	Hz, 1 H) 3.99 (dd, J=9.17, 6.68 Hz, 1 H) 4.09 (m, 1 H) 4.10 (s, 2 H)
一个心数60	7.1	6.12 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83-7.00 (m, 3 H) 7.16-7.27 (m, 2 H)
I		

18 表7-1

H   1,92-247 (m, 13 H) 3.31 (s, 3 H) 3.50 (s, 2 H) 3.51-3.72 (m, 4 H) 4.11 (s, 2 H) 4.11 (m, 1H) 4.42 (d, J=140 Hz, 2 H) 5.60 (m, 1 H) 7.15-723 (m, 2 H)	R-0- H Chiral   0.83 (s, 3 H	1.16 (d, J=8.55 Hz, 1 H) 1.30 (s, 3 H) 1.37-1.73 (m, 8
R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral	H) 1.92–2.4	7 (m, 13 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.51-3.72 (m, 4
R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral	~	! H) 4.11 (m, 1 H) 4.42 (d, J=1.40 Hz, 2 H) 5.60 (m, 1
R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral	#5 	=8.24 Hz, 1 H) 6.83-6.93 (m, 2 H) 7.00 (m, 1 H) 7.15-
R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral R-O-H Chiral		
R-O-N H Chiral Chy H-O-N H Chiral Chy H-O-N H Chiral Chy H-O-N H Chiral Chy H-O-N H-	T T	-
R-O-N H Chiral Chiral R-O-N H Chiral	1.01 (s, 3 H	1.01 (s, 3 H) 1.20 (s, 3 H) 0.95-2.65 (m, 25 H) 3.29 (s, 3 H) 3.49-
R-O-H Chiral H-O-H Chiral H-O-H Chiral	5 L	4.26 (m, 11 H) 6.12 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.76-6.94 (m, 2 H) 7.07 (m,
R-0-* H Chiral  R-0-* H Chiral  R-0-* H Chiral  R-0-* H Chiral	Ş	34 (m, 2 H)
R-O-WH CHIRAL Chiral		(s, 3 H) 1.23 (s, 3 H) 1.36-1.51 (m, 6 H) 1.51-1.69 (m, 4 H)
R-O-N-1 Chiral R-O-N-1 H Chych	1.69-2.14 (	1.69-2.14 (m, 8 H) 2.14-2.30 (m, 2 H) 2.30-2.54 (m, 5 H) 3.31 (s,
R-0-1 H Chiral R-0-1 H Chiral R-0-1 H Chiral		3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.50-3.71 (m, 4 H) 3.78 (m, 2 H) 4.09 (s, 2 H)
R-O-F H Chiral H-O-F H CH <sub>3</sub> H-O-F H CH <sub>4</sub> H-O-F H CH <sub>3</sub> H-O-F H CH <sub>4</sub> H CH <sub>4</sub> H CH C	CH,	4.12 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.81-6.92 (m, 2 H) 6.96 (m,
R-O-E H Chiral	Ē	.24 (m, 2 H)
H-0-R	R-0- H Chiral	0.88 (s, 3 H) 1.23 (s, 3 H) 1.36-1.51 (m, 6 H) 1.51-1.69 (m, 4 H)
H-O-R H-O-H-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	1.69-2.14 (	1.69-2.14 (m, 8 H) 2.14-2.30 (m, 2 H) 2.30-2.54 (m, 5 H) 3.31 (s,
H-O-H H-O-H H-O-H		3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.50-3.71 (m, 4 H) 3.78 (m, 2 H) 4.09 (s, 2 H)
H-0-H	- ਜੂ	4.12 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.81-6.92 (m, 2 H) 6.96 (m,
H-0-H	en <sub>3</sub>	24 (m, 2 H)
H-0-H	= /	1.38-1.82 (m. 20 H) 1.91-2.07 (m. 5 H) 2.17-2.44 (m. 6 H) 3.29 (s.
F-0-H	3 H) 3.53 (e	3 H) 3.53 (s, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.55-3.76 (m, 4 H) 4.06 (m, 1 H)
		4.09 (s, 2 H) 6.13 (t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.75 (m, 1 H) 6.82-6.94 (m, 2
7	R-0-	7 (m, 2 H)
2.10 (m, 3 H) 2.16-2.30 (m, 2 H) 3.60 (s, 2 H) 3.46-3.73 (m, 4 H) 4.10 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.14)	[	1.08-1.24 (m, 2 H) 1.37-1.71 (m, 12 H) 1.74-1.87 (m, 4 H) 1.87-
3.60 (s, 2 H) 3.46-3.73 (m, 4 H   H) 4.10 (m, 1 H) 6.11 (t, J≃8.11	2.10 (m, 3.1	2.10 (m, 3 H) 2.16-2.30 (m, 2 H) 2.30-2.49 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H)
H) 4.10 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.10	3.60 (s, 2 H	3.60 (s, 2 H) 3.46-3.73 (m, 4 H) 4.00 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2
		H) 4.10 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.81-6.93 (m, 2 H) 7.03
化合物66 (m, 1 H) 7.13-7.25 (m, 2 H)		3-7.25 (m, 2 H)

18/1

(R-0-)	0.76-1.80 (m, 21 H) 1.91-2.11 (m, 2 H) 2.11-2.50 (m, 6 H) 3.30 (s,
~ )	3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.46-3.75 (m, 4 H) 4.02 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 4.07
)	(m, 1 H) 4.07 (s; 2 H) 6.12 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82-6.94 (m, 3 H)
化合物67	7.15-7.27 (m, 2 H)
R-0-	1.00 (d, J=6.84 Hz, 3 H) 0.95-1.87 (m, 20 H) 1.91-2.10 (m, 2 H)
^ \( \)_	2.16-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.61 (s, 2 H) 3.48-3.81 (m, 4 H)
) of	3.77 (dd, J=8.94, 7.38 Hz, 1 H) 3.96 (dd, J=8.94, 5.13 Hz, 1 H)
	4.06 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.81-6.93 (m, 3
化合物68	H) 7.15-7.25 (m, 2 H)
H <sub>3</sub> C Chiral	1.03 (m, 3 H) 1.20-2.12 (m, 21 H) 2.17-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H)
	3.46-3.74 (m, 4 H) 3.60 (s, 2 H) 3.82 (m, 1 H) 3.96 (m, 1 H) 4.08
R-0-	(s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.36 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.81-   肇
化合物69	_
H <sub>3</sub> C, Chiral	) 2.17-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H)
- TCH3	3.46-3.74 (m, 4 H) 3.60 (s, 2 H) 3.82 (m, 1 H) 3.96 (m, 1 H) 4.08
R-0-4	(s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.36 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.81-
化合物70	6.98 (m, 3 H) 7.13-7.26 (m, 2 H)
CH <sub>3</sub> Chiral	0.83 (s, 3 H) 1.16 (d, J=8.55 Hz, 1 H) 1.28 (s, 3 H) 1.37-1.75 (m, 8
E TO	H) 1.92–2.14 (m, 4 H) 2.14–2.30 (m, 4 H) 2.30–2.52 (m, 7 H) 3.32
	(s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.51-3.74 (m, 4 H) 3.99 (t, J=7.15 Hz, 2 H)
B-0-/	4.09 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 5.35 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
<b>                                       </b>	6.81-6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.15-7.25 (m, 2 H)
ťď. ∠	0.83 (s, 3 H) 1.16 (d, J=8.55 Hz, 1 H) 1.28 (s, 3 H) 1.37-1.75 (m, 8
. 7	H) 1.92-2.14 (m, 4 H) 2.14-2.30 (m, 4 H) 2.30-2.52 (m, 7 H) 3.32
Ŧ	(s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.51-3.74 (m, 4 H) 3.99 (t, J=7.15 Hz, 2 H)
	4.09 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 5.35 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
<b>化</b> -	[6,81-6,93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.15-7.25 (m, 2 H)

19 表8-1

(比合物73 H-O H) 6.12 (4, 3=8.4 H) 6.12 (4, 6 H) 3.5 (4, 6	1.201.78 (m, 22 H) 1.87–2.12 (m, 5 H) 2.12–2.50 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.46–3.75 (m, 4 H) 3.98–4.16 (m, 4 H) 4.22 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.78–6.94 (m, 3 H) 7.13–7.27 (m, 2 H) 1.00–1.18 (m, 2 H) 1.35–1.88 (m, 19 H) 1.88–2.11 (m, 2 H) 2.11–2.50 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.45–3.75 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80–6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12–7.25 (m, 2 H) 0.77–1.02 (m, 2 H) 1.04–1.88 (m, 21 H) 1.91–2.11 (m, 2 H) 2.15–2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48–3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79–6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13–7.25 (m, 2 H) 2.13–2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47–3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 1 H) 6.12 (m, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 4 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 4 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 4 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2
	1.201.78 (m, 22 H) 1.87–2.12 (m, 5 H) 2.12–2.50 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.46–3.75 (m, 4 H) 3.98–4.16 (m, 4 H) 4.22 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.78–6.94 (m, 3 H) 7.13–7.27 (m, 2 H) 1.00–1.18 (m, 2 H) 1.35–1.88 (m, 19 H) 1.88–2.11 (m, 2 H) 2.11–2.50 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.45–3.75 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80–6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12–7.25 (m, 2 H) 0.77–1.02 (m, 2 H) 1.04–1.88 (m, 21 H) 1.91–2.11 (m, 2 H) 2.15–2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48–3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79–6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13–7.25 (m, 2 H) 2.13–2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47–3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.249 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.249 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.249 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.249 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.249 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.249 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.14 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.240 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.0
	3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.46–3.75 (m, 4 H) 3.98–4.16 (m, 4 H) 4.22 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.78–6.94 (m, 3 H) 7.13–7.27 (m, 2 H) 1.00–1.18 (m, 2 H) 1.35–1.88 (m, 19 H) 1.88–2.11 (m, 2 H) 2.11–2.50 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.45–3.75 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80–6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12–7.25 (m, 2 H) 0.77–1.02 (m, 2 H) 1.04–1.88 (m, 21 H) 1.91–2.11 (m, 2 H) 2.15–2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48–3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79–6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13–7.25 (m, 2 H) 2.13–2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47–3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.88 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 Hz,
, T	H) 6.12 (t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.78-6.94 (m, 3 H) 7.13-7.27 (m, 2 H) 1.00-1.18 (m, 2 H) 1.35-1.88 (m, 19 H) 1.88-2.11 (m, 2 H) 2.11-2.50 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.45-3.75 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80-6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12-7.25 (m, 2 H) 0.77-1.02 (m, 2 H) 1.04-1.88 (m, 21 H) 1.91-2.11 (m, 2 H) 2.15-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48-3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79-6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13-7.25 (m, 2 H) 2.13-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47-3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.14
	1.00-1.18 (m, 2 H) 1.35-1.88 (m, 19 H) 1.88-2.11 (m, 2 H) 2.11-2.50 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.45-3.75 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80-6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12-7.25 (m, 2 H)  0.77-1.02 (m, 2 H) 1.04-1.88 (m, 21 H) 1.91-2.11 (m, 2 H) 2.15-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48-3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79-6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13-7.25 (m, 2 H)  0.76-0.97 (m, 2 H) 1.05-1.82 (m, 23 H) 1.89-2.10 (m, 2 H) 2.13-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, L=8.08 Hz, 1 H) 6.14 (m, 1 H) 6.14 (
	2.50 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.60 (s, 2 H) 3.45-3.75 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80-6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12-7.25 (m, 2 H)  0.77-1.02 (m, 2 H) 1.04-1.88 (m, 21 H) 1.91-2.11 (m, 2 H) 2.15-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48-3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79-6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13-7.25 (m, 2 H)  0.76-0.97 (m, 2 H) 1.05-1.82 (m, 23 H) 1.89-2.10 (m, 2 H) 2.13-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47-3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.11 (t, J=9.08 Hz, 1 H) 6.11 (t, J=9.08 Hz, 1 H) 6.11 (t, J=9.08 Hz, 1 H
3.0°E	J=6.61 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80–6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12–7.25 (m, 2 H)  0.77–1.02 (m, 2 H) 1.04–1.88 (m, 21 H) 1.91–2.11 (m, 2 H) 2.15–2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48–3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79–6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13–7.25 (m, 2 H)  0.76–0.97 (m, 2 H) 1.05–1.82 (m, 23 H) 1.89–2.10 (m, 2 H) 2.13–2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47–3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.11 (t, J=9.08 Hz
9.8 0.8 0.8 0.8	H) 6.80–6.93 (m, 2 H) 7.01 (m, 1 H) 7.12–7.25 (m, 2 H)  0.77–1.02 (m, 2 H) 1.04–1.88 (m, 21 H) 1.91–2.11 (m, 2 H) 2.15– 2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48–3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79–6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13–7.25 (m, 2 H)  0.76–0.97 (m, 2 H) 1.05–1.82 (m, 23 H) 1.89–2.10 (m, 2 H) 2.13– 2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47–3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H)
9.8 0.8	0.77-1.02 (m, 2 H) 1.04-1.88 (m, 21 H) 1.91-2.11 (m, 2 H) 2.15-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48-3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79-6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13-7.25 (m, 2 H) 0.76-0.97 (m, 2 H) 1.05-1.82 (m, 23 H) 1.89-2.10 (m, 2 H) 2.13-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47-3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.11 (t, J=9.08
R-0-R	2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.48–3.75 (m, 4 H) 3.95 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79–6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13–7.25 (m, 2 H) 0.76–0.97 (m, 2 H) 1.05–1.82 (m, 23 H) 1.89–2.10 (m, 2 H) 2.13–2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47–3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, J=6.88 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H)
R-0-R	J=6.76 Hz, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79–6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13–7.25 (m, 2 H) 0.76–0.97 (m, 2 H) 1.05–1.82 (m, 23 H) 1.89–2.10 (m, 2 H) 2.13–2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47–3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, 1=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, 1=8.08 Hz, 1 t)
F-0-	H) 6.79-6.93 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.13-7.25 (m, 2 H) 0.76-0.97 (m, 2 H) 1.05-1.82 (m, 23 H) 1.89-2.10 (m, 2 H) 2.13- 2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47-3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, 1=6.8 Hz, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 6.11 (t, 1=8.08 Hz, 1
	0.76-0.97 (m, 2 H) 1.05-1.82 (m, 23 H) 1.89-2.10 (m, 2 H) 2.13-2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47-3.73 (m, 4 H) 3.97 (t, 1.56 68 Hz, 9 H) 4.08 (s, 9 H) 4.08 (m, 1 H) 6.11 (t, 1.58 08 Hz, 1
2.49 (m, 6 H) 3.3	2.49 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.59 (s, 2 H) 3.47-3.73 (m, 4 H) 3.97 (t,
~	1 = 6 6 H = 0 H   4 08 (° 0 H   4 08 (m 1 H ) 6 11 (+ 1 = 8 08 H = 1
J=6.68 Hz, Z H)	12 - C:00 1:12, K 17, T:00 (3, K 17, T:00 (41, T:0) C:00 (12, K 17, T:00 (12, K 17, T:0) C:00 (12, K 17, T:00 (12, K 17, T:0) C:00 (12, K 17, T:00 (12, K 17, T:0) C:00 (12, K 17
化合物76 H) 6.80-6.93 (m)	H) 6.80-6.93 (m, 2 H) 6.99 (m, 1 H) 7.12-7.25 (m, 2 H)
R-0-  /-   1.34-1.75 (m, 10	1.34-1.75 (m, 10 H) 1.75-1.97 (m, 2 H) 2.12-2.36 (m, 4 H) 3.09 (s,
\ \ \   3 H) 3.20-3.35 (	3 H) 3.20-3.35 (m, 2 H) 3.35-3.50 (m, 2 H) 3.57 (s, 2 H) 3.84 (m, 1
H) 3.95 (s, 2 H)	H) 3.95 (s, 2 H) 5.51 (s, 2 H) 6.03 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.82-6.98
(m, 2 H) 7.05 (d,	(m, 2 H) 7.05 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 7.18-7.29 (m, 2 H) 7.43-7.68 (m,
化合物77	4 H) 7.81-7.94 (m, 2 H) 8.04 (d, J=7.93 Hz, 1 H)
	1.32-1.70 (m, 10 H) 1.73-1.92 (m, 2 H) 2.10-2.30 (m, 4 H) 2.92 (s,
3 H) 3.01-3.20 (	3 H) 3.01-3.20 (m, 2 H) 3.20-3.36 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.78 (s, 2
H) 3.98 (m, 1 H)	H) 3.98 (m, 1 H) 5.18 (s, 2 H) 5.92 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.85-6.99
(m, 2 H) 7.14-7.	(m, 2 H) 7.14-7.34 (m, 3 H) 7.41-7.52 (m, 2 H) 7.61 (dd, J=8.47,
	(1.32 Hz, 1 H) 7.79-7.98 (m, 4 H)

19/1 表8-2

FINAL CHIEF	
	1.34–2.08 (m, 12 H) 2.08–2.35 (m, 4 H) 2.92 (s, 3 H) 3.08–3.40 (m,
	4 H) 3.68 (s, 2 H) 3.83 (s, 2 H) 3.98 (m, 1 H) 4.00 (s, 3 H) 5.23 (s,
	2 H) 5.96 (t, J=8.78 Hz, 1 H) 6.87-7.05 (m, 2 H) 7.09 (m, 1 H)
化合物79	7.16-7.47 (m, 5 H) 7.77 (d, J=8.70 Hz, 1 H) 7.83-8.02 (m, 2 H)
R-0-	1.33-1.75 (m, 10 H) 1.77-2.04 (m, 2 H) 2.07-2.32 (m, 4 H) 3.01 (s,
√ ); <u>H</u>	3 H) 3.16-3.44 (m, 4 H) 3.62 (s, 2 H) 3.87 (s, 2 H) 3.98 (m, 1 H)
	3.98 (s, 3 H) 5.29 (s, 2 H) 5.97 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.91 (t, J=7.46
	Hz, 1 H) 7.03 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.43-7.60 (m,
	2 H) 7.64-7.77 (m, 2 H) 7.88 (d, J=7.31 Hz, 1 H) 8.12 (d, J=8.08
化合物80	(Hz, 1 H)
R-0 \	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.78-1.94 (m, 2 H) 2.11-2.41 (m, 6 H) 3.11 (t,   \infty
	(m, 1  H) 4.05 (s, 2 H) 4.20 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 6.09 (t, J=8.00 Hz,
化合物81	1 H) 6.81-7.02 (m, 3 H) 7.14-7.38 (m, 7 H)
1	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.80-1.95 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 2.37 (s,
	3 H) 3.13 (t, J=7.15 Hz, 2 H) 3.29 (s, 3 H) 3.42–3.68 (m, 4 H) 3.59
	(s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.05 (s, 2 H) 4.18 (t, J=7.15 Hz, 2 H) 6.09 (t,
7	J=8.24 Hz, 1 H) 6.81-6.93 (m, 2 H) 6.99 (m, 1 H) 7.07-7.27 (m, 6
化合物82	H)
R-0 \	1.35-1.71 (m, 8 H) 1.80-1.96 (m, 2 H) 2.12-2.40 (m, 6 H) 2.34 (s,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3 H) 3.07 (t, J=7.00 Hz, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.42-3.87 (m, 4 H) 3.57
	(s, 2 H) 4.04 (m, 1 H) 4.06 (s, 2 H) 4.18 (t, J=7.00 Hz, 2 H) 6.09 (t,
5	J=8.32 Hz, 1 H) 6.79-6.93 (m, 2 H) 6.98 (m, 1 H) 7.01-7.12 (m, 3
化合物83	H) 7.13-7.26 (m, 3 H)

2 0 表 9 - 1

	R-0-	1.36-1.74 (m, 8 H) 1.83-1.98 (m, 2 H) 2.15-2.45 (m, 6 H) 2.32 (s,
	**************************************	3 H) 3.06 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 3.29 (s, 3 H) 3.43-3.69 (m, 4 H) 3.57
	)	(s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.16 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 6.09 (t,
·	-	J=8.47 Hz, 1 H) 6.80-6.92 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.09-7.24 (m, 6
化合物84		H
	R-0-1	1.30 (s, 9 H) 1.35-1.70 (m, 8 H) 1.90-2.07 (m, 2 H) 2.10-2.51 (m,
		6 H) 3.08 (t, J=7.31 Hz, 2 H) 3.32 (s, 3 H) 3.41-3.75 (m, 4 H) 3.60
	E.	(s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (t, J=7.31 Hz, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 6.09 (t,
	-	J=8.24 Hz, 1 H) 6.79-6.92 (m, 2 H) 7.10-7.25 (m, 5 H) 7.30-7.36
化合物85		(m, 2 H)
	ò́́н	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.88-2.07 (m, 2 H) 2.25 (s, 3 H) 2.15-2.52 (m,
1	R-0 \	6 H) 2.34 (s, 6 H) 3.15 (t, J=7.85 Hz, 2 H) 3.32 (s, 3 H) 3.44-3.59
	For The Part of th	(m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.59–3.72 (m, 2 H) 4.02 (t, J=7.85 Hz, 2 H)   😭
	ت ٦	4
化合物86		H) 7.12-7.25 (m, 3 H)
	R-0	1,36-1,74 (m, 8 H) 1,80-1,96 (m, 2 H) 2,15-2,42 (m, 6 H) 3,11 (t,
		J=6.84 Hz, 2 H) 3.27 (s, 3 H) 3.55 (s, 2 H) 3.47-3.70 (m, 4 H) 3.85
	~o~	(s, 3 H) 3.98 (m, 1 H) 4.09 (s, 2 H) 4.19 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 6.11 (t,
化合物87	CH	J=8.00 Hz, 1 H) 6.76-7.00 (m, 5 H) 7.13-7.29 (m, 4 H)
	"но-о́	1.37-1.73 (m, 8 H) 1.81-1.96 (m, 2 H) 2.16-2.41 (m, 6 H) 3.09 (t,
		J=6.84 Hz, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.42-3.67 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 3.82
*		(s, 3 H) 4.02 (m, 1 H) 4.06 (s, 2 H) 4.21 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 6.10 (t,
ī		J=8.08 Hz, 1 H) 6.78 (dd, J=8.24, 2.33 Hz, 1 H) 6.82-6.97 (m, 5 H)
化合物88		7.15-7.29 (m, 3 H)
	R-0- / CH3	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.79-1.94 (m, 2 H) 2.15-2.41 (m, 6 H) 3.04 (t,
		J=6.76 Hz, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.42-3.68 (m, 4 H) 3.57 (s, 2 H) 3.79
		(s, 3 H) 4.02 (m, 1 H) 4.05 (s, 2 H) 4.16 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 6.09 (t,
化合物89		J=8.08 Hz, 1 H) 6.80-6.94 (m, 5 H) 7.15-7.25 (m, 4 H)

20/1 表9-2

	R-0-1	1.39 (t, J=6.99 Hz, 3 H) 1.33-1.71 (m, 8 H) 1.80-1.95 (m, 2 H)
		2.13-2.40 (m, 6 H) 3.04 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.40-3.72
	· ·	(m, 4 H) 3.57 (s, 2 H) 4.02 (g, J=6.99 Hz, 2 H) 4.03 (m, 1 H) 4.04 (s, 2 H) 4.15 (†, J=6.84 Hz, 2 H) 6.09 (†, J=8.16 Hz, 1 H) 6.72-7.00
化合物90		(m, 5 H) 7.10-7.24 (m, 4 H)
	R-0-1	1.36-1.71 (m, 8 H) 1.75-1.90 (m, 2 H) 2.15-2.41 (m, 6 H) 3.06 (t,
٠	, )	J=6.68 Hz, 2 H) 3.27 (s, 3 H) 3.40-3.68 (m, 4 H) 3.57 (s, 2 H) 3.87
	,O.	(s, 3 H) 3.90 (s, 3 H) 3.99 (m, 1 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (t, J=6.68 Hz,
14.0 #160.1	O.H	2 H) 6.10 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.78-6.93 (m, 6 H) 7.16-7.25 (m, 2
15回初91		H)
	R-0 \	1.35-1.71 (m, 8 H) 1.85-2.05 (m, 2 H) 2.14-2.45 (m, 6 H) 3.15 (t,
		J=6.84 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.54 (s, 2 H) 3.46-3.70 (m, 4 H) 4.07
		(m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 4.20 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 6.10 (t, J=8.24 Hz,
	· <u>-</u>	1 H) 6.81-6.93 (m, 2 H) 6.96-7.28 (m, 6 H) 7.34 (td, J=7.50, 1.94
化合物92		Hz, 1 H)
	R-0→ /==/	1.37-1.71 (m, 8 H) 1.85-2.05 (m, 2 H) 2.16-2.47 (m, 6 H) 3.25 (t,
		J=6.84 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.44-3.72 (m, 4 H) 4.05
	<u> </u>	(s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.22 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz,
_	5	1 H) 6.82-6.93 (m, 2 H) 7.02 (m, 1 H) 7.13-7.31 (m, 4 H) 7.32-
化合物93		7.43 (m, 2 H)
	R-0→ /─/	1.36-1.74 (m, 8 H) 1.82-1.98 (m, 2 H) 2.16-2.45 (m, 6 H) 3.10 (t,
		J=6.65 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.42-3.73 (m, 4 H) 4.04
		(s, 2 H) 4.07 (m, 1 H) 4.19 (t, J=6.65 Hz, 2 H) 6.09 (t, J=8.32 Hz,
	3	1 H) 6.79-6.94 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.14-7.25 (m, 4 H) 7.25-
化合物94		7.33 (m, 2 H)

2 1 表1 0-1

	R-0→ /≕	1.35-1.71 (m, 8 H) 1.84-1.99 (m, 2 H) 2.15-2.46 (m, 6 H) 3.12 (t,
		J=6.68 Hz, 2 H) 3.31 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.42-3.73 (m, 4 H) 4.04 (s, 2 H) 4.07 (m, 1 H) 4.00 (t, 1=6.68 Hz, 2 H) 6.09 (t, 1=8.24 Hz)
化合物95	<b>11</b>	1 H) 6.79–7.12 (m, 6 H) 7.12–7.24 (m, 2 H) 7.30 (m, 1 H)
	ā	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.86-2.03 (m, 2 H) 2.14-2.49 (m, 6 H) 3.26 (t,
-		J=6.84 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.58 (s, 2 H) 3.44-3.75 (m, 4 H) 4.05
		(s, 2 H) 4.07 (m, 1 H) 4.22 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 6.09 (t, J=8.32 Hz,
		1 H) 6.82-6.93 (m, 2 H) 6.99-7.24 (m, 4 H) 7.32 (td, J=7.46, 1.24
7.4 14.06		Hz, 1 H) 7.41 (dd, J=7.46, 1.87 Hz, 1 H) 7.54 (dd, J=7.93, 1.24 Hz,
DOK! HO!	R-0-	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.79-1.94 (m, 2 H) 2.16-2.45 (m, 6 H) 3.08 (t,
	し し し し し し し し し し し し し し し し し し し	J=6.68 Hz, 2 H) 3.31 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.41-3.73 (m, 4 H) 4.03
	)	(s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 4.17 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 6.09 (t, J=8.24 Hz,
化合物97		1 H) 6.79-6.93 (m, 2 H) 6.94-7.08 (m, 3 H) 7.11-7.32 (m, 4 H)
	R-0-\	1.37-1.75 (m, 8 H) 1.75-1.90 (m, 2 H) 2.16-2.44 (m, 6 H) 3.08 (t,
		J=6.45 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.40-3.73 (m, 4 H) 4.03
,	)	(s, 2 H) 4.03 (m, 1 H) 4.18 (t, J=6.45 Hz, 2 H) 6.10 (t, J=8.16 Hz,
化合物98		1 H) 6.79-6.98 (m, 3 H) 7.13-7.35 (m, 6 H)
	R-0 /	1.35-1.70 (m, 8 H) 1.73-1.88 (m, 2 H) 2.14-2.41 (m, 6 H) 3.07 (t,
		J=6.37 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.39-3.73 (m, 4 H) 3.57 (s, 2 H) 4.00
		(m, 1 H) 4.03 (s, 2 H) 4.19 (t, J=6.37 Hz, 2 H) 6.10 (t, J=8.16 Hz,
		1 H) 6.79-6.94 (m, 3 H) 7.11-7.25 (m, 4 H) 7.44 (d, J=8.39 Hz, 2
一亿合物99		(H)
	, Br	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.81-1.96 (m, 2 H) 2.15-2.46 (m, 6 H) 3.10 (t,
	R-0-	J=6.68 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.42-3.73 (m, 4 H) 4.04
		(s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 4.19 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 6.10 (t, J=8.39 Hz,
		1 H) 6.81-6.93 (m, 2 H) 6.99 (m, 1 H) 7.14-7.29 (m, 4 H) 7.36 (dt,
化合物100		J=7.15, 1.94 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H)

21/1 表10-2

	il.	1.37-1.70 (m, 8 H) 1.91-2.07 (m, 2 H) 2.16-2.29 (m, 2 H) 2.29-
	Į.	2.48 (m, 4 H) 3.31 (td, J=6.84, 1.87 Hz, 2 H) 3.31 (s, 3 H) 3.54 (s,
		2 H) 3.57-3.72 (m, 4 H) 4.07 (m, 1 H) 4.11 (s, 2 H) 4.21 (t, J=6.84
	H-C-1	Hz, 2 H) 6.12 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.80-6.94 (m, 3 H) 7.05 (m, 1 H)
化合物101	5	7.13-7.25 (m, 4 H)
		1.35-1.72 (m, 8 H) 1.85-2.02 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.30-
		2.52 (m, 4 H) 3.21 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 3.33 (s, 3 H) 3.43-3.61 (m, 2
		H) 3.58 (s, 2 H) 3.61-3.76 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 4.19
,		(t, J=6.68 Hz, 2 H) 6.10 (t, J=7.93 Hz, 1 H) 6.79-6.93 (m, 2 H)
		7.01 (td, J=8.32, 2.64 Hz, 1 H) 7.06-7.25 (m, 4 H) 7.42 (dd,
化合物102		J=8.63, 6.14 Hz, 1 H)
	ວ໌	1,36-1,72 (m, 8 H) 1.83-1.98 (m, 2 H) 2.16-2.30 (m, 2 H) 2.30-
		2.51 (m, 4 H) 3.22 (t, J=6.53 Hz, 2 H) 3.33 (s, 3 H) 3.42-3.61 (m, 2
	0	H) 3.58 (s, 2 H) 3.61-3.75 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.07 (m, 1 H) 4.20
	R-0	(t, J=6.53 Hz, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.81–6.94 (m, 2 H)
化合物103		7.06 (m, 1 H) 7.15-7.30 (m, 3 H) 7.34-7.44 (m, 2 H)
		1.36-1.70 (m, 8 H) 1.88-2.05 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.30-
		2.51 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H) 3.31 (m, 2 H) 3.60 (s, 2 H) 3.47-3.75
_		(m, 4 H) 4.04 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 4.20 (t, J=6.92 Hz, 2 H) 6.10
	ζ	(t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=8.55 Hz, 1 H) 6.89 (t, J=7.54 Hz, 1
y	-	H) 7.12-7.25 (m, 3 H) 7.35 (m, 1 H) 7.53-7.61 (m, 2 H) 7.64 (d,
<b>右</b> の参104		J=7.93 Hz, 1 H)
	u	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.83-1.98 (m, 2 H) 2.15-2.29 (m, 2 H) 2.29-
	Į,	2.49 (m, 4 H) 3.19 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 3.31 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H)
*		3.42-3.74 (m, 4 H) 4.04 (s, 2 H) 4.10 (m, 1 H) 4.22 (t, J=6.68 Hz, 2
	-a	H) 6.09 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.84 (d, J=8.39 Hz, 1 H) 6.89 (t, J=7.46
化合物105		Hz, 1 H) 7.12 (m, 1 H) 7.16-7.24 (m, 2 H) 7.45-7.59 (m, 4 H)

2 2

表11-1

		1.35-1./6 (m, 8 H) 1./6-1.97 (m, 2 H) 2.13-2.39 (m, 6 H) 3.04 (t,
	( ) / O-H	J=6.68 Hz, 2 H) 3.22 (s, 3 H) 3.37-3.52 (m, 2 H) 3.56 (s, 2 H)
		3.52-3.65 (m, 2 H) 3.96 (s, 2 H) 4.00 (m, 1 H) 4.16 (t, J=6.68 Hz, 2
		H) 5.06 (s, 2 H) 6.02 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.80-6.93 (m, 3 H) 6.96
化合物106		(d, J=8.70 Hz, 2 H) 7.14-7.26 (m, 4 H) 7.27-7.49 (m, 5 H)
	R-0¬. /─\	1.36-1.71 (m, 8 H) 1.94-2.09 (m, 2 H) 2.09-2.29 (m, 4 H) 2.29-
,		2.42 (m, 2 H) 3.35 (s, 3 H) 3.32-3.50 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.67-
	)	3.80 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.23 (s, 2 H) 5.55 (s, 2 H) 6.16 (t,
		J=8.08 Hz, 1 H) 6.80 (d, J=8.39 Hz, 1 H) 6.97 (t, J=7.46 Hz, 1 H)
化合物107	*	7.17-7.73 (m, 6 H) 7.96-8.03 (m, 2 H)
	R-0-1	1.36-1.69 (m, 10 H) 1.89-2.08 (m, 2 H) 2.14-2.32 (m, 4 H) 3.07 (s,
		3 H) 3.10-3.37 (m, 6 H) 3.56 (s, 2 H) 3.70 (m, 1 H) 3.91 (s, 2 H)
		4.31 (t, J=6.45 Hz, 2 H) 6.01 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.64 (s, 1 H)
		6.84-6.94 (m, 2 H) 7.15-7.26 (m, 2 H) 7.39-7.50 (m, 3 H) 7.77 (s,
化合物108	; ;	1 H) 7.81-7.89 (m, 3 H)
		1.34-1.69 (m, 8 H) 1.69-1.82 (m, 2 H) 2.08-2.34 (m, 6 H) 3.16 (s,
	^ >⁄	3 H) 3.29-3.53 (m, 4 H) 3.58 (s, 2 H) 3.61 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 3.95
		(m, 1 H) 3.95 (s, 2 H) 4.34 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 6.03 (t, J=8.00 Hz,
	B-0-	1 H) 6.79-6.92 (m, 2 H) 6.97 (m, 1 H) 7.12-7.24 (m, 2 H) 7.41-
		7.59 (m, 4 H) 7.76 (dd, J=5.83, 3.65 Hz, 1 H) 7.87 (dd, J=8.08,
化合物109		1.09 Hz, 1 H) 8.13 (d, J=8.24 Hz, 1 H)
	R-0-1	1.41 (d, J=6.99 Hz, 3 H) 1.36-1.71 (m, 8 H) 1.80-1.93 (m, 2 H)
į.		2.17-2.40 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.28 (m, 1 H) 3.53 (s, 2 H) 3.47-
	) L	[3:67 (m, 4 H) 3.91-4.15 (m, 3 H) 4.09 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1]
<b>化</b>		H) 6.76-6.92 (m, 3 H) 7.15-7.40 (m, 7 H)

22/1 表11-2

R-0-1	10.85 (+ 1=7.38 Hz 3.H) 1.36-2.03 (m. 12.H) 2.16-2.40 (m. 6.H)
	3.00 (m, 1 H) 3.27 (s, 3 H) 3.45 (d, J=15.0 Hz, 1 H) 3.51 (d, J=15.0)
)	Hz, 1 H) 3.50-3.67 (m, 4 H) 3.93 (m, 1 H) 4.07-4.15 (m, 4 H) 6.11
	(t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.67 (m, 1 H) 6.82-6.91 (m, 2 H) 7.14-7.30 (m,
化合物111	5 H) 7.32-7.40 (m, 2 H)
R-0- Chiral	1.38-1.52 (m, 4 H) 1.52-1.68 (m, 4 H) 1.86-2.05 (m, 2 H) 2.18-
	2.41 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.39 (s, 3 H) 3.47 (d, J=14.14 Hz, 1 H)
) ) ) )	3.58-3.70 (m, 4 H) 3.64 (d, J=14.14 Hz, 1 H) 3.96 (m, 1 H) 4.10-
	4.14 (m, 2 H) 4.19 (s, 2 H) 4.67 (dd, J=6.37, 4.90 Hz, 1 H) 6.15 (t,
7	J=8.00 Hz, 1 H) 6.82 (dd, J=8.32, 1.01 Hz, 1 H) 6.92 (td, J=7.50,
	1.01 Hz, 1 H) 7.09 (d, J=7.15 Hz, 1 H) 7.15–7.26 (m, 2 H) 7.32–
化合物112	7.46 (m, 5 H)
R-0-\ CH3	1.38-1.52 (m, 4 H) 1.52-1.68 (m, 4 H) 1.86-2.05 (m, 2 H) 2.18-
<u></u>	[2.41 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.39 (s, 3 H) 3.47 (d, J=14.14 Hz, 1 H)
	3.58-3.70 (m, 4 H) 3.64 (d, J=14.14 Hz, 1 H) 3.96 (m, 1 H) 4.10-
	4.14 (m, 2 H) 4.19 (s, 2 H) 4.67 (dd, J=6.37, 4.90 Hz, 1 H) 6.15 (t,
	J=8.00 Hz, 1 H) 6.82 (dd, J=8.32, 1.01 Hz, 1 H) 6.92 (td, J=7.50,
	1.01 Hz, 1 H) 7.09 (d, J=7.15 Hz, 1 H) 7.15-7.26 (m, 2 H) 7.32-
化合物113	7.46 (m, 5 H)
	1.38-1.51 (m, 4 H) 1.51-1.78 (m, 6 H) 2.06-2.29 (m, 4 H) 2.31-
	2.39 (m, 2 H) 3.22 (s, 3 H) 3.38 (s, 2 H) 3.50-3.59 (m, 4 H) 3.77
	(m, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 4.49-4.63 (m, 3 H) 6.11 (t, J=8.32 Hz, 1 H)
化合物114 R-0-/	(6.40 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.88-6.98 (m, 2 H) 7.14-7.39 (m, 12 H)
5	
	1.42-1.77 (m, 10 H) 2.11-2.42 (m, 6 H) 3.26 (s, 3 H) 3.36-3.57 (m,
	2 H) 3.49 (s, 2 H) 3.57-3.73 (m, 2 H) 3.87 (m, 1 H) 3.92 (s, 2 H)
	4.46 (d, J=6.68 Hz, 2 H) 4.62 (t, J=6.68 Hz, 1 H) 6.10 (t, J=8.24
化台物115 R-0-/	(Hz, 1 H) 6.69 (m, 1 H) 6.90-6.97 (m, 2 H) 7.168-7.35 (m, 10 H)

23 表12-1

	11.37-1.70 (m. 8 H) 1.86-2.03 (m. 2 H) 2.10 (tt. J=7.62, 6.37 Hz. 2
	H) 2.16-2.45 (m, 6 H) 2.80 (t, J=7.62 Hz, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.40-
	[3.53 (m, 2 H) 3.56-3.67 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.98 (t, J=6.37 Hz, 2]
R-o-	H) 3.99 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 6.06 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.80 (d,
化合物116	J=8.08 Hz, 1 H) 6.88 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.32 (m, 8 H)
O, T	[1.37-1.67 (m, 8 H) 1.89-2.02 (m, 2 H) 2.08 (tt, J=7.54, 6.37 Hz, 2
0	H) 2.17-2.45 (m, 6 H) 2.75 (t, J=7.54 Hz, 2 H) 3.27 (s, 3 H) 3.37-
	3.51 (m, 2 H) 3.61-3.71 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.82 (s, 3 H) 3.85 (s,
	3 H) 3.96 (t, J=6.37 Hz, 2 H) 3.98 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 6.07 (t,
	[J=8.24 Hz, 1 H) 6.72-6.83 (m, 5 H) 6.88 (t, J=7.54 Hz, 1 H) 7.15-
化合物117  R-0-/	7.23 (m, 2 H)
OFF.	
0	1.38-1.70 (m, 8 H) 1.88-2.00 (m, 2 H) 2.06 (tt, J=7.54, 6.22 Hz, 2
	H) 2.16-2.45 (m, 6 H) 2.74 (t, J=7.54 Hz, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.41-
	[3.55 (m, 2 H) 3.57-3.69 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.78 (s, 3 H) 3.96 (t,
	J=6.22 Hz, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.13 (m, 1 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1
化合物118 R-0-/	H) 6.77-6.91 (m, 4 H) 7.10-7.25 (m, 5 H)
	1.37-1.70 (m, 8 H) 1.80-1.93 (m, 2 H) 2.14-2.30 (m, 6 H) 3.05 (s,
	3 H) 3.21-3.35 (m, 2 H) 3.35-3.49 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.84 (s, 2
	H) 4.10 (m, 1 H) 4.68 (d, J=4.82 Hz, 2 H) 5.97 (t, J=8.40 Hz, 1 H)
H-O-H	6.55-6.74 (m, 2 H) 6.84-6.93 (m, 2 H) 7.12-7.39 (m, 5 H) 7.39-
化合物119 ::	7.53 (m, 3 H)
R-O CH3	1.31 (d, J=6.99 Hz, 3 H) 1.39-1.65 (m, 8 H) 1.90-2.15 (m, 4 H)
	2.17-2.45 (m, 6 H) 3.00 (m, 1 H) 3.29 (s, 3 H) 3.46-3.58 (m, 2 H)
-	3.60 (s, 2 H) 3.59-3.69 (m, 2 H) 3.82-3.90 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H)
	4.13 (m, 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.72 (d, J=8.08 Hz, 1 H)
化合物120	6.86 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.11-7.33 (m, 8 H)

表12-2

1.38-1.65 (m 2 H) 3.20 (s, H) 3.89 (t, J: J=7.85 Hz, 1 6.85 (t, J=7.6	1.38-1.65 (m, 8 H) 1.79-1.93 (m, 2 H) 2.17-2.36 (m, 6 H) 2.50 (m,
	2 H) 3.20 (s, 3 H) 3.29-3.40 (m, 2 H) 3.52-3.63 (m, 2 H) 3.65 (s, 2
	H) 3.89 (t, J=6.22 Hz, 2 H) 3.94 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H) 4.27 (t,
1.39-1.65 (m	6.85 (t, J=7.69 Hz, 1 H) 7.09-7.19 (m, 4 H) 7.23-7.33 (m, 9 H)
	1.39-1.65 (m, 8 H) 1.83-1.98 (m, 2 H) 2.00 (s, 3 H) 2.15-2.37 (m,
H <sub>3</sub> C (H) 3.16 (s,	6 H) 3.16 (s, 3H) 3.34-3.47 (m, 2 H) 3.50-3.62 (m, 2 H) 3.66 (s, 2
H) 3.94 (s, 2   H) 3.94 (s,	H) 3.94 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 4.59 (s, 2 H) 6.03 (t, J=8.00 Hz, 1 H)  6 87-6 95 (m, 2 H) 7 15-7 28 (m, 4 H) 7 29-7 39 (m, 4 H)
R-0-	1.39-1.49 (m, 4 H) 1.51-1.70 (m, 4 H) 1.75-1.89 (m, 6 H) 2.19-
2.38 (m, 6 H)	2.38 (m, 6 H) 2.68 (t, J=7.31 Hz, 2 H) 3.22 (s, 3 H) 3.34-3.56 (m, 4
H) 3.58 (s, 2	s, 2 H) 3,94-4.06 (m, 5 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.86
化合物123 (m, 2 H) 6.97	(m, 2 H) 6.97 (m, 1 H) 7.13-7.32 (m, 7 H)
R-0-    1.40-1.69 (m	1.40-1.69 (m, 8 H) 1.70-1.90 (m, 6 H) 2.17-2.38 (m, 6 H) 2.62 (t,
CH <sub>3</sub> (J=7.38 Hz, 2	J=7.38 Hz, 2 H) 3.23 (s, 3 H) 3.34-3.57 (m, 4 H) 3.58 (s, 2 H) 3.79
	(s, 3 H) 3.93-4.05 (m, 5 H) 6.09 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.78-6.97 (m,
化合物124 5 H) 7.1-7.2 <sup>a</sup>	5 H) 7.1-7.24 (m, 4 H)
( ) 1.37–1.74 (m	1.37-1.74 (m, 12 H) 1.77-1.86 (m, 2 H) 1.89-2.01 (m, 2 H) 2.17-
2.27 (m, 2 H)	2.27 (m, 2 H) 2.29-2.47 (m, 4 H) 2.64 (m, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.46-
3.69 (m, 4 H)	3.69 (m, 4 H) 3.58 (s, 2 H) 3.97 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 4.04 (s, 2 H)
A.10 (m, 1 H)	1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.80-6.93 (m, 2 H) 7.05 (d,
	J=8.08 Hz, 1 H) 7.12-7.31 (m, 7 H)
(1:36-1.70 (m, 14 H)	0 (m, 14 H) 1.78 (quint, J=6.99 Hz, 2 H) 1.87-2.01 (m, 2
T2.17-2.27	H) 2.17-2.27 (m, 2 H) 2.29-2.45 (m, 4 H) 2.61 (dd, J=7.93, 7.62
Hz, 2 H) 3.2!	Hz, 2 H) 3.25 (s, 3 H) 3.44-3.65 (m, 4 H) 3.59 (s, 2 H) 3.96 (t,
-0-8	J=6.61 Hz, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1
	H) 6.81-6.92 (m, 2 H) 7.03 (m, 1 H) 7.12-7.30 (m, 7 H)

2 4 表13-1

		1.38-1.65 (m, 8 H) 1.79-1.93 (m, 2 H) 2.08-2.33 (m, 6 H) 3.06 (s, 13 H) 3.20-3.34 (m, 2 H) 3.39-3.49 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 3.87 (s, 2 H)
	0	H) 4.04 (m, 1 H) 4.32-4.38 (m, 2 H) 4.43-4.49 (m, 2 H) 6.01 (t,
化合物127  <sup>R</sup>	R-0/	J=8.16 Hz, 1 H) 6.88-7.04 (m, 5 H) 7.18-7.35 (m, 5 H)
		1.39-1.65 (m, 8 H) 1.80-1.92 (m, 2 H) 2.09-2.32 (m, 6 H) 2.33 (s,
	£ 1	(3 H) 3.07 (s, 3 H) 3.26-3.47 (m, 4 H) 3.60 (s, 2 H) 3.89 (s, 2 H)
	ر	4.05 (m, 1 H) 4.29-4.35 (m, 2 H) 4.38-4.45 (m, 2 H) 6.01 (t,
	R-0-R	J=8.16 Hz, 1 H) 6.72-6.85 (m, 3 H) 6.87-6.96 (m, 2 H) 7.14-7.25
化合物128	-	(m, 3 H) 7.33 (d, J=8.39 Hz, 1 H)
	£	1.39-1.64 (m, 8 H) 1.80-1.93 (m, 2 H) 2.08-2.25 (m, 6 H) 2.28 (s.
		3 H) 3.06 (s, 3 H) 3.26-3.40 (m, 2 H) 3.41-3.51 (m, 2 H) 3.60 (s, 2
		H) 3.91 (s, 2 H) 4.04 (m, 1 H) 4.28-4.34 (m, 2 H) 4.36-4.43 (m, 2
_	0	H) 6.02 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.86-6.95 (m, 4 H) 7.10 (d, J=8.39 Hz,
化合物129 R	H-0	2 H) 7.20 (d, J=8.08 Hz, 2 H) 7.32 (d, J=7.77 Hz, 1 H)
~~~~	ਹ	1.40-1.63 (m, 8 H) 1.79-1.91 (m, 2 H) 2.13-2.35 (m, 6 H) 3.12 (s,
		3 H) 3.21-3.35 (m, 2 H) 3.45-3.56 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.82 (s, 2
		H) 4.09 (m, 1 H) 4.30-4.36 (m, 2 H) 4.43-4.49 (m, 2 H) 6.02 (t,
	0	J=8.00 Hz, 1 H) 6.87-7.01 (m, 4 H) 7.17-7.29 (m, 4 H) 7.40 (d,
<b>化合物130</b> m	H-U	J=7.31 Hz, 1 H)
		1.38-1.62 (m, 8 H) 1.85-1.96 (m, 2 H) 2.07-2.33 (m, 6 H) 3.01 (s,
	I	3 H) 3.28-3.41 (m, 2 H) 3.43-3.52 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 3.90 (s, 2
	0 0	H) 4.07 (m, 1 H) 4.37-4.43 (m, 2 H) 4.52-4.58 (m, 2 H) 6.02 (t,
右位数131  x	H-U	J=8.39 Hz, 1 H) 6.89-6.98 (m, 3 H) 7.20-7.36 (m, 6 H)

24/1 表13-2

'n	
	1.41-1.04 (m, 8 H) 1.78-1.89 (m, 2 H) 2.13-2.35 (m, 0 H) 3.11 (s, 3 H) 3.20-3.33 (m, 2 H) 3.43-3.55 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 3.81 (s, 2 H)
化合物132 R-00	(H) 4.08 (m, 1 H) 4.30-4.36 (m, 2 H) 4.43-4.49 (m, 2 H) 6.02 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.87-6.96 (m, 4 H) 7.18-7.24 (m, 2 H) 7.36-7.46 (m, 3 H)
	1.37-1.67 (m, 8 H) 1.93-2.05 (m, 2 H) 2.18-2.39 (m, 6 H) 3.27 (s, 3 H) 3.47-3.56 (m, 2 H) 3.57 (s, 2 H) 3.61 (s, 2 H) 4.06 (m, 1 H)
R-0-1	4.10 (s, 2 H) 4.31–4.38 (m, 2 H) 4.53–4.59 (m, 2 H) 6.10 (t, J=8.24 Hz. 1 H) 6.86–6.97 (m, 4 H) 7.07 (d, J=7.93 Hz. 1 H) 7.18–7.28 (m,
化合物133	2 H)
	1.40 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.39-1.64 (m, 8 H) 1.74-1.92 (m, 2 H) 2.03-2.36 (m. 6 H) 3.12 (m. 3 H) 3.30-3.59 (m. 4 H) 3.52 (d.
7°5°	J=14.61 Hz, 1 H) 3.65 (d, J=14.61 Hz, 1 H) 3.96 (m, 1 H) 4.01 (s, 2
R-0-/	H) 4.07 (dd, J=9.87, 3.96 Hz, 1 H) 4.18 (dd, J=9.87, 6.37 Hz, 1 H)   4.86 (m. 1 H) 6.06 (t. J=8.08 Hz, 1 H) 6.85-7.06 (m. 5 H) 7.13 (d.
化合物134	J=9.33 Hz, 1 H) 7.18-7.36 (m, 4 H)
R-0-1	1,35-1,59 (m, 8 H) 1.66-1.78 (m, 2 H) 2.00-2.21 (m, 6 H) 2.68 (s, 3 H) 2.94-3.20 (m, 4 H) 3.55 (s, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 4.01 (m, 1 H)
	4.36-4.42 (m, 2 H) 4.59-4.65 (m, 2 H) 5.82 (t, J=8.00 Hz, 1 H)
	6.92 (t, J=7.85 Hz, 2 H) 7.14-7.25 (m, 3 H) 7.34 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.41-7.49 (m, 3 H) 7.30 (m, 9 H) 7.85 (4, 1=8.94 Hz, 1 H)
R-0-	1.39-1.66 (m, 8 H) 1.88-2.05 (m, 2 H) 2.17-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s,
	3 H) 3.37-3.51 (m, 2 H) 3.60-3.75 (m, 4 H) 3.97 (s, 2 H) 4.09-4.31 (m, 4 H) 4.45 (dd, 1=11 66 4.20 Hz, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.07 (t
	J=8.16 Hz, 1 H) 6.79-6.96 (m, 6 H) 7.21 (t, J=7.38 Hz, 2 H) 7.43
15日初150 R-0一	1.39-1.69 (m, 8 H) 1.78-1.90 (m, 2 H) 2.16-2.35 (m, 8 H) 3.19 (s,
	3 H) 3.22-3.34 (m, 2 H) 3.45-3.54 (m, 2 H) 3.59 (s, 2 H) 3.93 (s, 2 H) 4.00 (m, 1 H) 4.12-4.21 (m, 4 H) 6.04 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.84-
化合物137	6.97 (m, 5 H) 7.03 (m, 1 H) 7.17-7.31 (m, 4 H)

25 表14-1

1.39-1.68	1.39-1.68 (m, 8 H) 1.72-1.84 (m, 2 H) 1.96-2.14 (m, 2 H) 2.17-	
	(m, 1 H) 3.91–3.97 (m, 2 H) 4.04 (s, 2 H) 4.17–4.23 (m, 2 H) 4.65 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.86–6.96 (m, 2 H) 7.03 (d, J=7.31	
化合物138	Hz, 1 H) 7.18-7.40 (m, 7 H)	
		<u> </u>
H-0-H	•	
	2.35 (m, 4 H) 3.03 (s, 3 H) 3.22–3.46 (m, 4 H) 3.55 (s, 2 H) 3.70–3.84 (m, 5 H) 3.99–4.09 (m, 2 H) 4.52–4.68 (m, 5 H) 6.06 (t,	₹14-
<b>C合物139</b> R-0 Chiral		- 1 
	2.33 (m, 4 H) 3.04 (s, 3 H) 3.13–3.29 (m, 2 H) 3.32–3.46 (m, 2 H) 3.50 (d, J=14.77 Hz, 1 H) 3.58 (d, J=14.77 Hz, 1 H) 3.74–3.90 (m,	
	3 H) 3.94 (s, 2 H) 4.04 (m, 1 H) 4.12 (dd, J=9.64, 5.44 Hz, 1 H) 4.22 (dd, J=9.64, 4.35 Hz, 1 H) 4.61 (s, 2 H) 4.75 (s, 2 H) 6.03 (t,	
L合物140	J=8.08 Hz, 1 H) 6.86-6.98 (m, 3 H) 7.19-7.43 (m, 12 H)	
	1.40-1.66 (m, 8 H) 1.880-2.00 (m, 2 H) 2.10 (quint, J=6.06 Hz, 2 H) 2.17-2.37 (m, 6 H) 3.22 (s. 3 H) 3.41-3.53 (m, 2 H) 3.56 (s, 2	· · ·
	H) 3.55-3.63 (m, 2 H) 3.72 (t, J=6.06 Hz, 2 H) 3.99 (s, 2 H) 4.06	
	(m, 1 H) 4.10 (t, J=6.22 Hz, 2 H) 4.54 (s, 2 H) 6.06 (t, J=6.52 Hz, 1 H) 6.84–6.93 (m, 2 H) 7.10–7.37 (m. 8 H)	
15日後1411		i

25/1 表14-2

	^	
	· ·	1.39-1.65 (m, 8 H) 1.75-1.99 (m, 6·H) 2.17-2.39 (m, 6 H) 3.18 (s,
	ĺ	3 H) 3.35-3.62 (m, 6 H) 3.58 (s, 2 H) 3.93 (s, 2 H) 4.01 (t, J=5.83
		Hz, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 4.51 (s, 2 H) 6.04 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.79-
化合物142		6.93 (m, 2 H) 7.04 (d, J=5.75 Hz, 1 H) 7.15-7.37 (m, 7 H)
		1.38-1.65 (m, 8 H) 1.87-2.01 (m, 2 H) 2.16-2.41 (m, 6 H) 3.24 (s,
	H-0-H	3 H) 3.37-3.49 (m, 2 H) 3.58 (s, 2 H) 3.55-3.65 (m, 2 H) 3.94 (s, 2
•		H) 4.09 (m, 1 H) 4.17 (d, J=5.91 Hz, 2 H) 4.53 (s, 2 H) 4.64 (d,
		J=5.75 Hz, 2 H) 5.82 (m, 1 H) 5.92 (m, 1 H) 6.04 (t, J=8.16 Hz, 1
		H) 6.81 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.90 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.15-7.38 (m,
化合物143		8 H)
		1.39-1.67 (m, 8 H) 1.91-2.04 (m, J=37.30 Hz, 2 H) 2.16-2.26 (m, 2
	<b>◇</b>	H) 2.29–2.46 (m, 4 H) 3.28 (s, 3 H) 3.37 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 3.43-
	l,	3.55 (m, 2 H) 3.60 (s, 2 H) 3.60-3.74 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.14
	\$ 0.1	(m, 1 H) 4.18 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.79 (d,
	o =	J=8.08 Hz, 1 H) 6.90 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.12-7.24(m, 3 H) 7.28-
化合物144		7.35 (m, 3 H) 7.38-7.44 (m, 2 H)
	ס'	1,39-1,64 (m, 8 H) 1.93-2.05 (m, 2 H) 2.19-2.28 (m, 2 H) 2.30-
		2.48 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H) 3.36 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 3.42-3.54 (m, 2
		H) 3.61 (s, 2 H) 3.64-3.76 (m, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.17 (t, J=6.68
•	\s\_	Hz, 2 H) 6.08 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.79 (d, J=7.62 Hz, 1 H) 6.91 (t,
化合物145   R-0	R-0-/	J=6.92 Hz, 1 H) 7.14-7.39 (m, 7 H)
	R-0-1	1.39-1.67 (m, 8 H) 1.83-1.94 (m, 2 H) 2.07-2.07 (m, 4 H) 2.30-
	S	2.38 (m, 2 H) 3.25 (s, 3 H) 3.42-3.66 (m, 4 H) 3.60 (s, 2 H) 4.00
		(m, 1 H) 4.04 (s, 2 H) 5.28 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.87-
<b>  化合物146</b>	•	7.23 (m, 7 H) 7.37 (d, J=4.97 Hz, 1 H)

2 6 表 1 5 - 1

	R-0-	137-164 (m 8 H) 179-192 (m 2 H) 209-227 (m 4 H) 299-
	Į.	2.37 (m, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.40-3.53 (m, 2 H) 3.56-3.67 (m, 2 H)
		3.62 (s, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.10 (s, 2 H) 6.07 (t,
٠.		J=8.16 Hz, 1 H) 6.87-6.95 (m, 2 H) 7.16-7.29 (m, 4 H) 7.35 (m, 1
化合物147		H) 7.41 (m, 1 H)
-	R-0-	1.37-1.68 (m, 8 H) 1.84-1.96 (m, 2 H) 2.15-2.38 (m, 6 H) 3.29 (s,
	Ţ	3 H) 3.42-3.55 (m, 2 H) 3.61 (s, 2 H) 3.60-3.71 (m, 2 H) 4.02 (s, 2
	°>	H) 4.10 (m, 1 H) 4.98 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.54 (m, 1
		H) 6.86-6.95 (m, 2 H) 7.15-7.27 (m, 3 H) 7.44 (m, 1 H) 7.59 (s, 1
<b>化合物148</b>		. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	R-0-	1.39-1.67 (m, 8 H) 1.90-2.10 (m, 2 H) 2.18-2.29 (m, 4 H) 2.32-
	0-	2.41 (m, 2 H) 3.27 (s, 3 H) 3.57 (s, 2 H) 3.53-3.65 (m, 4 H) 4.07 (s,
	Į,	2 H) 5.07 (s, 2 H) 6.12 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.41 (m, 1 H) 6.48 (m, 1
化合物149		H) 6.85-7.04 (m, 3 H) 7.20-7.29 (m, 2 H) 7.56 (m, 1 H)
	5	1.38-1.69 (m, 8 H) 1.86-1.97 (m, 2 H) 2.16-2.42 (m, 6 H) 3.29 (s,
,		3 H) 3.33 (t, J=6.53 Hz, 2 H) 3.46-3.68 (m, 4 H) 3.61 (s, 2 H) 4.05
÷ ,		(s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.21 (t, J=6.53 Hz, 2 H) 6.09 (t, J=8.16 Hz,
化合物150	-	1 H) 6.83-6.99 (m, 4 H) 7.06 (m, 1 H) 7.16-7.25 (m, 3 H)
lola	R-0 \	1.39-1.69 (m, 8 H) 1.83-1.95 (m, 2 H) 2.16-2.41 (m, 6 H) 3.14 (t,
	-0	J=6.61 Hz, 2 H) 3.29 (s, 3 H) 3.46-3.67 (m, 4 H) 3.58 (s, 2 H) 4.04
a.		(s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.20 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 6.09 (t, J=8.16 Hz,
		1 H) 6.82-6.94 (m, 2 H) 7.02-7.09 (m, 2 H) 7.14 (dd, J=2.72, 1.01
化合物151		Hz, 1 H) 7.16-7.24 (m, 2 H) 7.31 (m, 1 H)
	R-0-1	1.40-1.67 (m, 8 H) 1.83-1.94 (m, 2 H) 2.18-2.40 (m, 6 H) 3.29 (s,
		3 H) 3.40-3.52 (m, 2 H) 3.59 (s, 2 H) 3.60-3.68 (m, 2 H) 4.02 (s, 2
		H) 4.08 (m, 1 H) 4.25 (t, J=5.28 Hz, 2 H) 4.33 (t, J=5.13 Hz, 2 H)
		6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.13 (t, J=2.10 Hz, 2 H) 6.76-6.82 (m, 3
化合物 52		H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.01 (m, 1 H) 7.15-7.26 (m, 2 H)

2 6 / 1 表 1 5 - 2

	139-168 (m 8 H) 190-202 (m 2 H) 216-250 (m 8 H) 330 (e
	3 H) 3.36-3.49 (m, 2 H) 3.61-3.73 (m, 2 H) 3.67 (s, 2 H) 3.90 (t,
	J=5.83 Hz, 2 H) 3.96 (s, 2 H) 4.14 (t, J=6.76 Hz, 2 H) 4.18 (m, 1
90	H) 6.05 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.09 (t, J=2.10 Hz, 2 H) 6.68 (t, J=2.10
17 4	Hz, 2 H) 6.77 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 6.89 (t, J=7.07 Hz, 1 H) 7.15-
化合物153	7.26 (m, 2 H) 7.43 (m, 1 H)
Ť	1.38-1.66 (m, 8 H) 1.99-2.05 (m, 2 H) 2.10-2.35 (m, 6 H) 2.40 (s,
	3 H) 3.00 (t, J=6.29 Hz, 2 H) 3.16 (s, 3 H) 3.41-3.61 (m, 4 H) 3.52
N 10-8	(s, 2 H) 3.99 (m, 1 H) 4.10 (s, 2 H) 4.24 (t, J=6.22 Hz, 2 H) 6.09 (t,
	J=8.16 Hz, 1 H) 6.83-6.95 (m, 2 H) 7.16-7.24 (m, 2 H) 7.39-7.49
化合物154	(m, 3 H) 7.79 (d, J=7.46 Hz, 1 H) 7.93-8.01 (m, 2 H)
	1.37-1.64 (m, 8 H) 1.77-1.91 (m, 2 H) 2.05-2.38 (s, 6 H) 3.23 (s, 3
	H) 3.38-3.50 (m, 2 H) 3.54-3.67 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 4.00 (s, 2
	H) 4.05 (m, 1 H) 5.10 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.87-6.96
化合物155	(m, 2 H) 7.13-7.25 (m, 2 H) 7.28-7.51 (m, 6 H)
	1.37-1.63 (m, 8 H) 1.76-1.88 (m, 2 H) 2.05-2.26 (m, 4 H) 2.29-
	2.35 (m, 2 H) 2.37 (s, 3 H) 3.23 (s, 3.H) 3.37-3.50 (m, 2 H) 3.53-
	3.65 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 5.05 (s, 2 H)
ברים ברים ברים	6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.87-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.26 (m, 6 H)
化合物156	(7.43 (m, 1 H)
	1.39-1.64 (m, 8 H) 1.79-1.91 (m, 2 H) 2.06-2.26 (m, 4 H) 2.29-
**************************************	2.36 (m, 2 H) 2.37 (s, 3 H) 3.23 (s, 3 H) 3.39-3.51 (m, 2 H) 3.54-
	3.66 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 5.05 (s, 2 H)
化合物157  ; 3	6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.86-6.93 (m, 2 H) 7.08-7.31 (m, 7 H)

27 表16-1

	້ສິບ(	1.36-1.65 (m, 8 H) 1.79-1.91 (m, 2 H) 2.05-2.27 (m, 4 H) 2.29-
		2.37 (m, 2 H) 2.34 (s, 3 H) 3.23 (s, 3 H) 3.38-3.52 (m, 2 H) 3.53-
		3.65 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 5.04 (s, 2 H)
-	0-8	6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.86-6.94 (m, 2 H) 7.15-7.24 (m, 5 H)
化合物158		7.30-7.38 (m, 2 H)
	°HO′	1.39-1.66 (m, 8 H) 1.78-1.90 (m, 2 H) 2.04-2.37 (m, 6 H) 2.31 (s,
		3 H) 2.33 (s, 3 H) 3.23 (s, 3 H) 3.40-3.52 (m, 2 H) 3.53-3.64 (m, 2
		H) 3.60 (s, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.04 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H) 6.07 (t,
	-0-B	J=8.16 Hz, 1 H) 6.87-6.97 (m, 2 H) 7.03 (s, 1 H) 7.12 (m, 1 H)
化合物159		7.16-7.33 (m, 4 H)
	<sub>т</sub> ъ⁄	1 20-1 66 (m 9 U) 1 01-1 09 (m 9 U) 9 01-0 9 1 m 8 U) 9 25 (c
		1.35 1.00 (III, 0 II) 1.01 1.52 (III, 2 II) 2.04 2.37 (III, 0 II) 2.23 (5, 1)
	~ ~	3 H) 2.27 (s, 3 H) 3.23 (s, 3 H) 3.39-3.52 (m, 2 H) 3.54-3.65 (m, 2
		H) 3.63 (s, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 5.02 (s, 2 H) 6.07 (t,
化合物160	R-0-/	J=8.16 Hz, 1 H) 6.85-6.94 (m, 2 H) 7.11-7.24 (m, 6 H)
	'n	1.37-1.69 (m, 8 H) 1.81-1.93 (m, 2 H) 2.07-2.27 (m, 4 H) 2.29-
		2.38 (m, 2 H) 2.32 (s, 6 H) 3.24 (s, 3 H) 3.40-3.53 (m, 2 H) 3.55-
	Ť.	3.67 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 4.04 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H)
	H-0-H	6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.95 (m, 3 H) 7.04 (s, 2 H) 7.13-7.24
化合物161		(m, 3 H)
	, НЭ	1.39-1.68 (m, 8 H) 1.73-1.84 (m, 2 H) 1.93-2.09 (m, 2 H) 2.18-
		2.30 (m, 2 H) 2.28 (s, 3 H) 2.31-2.39 (m, 2 H) 2.35 (s, 6 H) 3.23 (s,
	H <sub>3</sub> C-	3 H) 3.37-3.50 (m, 2 H) 3.52 (s, 2 H) 3.55-3.65 (m, 2 H) 3.95 (m, 1
	HO -0-H	H) 4.06 (s, 2 H) 5.00 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.87-6.96
化合物162		(m, 3 H) 7.05 (m, 1 H) 7.18 (m, 1 H) 7.26 (m, 1 H)

27/1 表16-2

	Ho OH	1.40-1.67 (m, 8 H) 1.73-1.84 (m, 2 H) 1.92-2.39 (m, 6 H) 2.25 (s,
Ů,	- CH,	9 H) 2.31 (s, 6 H) 3.21 (s, 3 H) 3.30–3.49 (m, 2 H) 3.55 (s, 2 H)
	I	3.33-3.03 (III, Z II) 3.31 (III, I II) 4.03 (S, Z II) 3.01 (S, Z II) 0.10 (L, II) 3.30 (III + III) 3.30 (III + IIII) 3.30 (III + IIII) 3.30 (III + III) 3.30 (III + III) 3.30 (III + III) 3.30 (III + I
化合物163   R-0	£	7.30 (m. 1 H) 7.30 (m. 1 H)
		1.24 (t, J=7.54 Hz, 3 H) 1.39-1.66 (m, 8 H) 1.76-1.88 (m, 2 H)
		2.04-2.27 (m, 4 H) 2.29-2.39 (m, 2 H) 2.72 (q, J=7.54 Hz, 2 H)
		3.24 (s, 3 H) 3.38-3.50 (m, 2 H) 3.54-3.64 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H)
		4.03 (s, 2 H) 4.04 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.00 Hz, 1 H)
化合物164		6.88-6.98 (m, 2 H) 7.10-7.33 (m, 6 H) 7.46 (d, J=6.68 Hz, 1 H)
·	ว ั้น	1.22 (t, J=7.54 Hz, 3 H) 1.39-1.70 (m, 8 H) 1.80-1.92 (m, 2 H)
		2.08-2.27 (m, 4 H) 2.28-2.37 (m, 2 H) 2.64 (q, J=7.54 Hz, 2 H)
		3.23 (s, 3 H) 3.40-3.65 (m, 4 H) 3.63 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.06 (m,
		1 H) 5.05 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.94 (m, 2 H)
化合物165  R-0	00	7.15-7.25 (m, 5 H) 7.33-7.40 (m, 2 H)
R-0		
		0.93 (t, J=7.31 Hz, 3 H) 1.29-1.65 (m, 12 H) 1.79-1.93 (m, 2 H)
	^	2.08-2.26 (m, 4 H) 2.28-2.38 (m, 2 H) 2.59 (t, J=7.77 Hz, 2 H)
		3.23 (s, 3 H) 3.39-3.53 (m, 2 H) 3.54-3.67 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H)
	, O.H.	4.01 (s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 5.05 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H)
化合物166	7	6.90 (t, J=8.00 Hz, 2 H) 7.14-7.23 (m, 5 H) 7.32-7.39 (m, 2 H)
	H30-(	1.24 (d, J=6.84 Hz, 6 H) 1.39-1.65 (m, 8 H) 1.80-1.92 (m, 2 H)
		2.13-2.26 (m, 4 H) 2.28-2.37 (m, 2 H) 2.91 (quint, J=7.07 Hz, 1 H)
		3.24 (s, 3 H) 3.41-3.67 (m, 4 H) 3.64 (s, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.07 (m,
- H		1 H) 5.06 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.86-6.94 (m, 2 H)
化合物167		7.15-7.26 (m, 5 H) 7.34-7.40 (m, 2 H)

28 表17-1

	็หว∕้ว๎ห	
	, E	1.31 (s, 9 H) 1.39-1.66 (m, 8 H) 1.80-1.92 (m, 2 H) 2.14-2.36 (m,
		6 H) 3.25 (s, 3 H) 3.42-3.66 (m, 4 H) 3.64 (s, 2 H) 4.02 (s, 2 H)
	) - a	4.08 (m, 1 H) 5.06 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.95 (m, 2
化合物168		(H) 7.14-7.25 (m, 3 H) 7.34-7.43 (m, 4 H)
		1.37-1.66 (m, 8 H) 1.79-1.99 (m, 2 H) 2.06-2.25 (m, 4 H) 2.28-
	^ <b>&gt;</b>	2.37 (m, 2 H) 3.21 (s, 3 H) 3.42-3.61 (m, 4 H) 3.64 (s, 2 H) 3.88 (s,
•		3 H) 3.99-4.09 (m, 3 H) 5.12 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.39 Hz, 1 H)
	#3-0 -0-4	6.86-7.03 (m, 4 H) 7.10-7.24 (m, 3 H) 7.30 (t, J=6.92 Hz, 1 H)
化合物169	-	7.49 (dd, J=7.54, 1.48 Hz, 1 H)
	, P	1.37-1.65 (m, 8 H) 1.81-1.94 (m, 2 H) 2.07-2.27 (m, 4 H) 2.29-
	**************************************	2.38 (m, 2 H) 3.24 (s, 3 H) 3.38-3.50 (m, 2 H) 3.56-3.67 (m, 2 H)
		3.64 (s, 2 H) 3.83 (s, 3 H) 4.02 (s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 5.08 (s, 2 H)
		6.07 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.81-6.94 (m, 3 H) 6.97-7.07 (m, 2 H)
<b>们和数170</b>		7.13-7.24 (m, 3 H) 7.31 (t, J=7.93 Hz, 1 H)
	ว์ห	1.38-1.67 (m. 8 H) 1.78-1.90 (m, 2 H) 2.00-2.14 (m, 2 H) 2.18-
	<b>^</b>	2.28 (m, 2 H) 2.30-2.38 (m, 2 H) 3.22 (s, 3 H) 3.37-3.50 (m, 2 H)
	<u>\</u>	3.54-3.65 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 3.82 (s, 3 H) 4.00 (s, 2 H) 4.05 (m,
-		1 H) 5.01 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.80 (dd, J=9.09, 2.72
化合物171	R-0-7	Hz, 1 H) 6.87-6.97 (m, 4 H) 7.09-7.24 (m, 2 H) 7.36-7.43 (m, 2 H)
		1.42 (t, J=6.99 Hz, 3 H) 1.37-1.65 (m, 8 H) 1.80-1.92 (m, 2 H)
	^ <b>&gt;</b>	2.05-2.26 (m, 4 H) 2.28-2.36 (m, 2 H) 3.21 (s, 3 H) 3.41-3.61 (m,
		4 H) 3.64 (s, 2 H) 4.04 (s, 2 H) 4.10 (q, J=6.99 Hz, 2 H) 5.14 (s, 2
		H) 6.07 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.87-7.02 (m, 4 H) 7.10-7.26 (m, 4 H)
化合物172		7.49 (dd, J=7.62, 1.40 Hz, 1 H)

28/1 表17-2

	11 40 (4: 1-6 00 U- 3 U) 1 26-1 65 (2: 9 U) 1 91-1 03 (3: 9 U)
	1.30 (t, 3-0.33 Hz, 3 H) 1.30 H.33 (H, 8 H) 1.31 H.33 (H, 2 H) 2.06-2.27 (H, 4 H) 2.29-2.37 (H, 2 H) 3.23 (s, 3 H) 3.39-3.50 (H,
	2 H) 3.55-3.66 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.05 (q, J=6.99
	Hz, 2 H) 5.07 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.79-7.07 (m, 6 H)
化合物173	7.13-7.23 (m, 2 H) 7.31 (m, 1 H)
HD CH	
	1.40 (t, J=7.54 Hz, 3 H) 1.34-1.66 (m, 8 H) 1.79-1.90 (m, 2 H)
``\	1.99-2.13 (m, 2 H) 2.18-2.27 (m, 2 H) 2.30-2.38 (m, 2 H) 3.21 (s,
<b>◇</b>	3 H) 3.37-3.50 (m, 2 H) 3.53-3.65 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 4.00 (s, 2
/* ◆ 12 / B-0	H) 4.04 (q, J=7.54 Hz, 2 H) 5.01 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.32 Hz, 1 H)
	10.70 (III, 1 II) 0.00-1.24 (III, 111) 1.37 (III, 1 II)
£.	
_	
	0.98 (t, J=7.31 Hz, 3 H) 1.40-1.66 (m, 10 H) 1.68-1.90 (m, 4 H)
"\[ 	1.97-2.15 (m, 2 H) 2.18-2.28 (m, 2 H) 2.29-2.39 (m, 2 H) 3.21 (s,
<u></u>	3 H) 3.38 (m, 2 H) 3.53 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 3.95-4.09 (m, 5 H)
	5.01 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.78 (m, 1 H) 7.06-7.25 (m, 7
化合物175  R-0-/	H) 7.37 (m, 1 H)
်-၁ <sup>°</sup> H	1.36-1.49 (m, 4 H) 1.50-1.66 (m, 4 H) 1.84-1.96 (m, 2 H) 2.08-
f.,	2.28 (m, 4 H) 2.29-2.39 (m, 2 H) 3.25 (s, 3 H) 3.38-3.51 (m, 2 H)
	3.59-3.68 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 3.81 (s, 6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.08 (m,
-0-H	1 H) 5.05 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.39 (t, J=2.25 Hz, 1 H)
化合物176	6.59 (d, J=2.25 Hz, 2 H) 6.86-6.94 (m, 2 H) 7.12-7.24 (m, 3 H)
ರ್.	1.38-1.51 (m, 4 H) 1.52-1.66 (m, 4 H) 1.77-1.90 (m, 2 H) 2.02-
°\	2.15 (m, 2 H) 2.19-2.29 (m, 2 H) 2.29-2.38 (m, 2 H) 3.24 (s, 3 H)
	3.32-3.47 (m, 2 H) 3.58-3.69 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.89 (s, 3 H)
, ē	(3.93 (s, 3 H) 3.97 (s, 2 H) 4.03 (m, 1 H) 5.03 (s, 2 H) 6.07 (t,
R-0-/	J=8.16 Hz, 1 H) 6.84-6.96 (m, 4 H) 6.98-7.05 (m, 2 H) 7.13 (m, 1 H) 7.22 (m, 1 H)
16 1 1 1 1 1 1	111/ 1.22 (111, 1.11)

2 9

表18-1

	HO'	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.78-1.92 (m, 2 H) 2.00-2.28 (m, 4 H) 2.29-
		2.40 (m, 2 H) 3.29 (s, 3 H) 3.37-3.53 (m, 2 H) 3.59 (s, 2 H) 3.55-
	) - O-0	3.70 (m, 2 H) 3.87 (s, 3 H) 3.92 (s, 3 H) 4.01 (m, 1 H) 4.12 (s, 2 H)
	<b>5</b>	5.12 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.87-7.07 (m, 4 H) 7.07-7.18
化合物178	•	(m, 2 H) 7.18-7.30 (m, 2 H)
	H,C-0	136-173 (m 8 H) 183-198 (m 2 H) 205-228 (m 4 H) 228-
		2.39 (m. 2 H) 3.23 (s. 3 H) 3.42–3.71 (m. 4 H) 3.63 (s. 2 H) 3.77 (s.
•	I	3 H) 3.84 (s, 3 H) 4.01 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.11 (s, 2 H) 6.08 (t,
化合物179	R-0-/ 0-Ch <sub>3</sub>	J=8.00 Hz, 1 H) 6.75-7.11 (m, 6 H) 7.15-7.26 (m, 2 H)
	<b>ਰ</b> ੍ਰਿ	
	°	1.45 (t, J=6.92 Hz, 3 H) 1.38-1.72 (m, 8 H) 1.76-1.92 (m, 2 H)
,	2	2.01-2.16 (m, 2 H) 2.18-2.44 (m, 4 H) 3.23 (s, 3 H) 3.35-3.49 (m,
0	° (	2 H) 3.56-3.70 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.91 (s, 3 H) 3.71-4.16 (m, 3
	, E. ]	H) 3.98 (s, 2 H) 5.02 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.64-7.25
化合物180	R-0-	(m, 8 H)
		1.38 (t, J=6.99 Hz, 6 H) 1.30-1.71 (m, 8 H) 1.83 (m, 2 H) 2.07-
	0	2.28 (m, 4 H) 2.28-2.39 (m, 2 H) 3.24 (s, 3 H) 3.38-3.51 (m, 2 H)
	0	3.56-3.69 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 4.03 (q, J=6.99 Hz, 4 H) 4.03 (s, 2
	\ 	H) 4.03 (m, 1 H) 5.03 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.37 (t,
(1) A 164 04	R-0-/ H3C	J=2.26 Hz, † H) 6.56 (d, J=2.26 Hz, 2 H) 6.83-6.95 (m, 2 H) 7.10-
15回%181	-	7.26 (m, 3 H)
	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	1.38-1.75 (m, 8 H) 1.75-1.96 (m, 2 H) 2.02-2.19 (m, 2 H) 2.19-
	Ĭ,	2.30 (m, 2 H) 2.30-2.42 (m, 2 H) 3.24 (s, 3 H) 3.29-3.42 (m, 2 H)
		3.61-3.76 (m, 2 H) 3.69 (s, 2 H) 3.83 (s, 3 H) 3.90 (s, 6 H) 3.92 (s,
4	L'U	2 H) 4.07 (m, 1 H) 5.02 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.72 (s, 2
化合物182	0-0	H) 6.87-6.96 (m, 2 H) 7.15-7.25 (m, 2 H) 7.30 (m, 1 H)

29/1 表18-2

H <sub>3</sub> C CH <sub>3</sub>	
·	11.34-1.72 (m, 14 H) 1./6-1.92 (m, 2 H) 1.92-2.17 (m, 2 H) 2.17 (m, 2 H) 2.17 (m, 2 H) 2.17 (m, 2 H) 3.55-3.68 (m, 2 H)
	3.63 (s. 2. H) 3.85–4.31 (m. 7. H) 5.01 (s. 2. H) 6.08 (t. J=8.24 Hz, 1
化合物183  R-0-/	H) 6.63-7.11 (m, 6 H) 7.16-7.26 (m, 2 H)
) H'C	0 94 (+ .1=6 99 Hz 3 H) 1 30-2 42 (m 22 H) 3.22 (s. 3 H) 3.38-
	3.53 (m. 2 H) 3.53-3.67 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.96 (t, J=6.68 Hz, 2
	H) 4.00 (s, 2 H) 4.04 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H)
化合物184	6.74-7.28 (m, 7 H) 7.33-7.43 (m, 2 H)
O.H	1.35 (t, J=7.06 Hz, 3 H) 1.41 (t, J=6.90 Hz, 6 H) 1.22-1.72 (m, 8
0 E	H) 1.74-1.94 (m, 2 H) 1.96-2.16 (m, 2 H) 2.16-2.42 (m, 4 H) 3.23
A O M	(s, 3 H) 3.29-3.43 (m, 2 H) 3.54-3.71 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.95
	(s, 2 H) 4.05 (q, J=7.06 Hz, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 4.11 (q, J=6.90 Hz,
	4 H) 4.99 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.68 (s, 2 H) 6.87-6.96
化合物185	(m, 2 H) 7.15-7.26 (m, 3 H)
B-0−	1.36-1.70 (m, 8 H) 1.72-1.86 (m, 2 H) 1.97-2.17 (m, 2 H) 2.17-
	2.41 (m, 4 H) 2.49 (s, 3 H) 3.23 (s, 3 H) 3.32-2.46 (m, 2 H) 3.51-
<u>)</u>	3.67 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 3.95 (s, 2 H) 4.06 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H)
, so _	6.05 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83-6.94 (m, 2 H) 7.12-7.33 (m, 5 H)
化合物186 H <sub>2</sub> C	7.41 (d, J=8.39 Hz, 2 H)
<sup>6</sup> HO	
	1.36-1.67 (m, 8 H) 1.81-1.97 (m, 2 H) 2.17-2.40 (m, 6 H) 3.30 (s,
0=	3 H) 3.35-3.49 (m, 2 H) 3.63-3.78 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.91 (s, 3
	H) 3.97 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H)
	6.83-6.95 (m, 2 H) 7.15-7.25 (m, 2 H) 7.42 (m, 1 H) 7.55 (d,
化合物187 R-0-/	J=8.32 Hz, 2 H) 8.03 (d, J=8.32 Hz, 2 H)

3 0

# 表19

	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.82-1.97 (m, 2 H) 2.15-2.40 (m, 6 H) 3.28 (s,
	3 H) 3.43-3.72 (m, 4 H) 3.63 (s, 2 H) 4.04 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H)
R-0 F	5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.86-6.98 (m, 2 H) 7.10 (ddd,
114 0 464 00	J=10.10, 8.24, 1.25 Hz, 1 H) 7.15-7.26 (m, 4 H) 7.32 (m, 1 H) 7.58
化合物188	(td, J=7.50, 1.79 Hz, 1 H)
	1.35-1.71 (m, 8 H) 1.83-1.99 (m, 2 H) 2.15-2.40 (m, 6 H) 3.30 (s,
\F	[3 H) 3.39-3.55 (m, 2 H) 3.55-3.73 (m, 2 H) 3.67 (s. 2 H) 4.00 (s. 2 l)
R-O-	H) 4.14 (m, 1 H) 5.10 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82-7.02
化合物189	(m, 3 H) 7.13-7.28 (m, 4 H) 7.31-7.41 (m, 2 H)
F	1.36-1.73 (m, 8 H) 1.78-1.92 (m, 2 H) 2.13-2.42 (m, 6 H) 3.27 (s,
	3 H) 3.37-3.53 (m, 2 H) 3.56-3.72 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.97 (s, 2
	H) 4.12 (m, 1 H) 5.05 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.85-6.94
R-0-	(m, 2 H) 7.03-7.13 (m, 2 H) 7.15-7.24 (m, 2 H) 7.39 (m, 1 H) 7.42-
化合物190 " 0	7.51 (m, 2 H)
	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.83-1.97 (m, 2 H) 2.15-2.41 (m, 6 H) 3.27 (s,
	3 H) 3.42-3.56 (m, 2 H) 3.56-3.73 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 4.02 (s, 2
	H) 4.12 (m, 1 H) 5.17 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.86–6.97
化合物191 R-O- CI	(m, 2 H) 7.15-7.42 (m, 6 H) 7.63 (dd, J=7.54, 1.32 Hz, 1 H)
	1.35-1.73 (m, 8 H) 1.82-1.97 (m, 2 H) 2.16-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s,
	3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.56-3.72 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 4.00 (s, 2
\ \\	H) 413 (m 1 L) 509 (c 3 L) 607 (t 1-015 L) 4 L) 602 02
化合物192 R-O-	H) 4.13 (m, 1 H) 5.08 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82-6.96 (m, 2 H) 7.13-7.45 (m, 7 H)
C	(III, 2 II) 7.13-7.43 (M, 7 H)
	1.35-1.71 (m, 8 H) 1.83-1.98 (m, 2 H) 2.15-2.40 (m, 6 H) 3.27 (s,
	3 H) 3.41–3.57 (m, 2 H) 3.57–3.72 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 4.02 (s, 2
(·	H) 4.12 (m, 1 H) 5.17 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.86–6.96
化合物193 R-O-/	(m, 2 H) 7.14-7.41 (m, 6 H) 7.63 (dd, J=7.69, 1.63 Hz, 1 H)
	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.83-1.97 (m, 2 H) 2.15-2.40 (m, 6 H) 3.27 (s,
	3 H) 3.42–3.57 (m, 2 H) 3.57–3.72 (m, 2 H) 3.69 (s, 2 H) 4.02 (s, 2
	H) 4.13 (m, 1 H) 5.13 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.84-6.97
R-O-/ Br	(m 2 H) 7 14-7 26 (m 2 H) 7 21-7 44 (m 2 H) 7 7 7 (1 H 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
化合物194	(m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.31-7.44 (m, 2 H) 7.56 (dd, J=8.00, 1.17 Hz, 1 H) 7.62 (dd, J=7.77, 1.55 Hz, 1 H)
	1 35-1 72 /m 9 H) 1 92-1 06 /m 9 H) 0 10 0 41 / 0 H) 0 00 /
	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.82-1.96 (m, 2 H) 2.16-2.41 (m, 6 H) 3.28 (s,
	3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.56-3.72 (m, 2 H) 3.64 (s, 2 H) 4.00 (s, 2
(R-O/	H) 4.13 (m, 1 H) 5.07 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82-6.96
化合物195	(m, 2 H) 7.13–7.23 (m, 2 H) 7.28–7.36 (m, 2 H) 7.38–7.46 (m, 2 H)
Br	7.56 (t, J=1.71 Hz, 1 H)
<b>1</b>	1.36-1.71 (m, 8 H) 1.74-1.88 (m, 2 H) 2.04-2.43 (m, 6 H) 3.28 (s,
	3 H) 3.32-3.47 (m, 2 H) 3.55-3.72 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.94 (s, 2
( )=/	H) 4.11 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82-6.95
化合物196 R-O-	(m, 2 H) 7.15–7.25 (m, 2 H) 7.36–7.57 (m, 5 H)
	1.36-1.68 (m, 8 H) 1.84-1.98 (m, 2 H) 2.17-2.40 (m, 6 H) 3.27 (s,
	3 H) 3.42–3.56 (m, 2 H) 3.58–3.73 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 4.01 (s, 2
	H) 4.12 (m, 1 H) 5.06 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.86–6.98
R-0 `1	(m, 2 H) 7.03 (ddd, J=7.92, 7.46, 1.65 Hz, 1 H) 7.19–7.30 (m, 3 H)
	7.43 (ddd, J=7.78, 7.46, 1.05 Hz, 1 H) 7.57 (dd, J=7.78, 1.65 Hz, 1
化合物197	H) 7.85 (dd, J=7.92, 1.05 Hz, 1 H)
7	1 35-1 74 (m. 9 LL) 1 92-1 07 (-, 0.11) 0 4E 0 40 (-, 0.12)
	1.35-1.74 (m, 8 H) 1.82-1.97 (m, 2 H) 2.15-2.40 (m, 6 H) 3.28 (s,
) <del>-</del> /	3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.56-3.71 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 5.04 (s, 2 H) 6.00 (s, 1 H) 6.00 (s, 2 H)
R-Q-	H) 4.12 (m, 1 H) 5.04 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.82-6.95
化合物198	(m, 2 H) 7.12–7.34 (m, 4 H) 7.47 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.62 (d,
10 H 10 100	J=7.93 Hz, 1 H) 7.75 (s, 1 H)

3 1

表20

,1	1.36-1.97 (m, 10 H) 2.00-2.24 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.32-3.46 (m,
	2 H) 3.56-3.73 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.94 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H)
	5.00 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81-6.94 (m, 2 H) 7.13-7.24
	(m, 2 H) 7.27 (d, J=8.24 Hz, 2 H) 7.48 (m, 1 H) 7.72 (d, J=8.24 Hz,
化合物199 R-O/	2 H)
16日初199	1.35-1.67 (m, 8 H) 1.85-2.00 (m, 2 H) 2.16-2.41 (m, 6 H) 3.31 (s,
	3 H) 3.42-3.57 (m, 2 H) 3.57-3.73 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 4.02 (s, 2
	3 H) 3.42-3.57 (M, Z H) 3.57-3.73 (M, Z H) 3.00 (S, Z H) 4.02 (S, Z
R-0-F	H) 4.14 (m, 1 H) 5.18 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.86-6.97
化合物200 ~	(m, 2 H) 7.07-7.26 (m, 4 H) 7.30 (m, 1 H) 7.37 (m, 1 H)
Ę	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.88-2.05 (m, 2 H) 2.12-2.29 (m, 2 H) 2.29-
	2.50 (m, 4 H) 3.35 (s, 3 H) 3.39-3.55 (m, 2 H) 3.69 (s, 2 H) 3.61-
(″ )—F	3.79 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.08 (t,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	J=8.16 Hz, 1 H) 6.71 (tt, J=8.92, 2.33 Hz, 1 H) 6.82 (dd, J=8.08,
R-0-	0.93 Hz, 1 H) 6.91 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 6.98 (dd, J=8.01, 2.33)
	Hz, 2 H) 7.18 (ddd, J=8.08, 7.46, 1.64 Hz, 1 H) 7.23 (dd, J=7.46,
N. A. Hanne	
化合物201	1.64 Hz, 1 H) 7.48 (m, 1 H)
F	1.35-1.71 (m, 8 H) 1.90-2.05 (m, 2 H) 2.14-2.29 (m, 2 H) 2.29-
	2.48 (m, 4 H) 3.34 (s, 3 H) 3.43-3.60 (m, 2 H) 3.67 (s, 2 H) 3.60-
	3.78 (m, 2 H) 4.04 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.09 (t,
R-0	J=8.24 Hz, 1 H) 6.83-7.10 (m, 4 H) 7.14-7.34 (m, 3 H) 7.40 (m, 1
化合物202	H)
TO LINEVE	1.36-1.72 (m, 8 H) 1.83-1.98 (m, 2 H) 2.07-2.29 (m, 4 H) 2.29-
F—/ \\	2.41 (m, 2 H) 3.27 (s, 3 H) 3.52 (s, 2 H) 3.49-3.68 (m, 4 H) 4.01
\ \ \>=\(	(m, 1 H) 4.12 (s, 2 H) 5.15 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.79
#-O-F	(m, 1 H) 6.89-7.09 (m, 4 H) 7.17-7.30 (m, 2 H) 7.39 (m, 1 H)
化合物203	(m, 1 m) 0.09 7.09 (m, 4 m) 7.17 7.50 (m, 2 m) 7.00 (m, 1 m)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.35-1.72 (m, 8 H) 1.84-1.98 (m, 2 H) 2.16-2.43 (m, 6 H) 3.31 (s,
	3 H) 3.41-3.57 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.57-3.73 (m, 2 H) 4.01 (s, 2
	H) 4.14 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (ddd,
R-0 F	J=10.18, 8.86, 2.56 Hz, 1 H) 6.88-7.02 (m, 3 H) 7.16-7.25 (m, 2 H)
化合物204	7.36 (m, 1 H) 7.62 (td, J=8.47, 6.68 Hz, 1 H)
F	1.36-1.70 (m, 8 H) 1.86-2.01 (m, 2 H) 2.17-2.45 (m, 6 H) 3.33 (s,
	[3 H) 3.40-3.54 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.60-3.77 (m, 2 H) 3.99 (s, 2
	H) 4.18 (m, 1 H) 5.05 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.85 (d,
\ \	J=8.08 Hz, 1 H) 6.91 (td, J=7.38, 0.93 Hz, 1 H) 7.13-7.25 (m, 4 H)
化合物205	7.30 (m, 1 H) 7.48 (m, 1 H)
15 E 19/203	1.37-1.73 (m, 8 H) 1.86-2.07 (m, 2 H) 2.07-2.45 (m, 6 H) 3.31 (s,
	3 H) 3.40-3.54 (m, 2 H) 3.63-3.77 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.99 (s, 2
l cı—〈	H) 4.17 (m, 1 H) 5.19 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.87 (d,
" \_/	
R-0-	J=8.39 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.15-7.45 (m, 5 H) 7.59
化合物206	(d, J=7.77 Hz, 1 H)
CI	1.36-1.71 (m, 8 H) 1.90-2.06 (m, 2 H) 2.15-2.29 (m, 2 H) 2.29-
	2.51 (m, 4 H) 3.33 (s, 3 H) 3.45-3.61 (m, 2 H) 3.61-3.76 (m, 2 H)
\( \( \_ \)	3.69 (s, 2 H) 4.04 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.09 (t,
	J=8.24 Hz, 1 H) 6.85 (dd, J=8.08, 0.47 Hz, 1 H) 6.93 (td, J=7.38,
R-O- CI	0.93 Hz, 1 H) 7.16-7.28 (m, 3 H) 7.32 (d, J=8.39 Hz, 1 H) 7.37 (m,
化合物207	1 H) 7.57 (d, J=2.49 Hz, 1 H)
CI	1.36-1.73 (m, 8 H) 1.81-1.96 (m, 2 H) 2.16-2.42 (m, 6 H) 3.31 (s,
	3 H) 3.36-3.51 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.67 (s, 2 H) 3.97 (s, 2
	H) 4.15 (m, 1 H) 5.04 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.84 (d,
	J=8.08 Hz, 1 H) 6.91 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14–7.24 (m, 2 H)
R-O-	U-0.00 HZ, I HJ 9.31 (CC, U-7.40, V.30 HZ, I HJ 7.14-7.24 (III, Z H)
化合物208	7.40 (dd, J=8.32, 1.94 Hz, 1 H) 7.44-7.55 (m, 3 H)
<b> </b>	1.37-1.66 (m, 8 H) 1.86-2.04 (m, 2 H) 2.19-2.45 (m, 6 H) 3.31 (s,
	3 H) 3.35-3.51 (m, 2 H) 3.73 (s, 2 H) 3.70-3.84 (m, 2 H) 3.93 (s, 2
	H) 4.17 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.84-6.98
4ト会場200 B-O-CI	(m, 2 H) 7.16–7.42 (m, 5 H) 7.66 (d, J=8.55 Hz, 1 H)
化合物209 R-O-/ CI	(m, Z n) 1.10-1.42 (m, 3 n) 1.00 (d, 0-0.00 112, 1 n)

3 2

## 表21

2.39 (m, 2 H) 3.25 (s, 3 H) 3.54 (s, 2 H) 3.45-3.65 (m, 4 H) 3.69 (m, 1 H) 411 (s, 2 H) 5.29 (s, 2 H) 6.11 (t, 3-8.08 Hz, 1 H) 6.76 (m, 1 H) 6.97 (td, 3-7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.10 (d, 3-8.24 Hz, 1 H) 7.18-7.45 (m, 5 H) 1.34-1.87 (m, 8 H) 1.81-1.96 (m, 2 H) 2.04-2.27 (m, 4 H) 2.29-2.41 (m, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.53 (s, 2 H) 3.50-3.64 (m, 4 H) 3.99 (m, 1 H) 6.95 (t, 3-7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H) 3.99 (m, 1 H) 6.95 (t, 3-7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H) 3.99 (m, 1 H) 6.95 (t, 3-7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H) 3.92 (s, 3 H) 3.41-3.55 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 5.20 (s, 2 H) 6.87-6.98 (m, 2 H) 7.05-7.17 (m, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.89 (m, 2 H) 7.89 Hz, 1 H) 6.85-6.98 (m, 2 H) 7.05-7.17 (m, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, 3-8.32, 5.98 Hz, 1 H) 1.86 -2.00 (m, 2 H) 2.16-2.42 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.40-3.57 (m, 2 H) 3.87 (s, 2 H) 3.60-3.73 (m, 2 H) 4.04 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.08 (t, 3-8.08 Hz, 1 H) 6.88-6.97 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.15 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.45-3.72 (m, 4 H) 3.87 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, 3-8.08 Hz, 1 H) 6.88-6.97 (m, 2 H) 7.14-7.28 (m, 8 H) 1.89-2.05 (m, 2 H) 2.18-251 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.40-3.54 (m, 2 H) 3.69 (s, 2 H) 3.19-3.14 (m, 2 H) 7.70 (d, 3-2.33 Hz, 1 H) 6.86 (d, 3-8.08 Hz, 1 H) 6.89 (d, 3-8.08 Hz, 1 H) 7.70 (d, 3-2.33 Hz, 1 H) 6.89 (d, 3-8.08 Hz, 1 H) 7.70 (d, 3-2.33 Hz, 1 H) 6.89 (d, 3-8.08 Hz, 1 H) 7.70 (d, 3-2.33 Hz, 1 H) 6.89 (d, 3-8.08 Hz, 1 H) 7.70 (d, 3-2.33 Hz, 1 H) 6.89 (d, 3-8.08 Hz, 1 H) 7.70 (d, 3-8.28 Hz, 1 H) 7.10 (d,			
(m, 1 H) 4,11 (s, 2 H) 5,29 (s, 2 H) 6,11 (t, 1=8,08 Hz, 1 H) 6,76 (m, 1 H) 6,97 (td, 1=7.42,101 Hz, 1 H) 7,10 (d, 1=8.24 Hz, 1 H) 7,18-7.45 (m, 5 H) 1,34-1.67 (m, 8 H) 1,81-1.96 (m, 2 H) 2,04-2.27 (m, 4 H) 2,29-2.41 (m, 2 H) 3,26 (s, 3 H) 3,53 (s, 2 H) 3,50-3.64 (m, 4 H) 3,39 (m, 1 H) 4,11 (s, 2 H) 5,20 (s, 2 H) 6,11 (t, 1=8.24 Hz, 1 H) 6,80 (m, 1 H) 4,11 (s, 2 H) 5,20 (s, 2 H) 6,11 (t, 1=8.24 Hz, 1 H) 6,80 (m, 1 H) 4,11 (s, 2 H) 5,20 (s, 2 H) 6,11 (t, 1=8.24 Hz, 1 H) 6,80 (m, 1 H) 4,11 (s, 2 H) 5,20 (s, 2 H) 6,11 (t, 1=8.24 Hz, 1 H) 6,80 (m, 1 H) 6,155 (m, 2 H) 3,31 (s, 2 H) 3,45-3.74 (m, 2 H) 3,39 (s, 2 H) 4,18 (m, 1 H) 5,14 (s, 2 H) 8,08 (t, 1=8.39 Hz, 1 H) 6,85-6.98 (m, 2 H) 7,705-7.17 (m, 2 H) 7,70-7.31 (m, 2 H) 7,06 (m, 2 H) 7,05 (m, 2 H) 7,17-7.31 (m, 2 H) 7,06 (m, 2 H) 7,05 (m, 2 H) 7,17-7.31 (m, 2 H) 7,06 (m, 2 H) 7,06 (m, 2 H) 7,17-7.31 (m, 2 H) 7,06 (m, 2 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,30-7.40 (m, 2 H) 7,02 (m, 1 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,36 (m, 2 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,30-7.40 (m, 2 H) 7,12 (m, 3 H) 3,45-3.72 (m, 4 H) 3,65 (s, 2 H) 3,56 (s, 2 H) 3,56 (s, 2 H) 3,56 (s, 2 H) 3,56 (s, 2 H) 3,59 (s, 2 H) 4,17 (m, 1 H) 7,07 (s, 1=3.23 Hz, 1 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,32-7.40 (m, 2 H) 7,07 (s, 1=3.23 Hz, 1 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,32-7.40 (m, 2 H) 7,07 (s, 1=3.33 Hz, 1 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,32-7.40 (m, 2 H) 7,07 (s, 1=3.33 Hz, 1 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,32-7.40 (m, 2 H) 7,07 (s, 1=3.33 Hz, 1 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,32-7.40 (m, 2 H) 7,07 (s, 1=3.33 Hz, 1 H) 7,14-7.26 (m, 3 H) 7,32-7.40 (m, 2 H) 7,07 (s, 1=3.33 Hz, 1 H) 7,08 (s, 2 H) 3,09 (s, 2 H) 3,00 (m, 2 H) 2,00 (m, 2 H)		-	1.35-1.68 (m, 8 H) 1.80-1.94 (m, 2 H) 2.00-2.28 (m, 4 H) 2.28-
(m, 1 H) 6.97 (td, 1=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.10 (d, 1=8.24 Hz, 1 H) 7.18-7.45 (m, 5 H) 7.18-7.45 (m, 5 H) 1.81-1.96 (m, 2 H) 2.04-2.27 (m, 4 H) 2.29-2.41 (m, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.50 (s, 2 H) 3.50-3.64 (m, 4 H) 3.99 (m, 1 H) 6.95 (t, 1=7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H) 1.34-1.67 (m, 8 H) 1.85-2.06 (m, 2 H) 7.19-2.24 Hz, 1 H) 6.80 (m, 1 H) 6.95 (t, 1=7.26 (m, 2 H) 7.19-2.74 (m, 6 H) 3.32 (s, 3 H) 3.41-3.55 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.65-3.77 (m, 2 H) 3.39 (s, 2 H) 4.18 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 5.20 (s, 2 H) 6.13 (t, 2 H) 3.65-3.77 (m, 2 H) 3.39 (s, 2 H) 4.18 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.20 (s, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, 1=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.98 (m, 2 H) 7.05-7.17 (m, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, 1=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (s, 2 H) 3.60-3.73 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.08 (t, 1=8.06 Hz, 1 H) 6.85-6.97 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.72 (m, 1 H) 6.15 (s, 2 H) 6.08 (t, 1=8.32 Hz, 1 H) 6.86 (d, 1=8.08 Hz, 1 H) 6.93 (td, 1=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=2.33 Hz, 1 H) 7.70 (d, 1=2.34 Hz, 1 H) 6.89 (s, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.99 (s, 2 H) 6.18 (t, 1=8.16 Hz, 1 H) 6.83 (s, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=2.33 Hz, 1 H) 7.70 (d, 1=2.34 Hz, 1 H) 6.89 (td, 1=8.16 Hz, 1 H) 7.70 (d, 1=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.22 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.22 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.22 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.22 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.23 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=7.77 Hz, 1 H) 6.99 (td, 1=7.78 Hz, 1 H) 6.98 (td, 1=8.16 Hz, 1 H) 6.99 (td, 1=7.77 Hz, 1 H) 6.99 (td, 1=7.78 Hz, 1 H) 6.99 (td, 1=7.77 Hz, 1 H) 6.99 (td, 1=7.77 Hz, 1 H)		CI—Y	2.39 (m, 2 H) 3.25 (s, 3 H) 3.54 (s, 2 H) 3.45-3.65 (m, 4 H) 3.98
化合物210		R-O-CI	(m, 1 H) 4.11 (s, 2 H) 5.29 (s, 2 H) 5.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 5.76
1.34-1.67 (m, 8 H) 1.81-1.96 (m, 2 H) 2.04-2.27 (m, 4 H) 2.29-2.41 (m, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.56 (s, 2 H) 3.50-364 (m, 4 H) 3.79 (m, 1 H) 3.70 (m, 1 H) 4.11 (s, 2 H) 5.20 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.80 (m, 1 H) 6.95 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H) 3.32 (s, 3 H) 3.41-3.55 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.65-3.77 (m, 2 H) 3.39 (s, 2 H) 4.18 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.30 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85-6.98 (m, 2 H) 7.05-7.17 (m, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, J=8.32, 5.98 Hz, 1 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, J=8.32, 5.98 Hz, 1 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.30 (m, 2 H) 3.31 (s, 3 H) 3.40-3.57 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.60-3.73 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.88-6.97 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.70 (d, J=2.34 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 7.70 (d, J=2.34 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 7.70 (d, J=2.34 Hz, 1 H) 6.89 (d, J=8.04 Hz, 1 H) 7.70 (d, J=2.34 Hz, 1 H) 6.89 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.99 (d, J=8			
R-O	化合物210		7.18-7.45 (m, 5 H)
(m, 1 H) 4.11 (s, 2 H) 5.20 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.80 (m, 1 H) 6.95 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H) 3.32 (s, 3 H) 3.41-3.55 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.65-3.77 (m, 2 H) 3.39 (s, 2 H) 4.18 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.85-6.98 (m, 2 H) 7.05-7.17 (m, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, J=8.32, 5.98 Hz, 1 H)  ***********************************			1.34-1.67 (m, 8 H) 1.81-1.96 (m, 2 H) 2.04-2.27 (m, 4 H) 2.29-
(m, 1 H) 6.95 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H)   R=0		F—(')	2.41 (m, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.53 (s, 2 H) 3.50-3.64 (m, 4 H) 3.99
(m, 1 H) 6.95 (t, 3 - 1 A b Hz, 1 H J 7.05 - 7.43 (m, 8 H) 3.32 (s, 3 H) 3.41 - 3.55 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.65 - 3.77 (m, 2 H) 3.39 (s, 2 H) 4.18 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.08 (t, 3 - 18) 4 H) 6.85 - 6.98 (m, 2 H) 7.05 - 7.17 (m, 2 H) 7.17 - 7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, 3 - 8.22, 5.98 Hz, 1 H)  ***********************************		R=0	(m, 1 H) 4.11 (s, 2 H) 5.20 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.80
R-O	化合物211	11 0 01	(m, 1 H) 6.95 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.05-7.43 (m, 6 H)
H) 4.18 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.85-6.98 (m, 2 H) 7.05-7.17 (m, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, J=8.32, 5.98 Hz, 1 H)    C		R-0-\ CI	1.40-1.74 (m, 8 H) 1.85-2.06 (m, 2 H) 2.19-2.48 (m, 6 H) 3.32 (s,
(m, 2 H) 7.05 - 7.17 (m, 2 H) 7.17 - 7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67 (dd, J=8.32, 5.98 Hz, 1 H)  1.34 - 1.65 (m, 8 H) 1.86 - 2.00 (m, 2 H) 2.16 - 2.42 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.40 - 3.57 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.60 - 3.73 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.88 - 6.97 (m, 2 H) 7.14 - 7.26 (m, 3 H) 7.30 - 7.40 (m, 2 H) 7.52 (m, 1 H)  1.36 - 1.66 (m, 8 H) 1.89 - 2.05 (m, 2 H) 2.16 - 2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.45 - 3.72 (m, 4 H) 3.67 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H)  1.36 - 1.65 (m, 8 H) 1.89 - 2.05 (m, 2 H) 2.16 - 2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.40 - 3.54 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.59 - 3.74 (m, 2 H) 7.02 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H)  1.36 - 1.65 (m, 8 H) 1.80 - 1.99 (m, 2 H) 2.17 - 2.46 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.40 - 3.54 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.59 - 3.74 (m, 2 H) 3.99 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.89 -7.08 (m, 4 H) 7.13 - 7.29 (m, 3 H)  1.36 - 1.65 (m, 8 H) 1.87 - 2.02 (m, 2 H) 2.16 - 2.41 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.54 (s, 2 H) 3.50 - 3.71 (m, 4 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.89 -7.08 (m, 4 H) 7.13 - 7.29 (m, 3 H)  1.32 - 1.66 (m, 8 H) 1.87 - 2.08 (m, 2 H) 2.15 - 2.30 (m, 4 H) 7.13 - 7.29 (m, 2 H) 2.15 - 2.30 (m, 2 H) 2.15 - 2.30 (m, 2 H) 2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43 - 3.60 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.66 - 3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.89 (t, J=7.24) (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H)  1.37 - 1.87 (m, 8 H) 1.85 - 1.99 (m, 2 H) 2.17 - 2.30 (m, 2 H) 7.40 - 7.56 (m, 2 H) 7.16 (m, 2 H) 1.18 - 7.16 (m, 2 H) 7.15 - 7.27 (m, 2 H) 7.75 (m, 1 H) 7.41 (s, 2 H) 7.41 (s		<b>&gt;</b>	3 H) 3.41-3.55 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.65-3.77 (m, 2 H) 3.98 (s, 2
(dd, J=8.32, 5.98 Hz, 1 H)	.		H) 4.18 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.85-6.98
1.34-1.65 (m, 8 H) 1.86-2.00 (m, 2 H) 2.16-2.42 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.40-3.57 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.60-3.73 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.88-6.97 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.52 (m, 1 H)   1.36-1.66 (m, 8 H) 1.89-2.05 (m, 2 H) 2.16-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.45-3.72 (m, 4 H) 3.57 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.93 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.88 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.157 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.88 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.157 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.88 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.157 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24) (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.39 (m, 2 H) 7.40 (m, 2 H) 7			(m, 2 H) 7.05-7.17 (m, 2 H) 7.17-7.31 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 7.67
1.34-1.65 (m, 8 H) 1.86-2.00 (m, 2 H) 2.16-2.42 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.40-3.57 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.60-3.73 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.08 (t, 1=8.08 Hz, 1 H) 6.88-6.97 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.52 (m, 1 H) 1.36-1.66 (m, 8 H) 1.89-2.05 (m, 2 H) 2.16-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.45-3.72 (m, 4 H) 3.87 (s, 2 H) 4.07 (s, 2 H) 4.07 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, 1=8.32 Hz, 1 H) 6.86 (d, 1=8.08 Hz, 1 H) 6.93 (td, 1=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, 1=2.33 Hz, 1 H) 1.35-1.65 (m, 8 H) 1.80-1.99 (m, 2 H) 2.17-2.46 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.40-3.54 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.99 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 4.0 6.08 (t, 1=8.36-187 (m, 8 H) 1.87-2.02 (m, 2 H) 2.16-2.41 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.54 (s, 2 H) 3.50 (s, 2 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.17 (m, 8 H) 1.87-2.08 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, 1=8.24 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.90 (t, 1 H) 6.80 (t, 1=8.00 Hz, 1 H) 6.89 (m, 2 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.49-3.60 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.49-3.60 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s, 2 H) 3.60 (m, 2 H) 3.59 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, 1=8.20 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, 1=8.20 Hz, 1 H) 6.89 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s, 2 H) 3.60 (m, 2 H) 3.39 (s, 3 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.36 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, 1=8.24 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, 1=8.24 Hz, 1 H) 6.89 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 6.80 (td, 1=7.38 Hz, 1 H) 7.21 (td, 1=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.49-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.11 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71 (m, 2 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.11 (s, 2 H) 6.80 (s, 2 H) 6.07 (t, 1=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, 1=2.24 Hz, 1 H) 6.83 (d,	化合物212	•	(dd, J=8.32, 5.98 Hz, 1 H)
公会物213   3 H) 3,40-3,57 (m, 2 H) 3,65 (s, 2 H) 3,60-3,73 (m, 2 H) 4,02 (s, 2 H) 4,14 (m, 1 H) 5,16 (s, 2 H) 6,08 (t, J=8,08 Hz, 1 H) 6,88-6,97 (m, 2 H) 7,14-7,26 (m, 3 H) 7,30-7,40 (m, 2 H) 7,152 (m, 1 H)		CI, F	1 34-1 65 (m, 8 H) 1 86-2 00 (m, 2 H) 2 16-2 42 (m, 6 H) 3 30 (s.
H) 4.14 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.88-6.97 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.52 (m, 1 H) (1.35-1.66 (m, 8 H) 1.89-2.05 (m, 2 H) 2.16-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.45-3.72 (m, 4 H) 3.67 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.93 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.49 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 7.31 (m, 4 H) 7.15-7.20 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H) 3.71-4.71 (m, 8 H) 1.87-2.08 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.31-2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.49-3.60 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H) 7.40 (m, 1 H) 6.83 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 7.41 (s, 2 H) 7.42 (n) 1 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H) 6.83 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.82 (s, Z) H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.82 (s, Z) H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.38 Hz, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, Z) H) 7.33 Hz, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, Z) H) 7.35 (h) 7.37 (m, Z) H) 7.39		<b>&gt;=</b> <	3 H) 3 40-3 57 (m, 2 H) 3 65 (s, 2 H) 3 60-3 73 (m, 2 H) 4 02 (s, 2
(m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 3 H) 7.30-7.40 (m, 2 H) 7.52 (m, 1 H) 1.36-1.66 (m, 8 H) 1.89-2.05 (m, 2 H) 2.16-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.45-3.72 (m, 4 H) 3.67 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.93 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H)  R=0  F			H) 414 (m 1 H) 516 (c 2 H) 608 (+ .I=808 Hz 1 H) 688-697
1.36-1.66 (m, 8 H) 1.89-2.05 (m, 2 H) 2.16-2.51 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.45-3.72 (m, 4 H) 3.67 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.36 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.93 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 8.0-1.99 (m, 2 H) 2.17-2.46 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.40-3.54 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.99 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 1.32-1.66 (m, 8 H) 1.87-2.08 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.31-2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43-3.80 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.66-3.80 (m, 2 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43-3.80 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 4.09 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.93-7.01 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H) 8.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, J=7.42 (n) 1 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H) 8.39 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 6.91 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.37 (m, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.37 (m, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.86 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-40 (m, 2 H) 7.35 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-40 (m, 2 H) 7.35 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-40 (m, 2 H) 7.35 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-40 (m, 2 H) 7.35 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-40 (m, 2 H) 7.35 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m,	//- A##010	B-0	(m 2 H) 7 14-7 26 (m 3 H) 7 30-7 40 (m 2 H) 7 52 (m 1 H)
公会物214   日本の	16百物213		11 26-1 66 (m 9 H) 1 90-2 05 (m 2 H) 2 16-2 51 (m 6 H) 3 31 (s
大き物214   1.35-1.65 (m, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.93 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 3.51 (s, 3 H) 3.40-3.54 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.99 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 7.33 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 7.33 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 8.97-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 8.16 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 8.16 (m, 2 H) 8.37 (s, 3 H) 3.43-3.60 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.66-3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.83-7.01 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H) 8.91 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H) 8.91 (m, 2 H) 7.42 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.25 (td, J=7.85 1.55 Hz, 1 H) 7.25 7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 7.21 (td, J=7.85 1.55 Hz, 1 H) 7.25 7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 7.29 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.93 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.15 (m, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.17 (s, 2 H) 4.15 (m, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.00 (t, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.15 (m, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.10 (s, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.15 (m, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.15 (m, 2 H) 7.25 7.40 (m, 2 H) 7.35 (m, 2 H		G-Br	12 L) 2 45-272 (m, 4 L) 2 67 (c, 2 H) 4 05 (c, 2 H) 4 17 (m, 1 H)
(td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.14-7.29 (m, 3 H) 7.32-7.40 (m, 2 H) 7.70 (d, J=2.33 Hz, 1 H) R-O F 1.35-1.65 (m, 8 H) 1.80-1.99 (m, 2 H) 2.17-2.46 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.40-3.54 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.99 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) R-O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F		~	15 ft /- 2 U/ 6 00 /+ 1-2 22 U- 1 U/ 6 86 (4 .1=8 08 Hz 1 H) 6 93
化合物214		R-0-/	16.15 (S, 2 H) 0.06 (t, 0-6.52 H2, 1 H) 0.00 (d, 0-6.00 H2, 1 H) 0.00 (d, 0-6.00 H2, 1 H) 7.14=7.29 (m. 3 H) 7.32=7.40 (m. 2 H)
R-O	11. A 41-A4.		
化合物215  R-O  F  (化合物216  R-O  F  Classian Service Se	化合物214		1.70 (0, J-2.33 FIZ, 1 FI)
H) 4.14 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 7.45 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 2.16-2.41 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.54 (s, 2 H) 3.50-3.71 (m, 4 H) 4.08 (s, 2 H) 4.08 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.89-7.08 (m, 4 H) 7.13-7.29 (m, 3 H) 1.32-1.66 (m, 8 H) 1.87-2.08 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.31-2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43-3.60 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.66-3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.83-7.01 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H) 3.43-3.64 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H) 1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-		R-D-	11.35-1.05 (M, 6 H) 1.00-1.35 (M, 2 H) 2.17 2.40 (M, 6 H) 3.01 (S, 10 H) 3.40 (M, 6 H) 3.00 (c, 2 H) 3.50-2.74 (m, 2 H) 3.00 (c, 2 H)
(m, 2 H) 7.12-7.28 (m, 3 H) 7.38 (dd, J=8.24, 1.86 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H) 7.57 (t, J=8.00 Hz, 1 H)  R=O=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=F=			13 ft) 4.14 ( 1 Ll) 5.00 (- 2 Ll) 6.00 (+ 1-9.16 H- 1 H) 6.93-6.97
化合物215	Į.		(H) 4.14 (M,   H) 5.09 (S, 2 H) 5.08 (L, 5-6.16 Hz, 1 H) 5.09 (C.57
R-O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	n Adhara	Br	
R-O	化合物215		(m, 1 H) /.3/ (t, J=8.00 Hz, 1 H)
化合物216    1.32-1.66 (m, 8 H) 1.87-2.08 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.31-2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43-3.60 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.66-3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.83-7.01 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H)   1.37-1.67 (m, 8 H) 1.85-1.99 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H)   1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-		R-0	1.35-1.57 (m, 8 m) 1.87-2.02 (m, 2 m) 2.10-2.41 (m, 0 m) 3.25 (s,
(m, 3 H)  1.32-1.66 (m, 8 H) 1.87-2.08 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.31-2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43-3.60 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.66-3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.83-7.01 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H)  R-O CI 1.37-1.67 (m, 8 H) 1.85-1.99 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H)  化合物218  化合物218  (化合物218  (化合物219  (化合物219  (水合物219  (		F—F	3 H) 3.34 (S, Z H) 3.30-3.71 (M, 4 H) 4.00 (S, Z H) 4.00 (III, 1 H)
R-O		' \/ '	
2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43-3.60 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.66-3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.83-7.01 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H)    R-O	化合物216		(m, 3 H)
3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.83-7.01 (m, 3 H) 7.15-7.27 (m, 2 H) 7.40-7.56 (m, 2 H)		R-O-	1.32-1.66 (m, 8 H) 1.87-2.08 (m, 2 H) 2.15-2.30 (m, 2 H) 2.31-
出版	•		2.54 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.43-3.60 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.60-
(m, 2 H)  1.37-1.67 (m, 8 H) 1.85-1.99 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H)  (化合物218    L 合物219		<b>i</b>	3.80 (m, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.11 (s, 2 H) 6.09 (t,
1.37-1.67 (m, 8 H) 1.85-1.99 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 5.24 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.97 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.06 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.19-7.32 (m, 2 H) 7.41 (s, 2 H)  1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71-3.87 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.22 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-		F F	
*************************************	化合物217		
1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 3.79 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-		R-O-\ CI	1.37-1.67 (m, 8 H) 1.85-1.99 (m, 2 H) 2.19-2.42 (m, 6 H) 3.28 (s,
化合物218    Le	1		3 H) 3.49-3.64 (m, 4 H) 3.56 (s, 2 H) 4.05 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H)
化合物218  7.41 (s, 2 H)  1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71-3.87 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.22 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-	1		
1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71-3.87 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.22 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-		l 'cı	
1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71-3.87 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.22 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-	化合物218		7.41 (s, 2 H)
*************************************		F, F	1.39-1.71 (m, 8 H) 1.92-2.09 (m, 2 H) 2.17-2.30 (m, 2 H) 2.33-
J=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H)	1	<u>-</u>	2.57 (m, 4 H) 3.39 (s, 3 H) 3.41-3.56 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.71-
7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-	1	F—( )—F	3.87 (m, 2 H) 4.02 (s, 2 H) 4.22 (m, 1 H) 5.16 (s, 2 H) 6.10 (t,
7.21 (td, J=7.85, 1.35 Hz, 1 H) 7.23-7.40 (m, 2 H) 7.37 (m, 1 H) 1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-		P-0-/	J=8.32 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (t, J=7.38 Hz, 1 H)
1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-	化合物219		7.21 (td, J=7.85, 1.55 Hz, 1 H) 7.25-7.40 (m, 2 H) 7.57 (m, 1 H)
H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-			1.34-1.68 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.14-2.44 (m, 6 H) 3.29 (s,
J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-			3 H) 3.40-3.56 (m, 2 H) 3.59-3.74 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 4.01 (s, 2
J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-			[H) 4.15 (m, 1 H) 5.28 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (d,
		H-0- F-	J=7.93 Hz, 1 H) 6.92 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.14-7.27 (m, 2 H) 7.35-
	化合物220		7.46 (m, 2 H) 7.61-7.69 (m, 2 H) 7.84 (d, J=8.08 Hz, 1 H)

3 3

表22

F	1.36-1.68 (m, 8 H) 1.79-1.95 (m, 2 H) 2.15-2.39 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.37-3.54 (m, 2 H) 3.57-3.70 (m, 2 H) 3.67 (s, 2 H) 3.98 (s, 2
R-O F	H) 4.12 (m, 1 H) 5.15 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.84-6.96 (m, 2 H) 7.16-7.25 (m, 2 H) 7.36 (m, 1 H) 7.53-7.61 (m, 2 H) 7.65 (s, 1 H) 7.74 (m, 1 H)
化合物221 FF	1.36-1.64 (m, 8 H) 1.74-1.91 (m, 2 H) 2.09-2.41 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.30-3.46 (m, 2 H) 3.58-3.73 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 3.93 (s, 2
化合物222	H) 4.15 (m, 1 H) 5.14 (s, 2 H) 6.05 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.91 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.15-7.26 (m, 2 H) 7.54 (m, 1 H) 7.60-7.70 (m, 4 H)
F F F F	1.35-1.67 (m, 8 H) 1.89-2.09 (m, 2 H) 2.15-2.58 (m, 6 H) 3.36 (s, 3 H) 3.43-3.56 (m, 2 H) 3.62-3.76 (m, 2 H) 3.72 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 5.35 (s, 2 H) 6.10 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82 (d,
化合物223	J=8.24 Hz, 1 H) 6.94 (dd, J=7.62, 7.30 Hz, 1 H) 7.19 (ddd, J=8.24, 7.62, 1.55 Hz, 1 H) 7.29 (dd, J=7.30, 1.55 Hz, 1 H) 7.39 (m, 1 H) 7.68 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 7.83 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 8.11 (s, 1 H)
FF	
//2 A ## 2024   2. 0	1.36-1.70 (m, 8 H) 1.75-1.91 (m, 2 H) 2.15-2.41 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.35-3.49 (m, 2 H) 3.57-3.70 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.95 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.08 (s, 2 H) 6.05 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.84-6.96 (m, 2 H) 7.16-7.28 (m, 4 H) 7.47 (m, 1 H) 7.54 (d, J=8.55 Hz, 2 H)
化合物224 R-O-/ R-O-/F	1.36-1.70 (m, 8 H) 1.80-1.97 (m, 2 H) 2.14-2.42 (m, 6 H) 3.29 (s, 3 H) 3.37-3.54 (m, 2 H) 3.57-3.70 (m, 2 H) 3.67 (s, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.14 (m, 1 H) 5.12 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.86 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.91 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.11-7.28 (m, 4 H) 7.35
化合物225	(m, 1 H) 7.42-7.50 (m, 2 H)
	1.30-1.63 (m, 8 H) 1.70-1.85 (m, 2 H) 2.01-2.25 (m, 6 H) 3.12 (s, 3 H) 3.26-3.42 (m, 2 H) 3.44-3.58 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.87 (s, 2 H) 4.07 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 5.95 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.84-6.97
化合物226 R-O-	(m, 2 H) 7.16-7.25 (m, 2 H) 7.30-7.39 (m, 2 H) 7.44 (t, J=7.54 Hz, 2 H) 7.54 (d, J=8.24 Hz, 2 H) 7.57-7.67 (m, 4 H)
化合物227	1.36-1.69 (m, 8 H) 1.72-1.87 (m, 2 H) 2.00-2.39 (m, 6 H) 2.85-3.05 (m, 4 H) 3.21 (s, 3 H) 3.32-3.48 (m, 2 H) 3.50-3.64 (m, 2 H) 3.60 (s, 2 H) 3.98 (m, 1 H) 4.01 (s, 2 H) 4.97 (s, 2 H) 6.06 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.84 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.91 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.05 (m, 1 H) 7.10-7.32 (m, 10 H) 7.44 (m, 1 H)
化合物228 用-0	1.33–1.62 (m, 8 H) 1.69–1.85 (m, 2 H) 1.94–2.28 (m, 6 H) 3.17 (s, 3 H) 3.26–3.43 (m, 2 H) 3.55–3.68 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.86 (s, 2 H) 4.04 (m, 1 H) 5.07 (s, 2 H) 5.96 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.93 (d, J=7.77 Hz, 2 H) 7.15 (d, J=3.89 Hz, 2 H) 7.17–7.32 (m, 4 H) 7.37 (t, J=7.38 Hz, 2 H) 7.48 (d, J=8.08 Hz, 2 H) 7.51–7.61 (m, 4 H)
化合物229	1.34–1.70 (m, 8 H) 1.81–1.97 (m, 2 H) 2.11–2.39 (m, 6 H) 3.23 (s, 3 H) 3.36–3.66 (m, 4 H) 3.62 (s, 2 H) 3.98 (s, 2 H) 4.09 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 6.04 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81–6.94 (m, 3 H) 6.99 (d, J=7.62 Hz, 2 H) 7.03–7.26 (m, 6 H) 7.30–7.40 (m, 3 H)

3 4 表 2 3 - 1

	1.36-1.68 (m, 8 H) 1.73-1.91 (m, 2 H) 2.00-2.40 (m, 6 H) 3.18 (s, 3 H) 3.35-3.48 (m, 2 H) 3.51-3.65 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 3.95 (s, 2 H) 4.01 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H) 5.09 (s, 2 H) 6.04 (t, J=8.32 Hz, 1 H)
化合物230 K-0-	6.82-7.25 (m, 6 H) 7.27-7.50 (m, 8 H)
	1.35–1.67 (m, 8 H) 1.72–1.87 (m, 2 H) 1.98–2.34 (m, 6 H) 3.07 (s,
	5 F) 5.10-5.20 (III, 2 F) 5.30 5.33 (III, 2 F) 5.51 (5, 2 F) 5.35 (T) 7.398 (III, 1 H) 5.04 (s, 2 H) 5.07 (s, 4 H) 5.95 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.57 (t, J=2.18 Hz 1 H) 6.70 (d, J=2.18 Hz, 2 H) 6.80-6.96 (III, 2
化合物231	H) 7.10 (m, 1 H) 7.13-7.23 (m, 2 H) 7.28-7.51 (m, 10 H)
	3 H) 3.22–3.38 (m, 2 H) 3.41–3.56 (m, 2 H) 3.62 (s, 2 H) 3.89 (s, 2 H) 4.02 (m, 1 H) 5.07 (s, 2 H) 5.09 (s, 2 H) 6.00 (t, J=8.16 Hz, 1 H)
R-0————————————————————————————————————	6.83-6.97 (m, 3 H) 7.04 (d, J=7.62 Hz, 1 H) 7.09 (m, 1 H) 7.12-7.24 (m, 3 H) 7.27-7.43 (m, 4 H) 7.44-7.51 (m, 2 H)
R-0 0-CH	1.34-1.71 (m, 8 H) 1.85-2.00 (m, 2 H) 2.15-2.39 (m, 6 H) 3.26 (s, 3 H) 3.47-3.66 (m, 4 H) 3.63 (s, 2 H) 3.87 (s, 3 H) 4.04 (s, 2 H)
	4.09 (m, 1 H) 5.08 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.00 Hz, 1 H) 6.82 (d, J=8.70 Hz, 1 H) 6.92 (d, J=8.70 Hz, 1 H) 7.16–7.26 (m, 2 H) 7.37
化合物233 Br	(dd, J=8.70, 2.18 Hz, 1 H) 7.53 (d, J=2.18 Hz, 1 H)

3 4 / 1 表 2 3 - 2

*5\	1.36-1.71 (m, 8 H) 1.81-2.00 (m, 2 H) 2.12-2.38 (m, 6 H) 2.40 (s,
	3 H) 3.27 (s, 3 H) 3.41-3.68 (m, 4 H) 3.61 (s, 2 H) 4.03 (s, 2 H)
	4,10 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.81-6.96 (m, 2
/ 4 後の34 8-0-/	H) 7.14-7.30 (m, 4 H) 7.37 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 7.84 (s, 1 H)
_	11 37-1 72 (m, 8 H) 1.81-1.95 (m, 2 H) 2.03-2.27 (m, 4 H) 2.29-
	2 42 (m. 2 H) 2.39 (s, 3 H) 3.26 (s, 3 H) 3.53 (s, 2 H) 3.50-3.63 (m,
< \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	4 H) 3.99 (m. 1 H) 4.12 (s, 2 H) 5.21 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1
I	H) 6.75 (m, 1 H) 6.95 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.00-7.11 (m, 2 H) 7.17-
R-0-1 C	7.33 (m, 3 H)
D C	1 24_1 71 (m, 8 H) 186-9 01 (m, 2 H) 2.15-2.37 (m, 6 H) 3.27 (s,
	(3 H) 3 45-3 67 (m, 4 H) 3.64 (s, 2 H) 3.87 (s, 3 H) 4.04 (s, 2 H)
	4.09 (m, 1 H) 5.09 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.82-6.98 (m, 3
17 小 18-0   N-0-CH3	H) 7.12-7.28 (m, 4 H) 7.41 (d, J=2.49 Hz, 1 H)
D 12500	1.36-1.65 (m, 8 H) 1.78-1.96 (m, 2 H) 2.14-2.41 (m, 6 H) 3.27 (s,
	3 H) 3.39-3.54 (m, 2 H) 3.56-3.68 (m, 2 H) 3.65 (s, 2 H) 3.86 (s, 3
	H) 3.99 (s, 2 H) 4.10 (m, 1 H) 5.05 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H)
OF E	6.84-6.94 (m, 3 H) 6.98 (dd, J=8.08, 1.87 Hz, 1 H) 7.14-7.24 (m, 2
化合物237 R-0—	H) 7.34 (m, 1 H) 7.47 (d, J=8.08 Hz, 1 H)
<u>`</u>	1.36-1.65 (m, 8 H) 1.71-1.88 (m, 2 H) 2.00-2.43 (m, 6 H) 3.18 (s,
0	3 H) 3.26-3.43 (m, 2 H) 3.50-3.65 (m, 2 H) 3.63 (s, 2 H) 3.90 (s, 2
	H) 3.92 (s, 3 H) 4.01 (m, 1 H) 5.01 (s, 2 H) 5.16 (s, 2 H) 6.03 (t,
F.	J=8.32 Hz, 1 H) 6.73-6.97 (m, 4 H) 7.05 (m, 1 H) 7.15-7.25 (m, 2
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	(H) 7.27–7.51 (m, 6 H)

35 表24-1

<u>.</u>	R-0-R	
		1.36-1.71 (m, 8 H) 1.84-2.02 (m, 2 H) 2.15-2.48 (m, 6 H) 3.33 (s.
		3 H) 3.44-3.59 (m, 2 H) 3.61-3.75 (m, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 4.04 (s, 2
11. C. th. 000	Υ',	H) 4.13 (m, 1 H) 5.21 (s, 2 H) 6.09 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.88-6.99
10日初239	. 1	(m, 2 H) 7.18-7.31 (m, 4 H) 7.59 (m, 1 H) 7.86 (d, J=5.75 Hz, 1 H)
	г. г.	1.38-1.65 (m, 8 H) 1.81-1.97 (m, 2 H) 2.17-2.44 (m, 6 H) 3.32 (s.
		3 H) 3.35-3.52 (m, 2 H) 3.62-3.74 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 3.97 (s, 2
		H) 4.16 (m, 1 H) 5.10 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.87 (d,
	R-0-/	J=8.24 Hz, 1 H) 6.92 (td, J=7.46, 0.93 Hz, 1 H) 7.16-7.35 (m, 3 H)
15 百 物240		7.48 (m, 1 H) 7.65 (dd, J=6.84, 1.86 Hz, 1 H) 7.80 (m, 1 H)
		1.35-1.70 (m, 8 H) 1.85-2.01 (m, 2 H) 2.15-2.45 (m, 6 H) 3.31 (s.
		3 H) 3.41-3.57 (m, 2 H) 3.61-3.72 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 4.00 (s, 2
	R-0-R	H) 4.16 (m, 1 H) 5.20 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.85-7.00
		(m, 2 H) 7.17-7.29 (m, 2 H) 7.36 (t, J=7.77 Hz, 1 H) 7.44 (m, 1 H)
16日初241		7.56 (t, J=7.15 Hz, 1 H) 7.89 (t, J=7.15 Hz, 1 H)
	R-O-R	1.36-1.67 (m, 8 H) 1.79-1.95 (m, 2 H) 2.02-2.27 (m, 4 H) 2.30-
		2.39 (m, 2 H) 3.25 (s, 3 H) 3.49 (s, 2 H) 3.52-3.65 (m, 4 H) 3.99
		(m, 1 H) 4.11 (s, 2 H) 5.19 (s, 2 H) 6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.67
//- A #4-0 10	•	(m, 1 H) 6.96 (td, J=7.38, 1.09 Hz, 1 H) 7.05 (d, J=8.24 Hz, 1 H)
15日初242		7.17-7.32 (m, 2 H) 7.44-7.62 (m, 3 H)
		1.38-1.71 (m, 8 H) 1.83-1.99 (m, 2 H) 2.16-2.46 (m, 6 H) 3.33 (s,
		3 H) 3.38-3.53 (m, 2 H) 3.62-3.76 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.98 (s, 2
		H) 4.18 (m, 1 H) 5.20 (s, 2 H) 6.07 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.88 (d,
		J=8.24 Hz, 1 H) 6.93 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 7.15–7.28 (m, 2 H) 7.32
F 11. A 44.0 40.	70-	(d, J=10.10 Hz, 1 H) 7.51 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 7.56 (m, 1 H) 7.87
1亿台物243		(dd, J=7.77, 7.31 Hz, 1 H)

35/1 表24-2

化合物244	R-0-R	1.34–1.68 (m, 8 H) 1.62 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.84–1.99 (m, 2 H) 2.14–2.39 (m, 6 H) 3.27 (s, 3 H) 3.42–3.71 (m, 6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 5.35 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.72 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.07 (td, J=7.69, 1.40 Hz, 1 H) 7.13–7.43 (m, 7 H)
化合物245	R-O-R	1.34–1.68 (m, 8 H) 1.62 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.84–1.99 (m, 2 H) 2.14–2.39 (m, 6 H) 3.27 (s, 3 H) 3.42–3.71 (m, 6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 5.35 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.72 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.07 (td, J=7.69, 1.40 Hz, 1 H) 7.13–7.43 (m, 7 H)
化合物246	R-0	1.34–1.68 (m, 8 H) 1.62 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.84–1.99 (m, 2 H) 2.14–2.39 (m, 6 H) 3.27 (s, 3 H) 3.42–3.71 (m, 6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 5.35 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.72 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (t, J=7.46 Hz, 1 H) 7.07 (td, J=7.69, 1.40 Hz, 1 H) 7.13–7.43 (m, 7 H)
化合物247	H <sub>3</sub> C	0.95 (t, J=7.38 Hz, 3 H) 1.37-1.71 (m, 8 H) 1.80-2.12 (m, 4 H) 2.15-2.44 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.43-3.73 (m, 6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.08 (t, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.66 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81 (t, J=7.54 Hz, 1 H) 7.04 (t, J=7.62 Hz, 1 H) 7.11-7.39 (m, 7 H)

36 表25-1

	Ď.H	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.95 (t, J=7.38 Hz, 3 H) 1.37-1.71 (m, 8 H) 1.80-2.12 (m, 4 H)
		2.15-2.44 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.43-3.73 (m, 6 H) 4.03 (s, 2 H)
		4.15 (m, 1 H) 5.08 (t, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.66
-		(d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81 (t, J=7.54 Hz, 1 H) 7.04 (t, J=7.62 Hz, 1
化合物248		H) 7.11-7.39 (m, 7 H)
	) °H	
	\	0.95 (t, J=7.38 Hz, 3 H) 1.37-1.71 (m, 8 H) 1.80-2.12 (m, 4 H)
		2.15-2.44 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.43-3.73 (m, 6 H) 4.03 (s, 2 H)
		4.15 (m, 1 H) 5.08 (t, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.66
		(d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81 (t, J=7.54 Hz, 1 H) 7.04 (t, J=7.62 Hz, 1
化合物249		H) 7.11-7.39 (m, 7 H)
	ĘH,	
		0 0 2 (+ 1=7 3 H + 3 H) 1 25-1 69 (m 10 H) 1 69-2 21 (m 4 H)
	R-0-	2.12-2.41 (m. 6 H) 3.28 (s. 3 H) 3.39-3.77 (m. 6 H) 4.04 (s. 2 H)
		4.15 (m, 1 H) 5.15 (t, J=6.61 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.67
		(d, J=7.77 Hz, 1 H) 6.81 (td, J=7.42, 0.85 Hz, 1 H) 7.04 (td,
化合物250	<b>/</b>	J=7.73, 1.48 Hz, 1 H) 7.12-7.42 (m, 7 H)
	D°H	
	~	•
		0.87 (t, J=6.99 Hz, 3 H) 1.19-1.72 (m, 12 H) 1.76-2.11 (m, 4 H)
		2.15-2.43 (m, 6 H) 3.27 (s, 3 H) 3.40-3.79 (m, 6 H) 4.04 (s, 2 H)
	·	4.11 (m, 1 H) 5.13 (t, J=6.61 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.68
化合物251		(d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 6.99-7.43 (m, 8 H)

差替え用紙(規則26)

36/1 表25-2

°HD′	
o r	0.92 (t, J=7.31 Hz, 3 H) 1.25-1.69 (m, 10 H) 1.69-2.21 (m, 4 H)
014	2.12-2.41 (m, 6 H) 3.28 (s, 3 H) 3.39-3.77 (m, 6 H) 4.04 (s, 2 H)
	4.15 (m, 1 H) 5.15 (t, J=6.61 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.67
	(d, J=7.77 Hz, 1 H) 6.81 (td, J=7.42, 0.85 Hz, 1 H) 7.04 (td,
化合物252	J=7.73, 1.48 Hz, 1 H) 7.12-7.42 (m, 7 H)
H3 C OH	0.88 (s, 3 H) 1.01 (s, 6 H) 1.37-1.68 (m, 8 H) 1.80-2.10 (m, 2 H)
LAO CH	2.18-2.49 (m, 6 H) 3.32 (s, 3 H) 3.43-3.79 (m, 4 H) 3.77 (s, 2 H)
بلر	4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 4.80 (s, 1 H) 6.10 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
	6.53 (d, J=7.93 Hz, 1 H) 6.77 (t, J=7.31 Hz, 1 H) 6.81-7.84 (m, 8
化合物253	(H)
CH2/	1.36-1.69 (m, 8 H) 1.89-2.03 (m, 2 H) 2.16-2.44 (m, 6 H) 2.61 (m,
	(1 H) 2.78 (m, 1 H) 3.29 (s, 3 H) 3.45-3.72 (m, 4 H) 3.69 (s, 2 H)
H-0-R	4.04 (s, 2 H) 4.16 (m, 1 H) 5.00-5.14 (m, 2 H) 5.20 (dd, J=6.99,
	5.91 Hz, 1 H) 5.82 (m, 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.66 (d,
	J=7.93 Hz, 1 H) 6.82 (td, J=7.38, 0.78 Hz, 1 H) 7.03 (ddd, J=8.09,
化合物254	7.61, 1.71 Hz, 1 H) 7.14-7.42 (m, 7 H)
, CH	1.38-1.69 (m, 11 H) 1.88-2.04 (m, 2 H) 2.18-2.42 (m, 6 H) 2.32 (s,
	3 H) 3.28 (s, 3 H) 3.39-3.70 (m, 4 H) 3.67 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H)
	4.12 (m, 1 H) 5.32 (q, J=6.48 Hz, 1 H) 6.09 (t, J=8.16 Hz, 1 H)
R-0-{	6.72 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.82 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 6.98-7.22 (m, 5
化合物255  CH3	H) 7.24-7.31 (m, 2 H)

37 表2.6-1

-		
		1.40-1.67 (m, 8 H) 1.59 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.90-2.05 (m, 2 H)
		2.16-2.39 (m, 6 H) 2.41 (s, 3 H) 3.29 (s, 3 H) 3.43-3.74 (m, 6 H)
		4.04 (s, 2 H) 4.15 (m, 1 H) 5.49 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32
	R-0-(CH	Hz, 1 H) 6,55 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 6.99-
化合物256	ร็	7.25 (m, 6 H) 7.41 (m, 1 H)
		1.40-1.70 (m, 8 H) 1.61 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.87-2.03 (m, 2 H)
•	~ ~	2.16-2.39 (m, 6 H) 2.34 (s, 3 H) 3.28 (s, 3 H) 3.39-3.70 (m, 4 H)
1	ļ	3.67 (s, 2 H) 4.05 (s, 2 H) 4.13 (m, 1 H) 5.30 (q, J=6.37 Hz, 1 H)
	R-0-K	6.09 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.72 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.83 (td, J=7.42,
14. 全物257	Ę	0.70 Hz, 1 H) 7.01-7.12 (m, 2 H) 7.14-7.26 (m, 5 H)
		1.40-1.66 (m, 8 H) 1.58 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.86-2.09 (m, 2 H)
	<b>◇</b>	2.17-2.40 (m, 6 H) 3.24 (s, 3 H) 3.37-3.84 (m, 4 H) 3.89 (s, 2 H)
	I	3.91 (s, 3 H) 4.01 (m, 1 H) 4.06 (s, 2 H) 5.77 (q, J=6.37 Hz, 1 H)
	R-0-( 0-CH	6.11 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.11-7.30 (m, 8 H) 7.40 (dd, J=7.85, 1.63
化合物258	Š	Hz, 1 H)
	- 10	1.39-1.69 (m, 8 H) 1.63 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.91-2.07 (m, 2 H)
	- C-1	2.17-2.28 (m, 2 H) 2.31-2.55 (m, 4 H) 3.34 (s, 3 H) 3.42-3.60 (m,
	) 	2 H) 3.64-3.78 (m, 2 H) 3.71 (s, 2 H) 3.89 (s, 3 H) 4.03 (s, 2 H)
	<b>√</b>	4.21 (m. 1 H) 5.39 (g, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
		6.62 (dd, J=8.08, 0.93 Hz, 1 H) 6.83 (ddd, J=7.62, 7.31, 0.93 Hz, 1
	Î,	H) 7.04 (ddd, J=8.08, 7.62, 1.71 Hz, 1 H) 7.20 (dd, J=7.31, 1.71 Hz,
	<b>5</b>	1 H) 7.42 (m, 1 H) 7.47 (d, J=8.32 Hz, 2 H) 7.99 (d, J=8.32 Hz, 2
化合物259		H)

差替え用紙 (規則26)

37/1 表26-2

		1.37-1.68 (m, 8 H) 1.62 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.92-2.07 (m, 2 H) 2.15-2.27 (m, 2 H) 2.30-2.54 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.47-3.77 (m,
	R-0-	6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 5.33 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.07 (t,
化合物260	, CH <sub>3</sub>	J=8.08 Hz, 1 H) 6.66 (d, J=7.77 Hz, 1 H) 6.84 (t, J=7.38 Hz, 1 H) 6.92 (m, 1 H) 7.01-7.23 (m, 4 H) 7.25-7.39 (m, 2 H)
	F	1.38-1.68 (m, 8.H) 1.60 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.90-2.05 (m, 2 H)
-		2.18-2.50 (m, 6 H) 3.32 (s, 3 H) 3.42-3.76 (m, 4 H) 3.68 (s, 2 H)
		4.02 (s, 2 H) 4.19 (m, 1 H) 5.33 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.09 (t, J=8.16
	H-0-H	Hz, 1 H) 6.68 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.83 (dd, J=7.69, 7.23 Hz, 1 H)
17 公 街 26-1	, E	6.96-7.12 (m, 4 H) 7.18 (dd, J=7.23, 1.32 Hz, 1 H) 7.30-7.44 (m, 2
10 12/201		1.37-1.70 (m, 8 H) 1.61 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.92-2.07 (m, 2 H)
	O	2.15-2.28 (m, 2 H) 2.31-2.51 (m, 4 H) 3.31 (s, 3 H) 3.46-3.76 (m,
		6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.19 (m, 1 H) 5.31 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t,
	F	J=8.16 Hz, 1 H) 6.66 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.85 (dd, J=7.54, 7.38 Hz,
		1 H) 7.07 (ddd, J=8.08, 7.54, 1.63 Hz, 1 H) 7.17-7.25 (m, 2 H)
化合物262		7.26-7.39 (m, 4 H)
		1,34-1,72 (m, 8 H) 1.62 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1,91-2.07 (m, 2 H)
		2.17-2.28 (m, 2 H) 2.30-2.54 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.45-3.76 (m,
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	6 H) 4.03 (s, 2 H) 4.23 (m, 1 H) 5.69 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t,
	TO HO	J=8.32 Hz, 1 H) 6.56 (d, J=8.16 Hz, 1 H) 6.82 (dd, J=7.61, 7.46 Hz,
		1 H) 7.04 (ddd, J=8.16, 7.61, 1.48 Hz, 1 H) 7.13-7.28 (m, 3 H) 7.34
		(dd, J=7.77, 1.40 Hz, 1 H) 7.45 (m, 1 H) 7.52 (dd, J=7.54, 1.79 Hz,
化合物263		1 H)
10 12/200		

差替え用紙 (規則26)

38 表27-1

	GH,	11.36-1.72 (m, 8 H) 1.60 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.86-2.02 (m, 2 H)
	R-0-A	2.16-2.27 (m, 2 H) 2.30-2.49 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.42-3.58 (m,
-,		2 H) 3.61-3.75 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 4.01 (s, 2 H) 4.19 (m, 1 H)
		5.33 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.67 (d, J=8.01
	,ō	Hz, 1 H) 6.83 (dd, J=7.70, 7.22 Hz, 1 H) 7.06 (ddd, J=8.01, 7.70,
		1.48 Hz, 1 H) 7.19 (dd, J=7.22, 1.48 Hz, 1 H) 6.67 (d, J=8.01 Hz, 1
		H) 6.83 (dd, J=7.70, 7.22 Hz, 1 H) 7.06 (ddd, J=8.01, 7.70, 1.48 Hz,
化合物264		1 H) 7.19 (dd, J=7.22, 1.48 Hz, 1 H) 7.26-7.46 (m, 5 H)
		1.39-1.69 (m, 8 H) 1.61 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.91-2.10 (m, 2 H)
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2.17-2.28 (m, 2 H) 2.30-2.55 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.45-3.62 (m,
	i	2 H) 3.63-3.77 (m, 4 H) 4.02 (s, 2 H) 4.24 (m, 1 H) 5.63 (q, J=6.37
	B-0-H	Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.54 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82 (t,
		J=7.38 Hz, 1 H) 6.99-7.16 (m, 2 H) 7.19 (dd, J=7.38, 1.48 Hz, 1 H)
化合物265		7.29 (m, 1 H) 7.46 (m, 1 H) 7.49-7.57 (m, 2 H)
Y	(.	1.39-1.69 (m, 8 H) 1.61 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.91-2.10 (m, 2 H)
		2.17-2.28 (m, 2 H) 2.30-2.55 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.45-3.62 (m,
	Ĭ	2 H) 3.63-3.77 (m, 4 H) 4.02 (s, 2 H) 4.24 (m, 1 H) 5.63 (q, J=6.37
	B-O	Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.54 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82 (t,
	<del>,</del> 5	J=7.38 Hz, 1 H) 6.99-7.16 (m, 2 H) 7.19 (dd, J=7.38, 1.48 Hz, 1 H)
化合物266	, ,	7.29 (m, 1 H) 7.46 (m, 1 H) 7.49-7.57 (m, 2 H)
	Br	1.40-1.69 (m, 8 H) 1.60 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.85-2.03 (m, 2 H)
		2.17-2.27 (m, 2 H) 2.29-2.49 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.39-3.57 (m,
	^ <u>_</u>	2 H) 3.60-3.75 (m, 2 H) 3.68 (s, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.18 (m, 1 H)
	0-0	5.31 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.67 (d, J=8.08
	- <del>1</del> 5	Hz, 1 H) 6.83 (dd, J=7.61, 7.31 Hz, 1 H) 7.07 (ddd, J=8.08, 7.61,
		1.71 Hz, 1 H) 7.19 (dd, J=7.31, 1.71 Hz, 1 H) 7.25-7.36 (m, 2 H)
化合物267		7.42 (m, 1 H) 7.46 (d, J=8.24 Hz, 2 H)

3 8 / 1 表 2 7 - 2

R-0-R	1.39–1.69 (m, 8 H) 1.78 (d, J=6.68 Hz, 3 H) 1.91–2.05 (m, 2 H) 2.15–2.41 (m, 6 H) 3.30 (s, 3 H) 3.57–3.70 (m, 6 H) 4.06 (m, 1 H) 4.15 (s, 2 H) 5.76 (q, J=6.68 Hz, 1 H) 6.13 (t, J=8.32 Hz, 1 H)
化合物268	6.81-6.98 (m, 5 H) 7.09-7.33 (m, 3 H)
<u>ō</u>	1.38-1.70 (m, 8 H) 1.60 (d, J=6.37 Hz, 5 H) 1.53 2.15 (m, 2 H) 2.31-2.60 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.45-3.60 (m,
<u></u>	2 H) 3.69-3.82 (m, 4 H) 4.02 (s, 2 H) 4.26 (m, 1 H) 5.64 (q, J=6.37)
	Hz, 1 H) 6.09 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.51 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 6.83 (aa,
r r	J=7.54, 7.22 Hz, 1 H) 7.05 (ddd, J=8.08, 7.34, 1.03 Hz, 1 H) 7.15 (d, J=8.39 Hz, 1 H)
7. 人事2.00	7.61 (m. 1 H)
16日初203	1.36-1.69 (m, 8 H) 1.77 (d, J=6.68 Hz, 3 H) 1.92-2.05 (m, 2 H)
0	2.16-2.27 (m, 2 H) 2.30-2.44 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.50-3.75 (m,
Ĭ -	4 H) 3.63 (d. J=15.31 Hz, 1 H) 3.81 (d, J=15.31 Hz, 1 H) 4.10 (s, Z
<u>0</u>	H) 4.14 (m, 1 H) 6.03 (q, J=6.68 Hz, 1 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
້າວ້	6.66 (dd, J=8.08, 0.93 Hz, 1 H) 6.84 (td, J=7.38, 0.93 Hz, 1 H)
大小型070	7.04-7.21 (m, 4 H) 7.26-7.31 (m, 2 H)
	1,39-1.73 (m, 8 H) 1.61 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.97-2.13 (m, 2 H)
	2.15-2.28 (m, 2 H) 2.31-2.41 (m, 2 H) 2.41-2.60 (m, 2 H) 3.33 (s,
~~~	3 H) 3.49-3.82 (m, 6 H) 4.05 (s, 2 H) 4.25 (m, 1 H) 5.01 (q, J-0.22
	Hz. 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.52 (dd, J=8.08, 0.54 Hz, 1 H)
3 5	6.85 (ddd, J=7.62, 7.38, 0.54 Hz, 1 H) 7.06 (ddd, J=8.08, 7.62, 1.55)
E.	Hz, 1 H) 7.15 (dd, J=8.55, 2.57 Hz, 1 H) 7.23 (dd, J=7.38, 1.55 Hz,
	1 H) 7.29 (d, J=8.55 Hz, 1 H) 7.42 (m, 1 H) 7.49 (d, J=2.37 Hz, 1
化-合物271	H)

3 9

表 2 8 - 1

	(H 0 ) 300 001 (10 011 200 1 1) 400 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
5	1.37-1.72 (m, 8 H) 1.60 (d, J=6.3/ Hz, 3 H) 1.30-2.03 (m, 2 H)
	2.1/-2.29 (m, 2 H) 2.31-2.38 (m, 4 H) 5.34 (s, 5 H) 5.39 (m, 2 H) 5.30 (m, 1 H) 5.30 (
	2 H) 3.03-3.70 (H, 4 H) 4.01 (8, 2.1) 4.22 (11, 1.1) 3.03-3.70 (4, 0.33)
B-0-	Hz, 1 H) 0.00 (t, 0-9.00 Hz, 1 H) 0.04 (d, 0-0.24 Hz, 1 H) 0.00 (-0.41 Hz) 1 H) 7.00
ij	(dd .1=7.46 1.55 Hz. 1 H) 7.30 (dd. J=8.32, 1.94 Hz, 1 H) 7.40-
<b>小</b> 位 整 5 7 9	7.50 (m. 3 H)
	11.37-1.69 (m, 8 H) 1.63 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.93-2.08 (m, 2 H)
<u></u>	2.16-2.28 (m, 2 H) 2.31-2.53 (m, 4 H) 3.32 (s, 3 H) 3.47-3.62 (m,
Ĭ	2 H) 3,64-3.82 (m, 4 H) 4.02 (s, 2 H) 4.24 (m, 1 H) 5.70 (q, J=6.22
Y 0-4	Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.63 (dd, J=7.92, 0.78 Hz, 1 H)
T.	6.81 (td, J=7.46, 0.78 Hz, 1 H) 7.03 (ddd, J=7.92, 7.46, 1.55 Hz, 1
	H) 7.19 (dd, J=7.46, 1.55 Hz, 1 H) 7.34 (dd, J=7.93, 7.70 Hz, 1 H)
	7.49 (m, 1 H) 7.56 (dd, J=8.08, 7.70 Hz, 1 H) 7.63 (d, J=8.08 Hz, 1
个小粒973	H) 7.80 (d. J=7.93 Hz, 1 H)
	1.37-1.71 (m, 8 H) 1.64 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.90-2.04 (m, 2 H)
<u>`</u>	2.16-2.28 (m, 2 H) 2.30-2.52 (m, 4 H) 3.33 (s, 3 H) 3.46-3.61 (m,
	2 H) 3.63-3.75 (m, 2 H) 3.70 (s, 2 H) 4.03 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H)
~	5.39 (g, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.64 (dd, J=7.93,
	0.85 Hz, 1 H) 6.85 (td, J=7.46, 0.85 Hz, 1 H) 7.07 (ddd, J=7.93,
Ť	7.46, 1.55 Hz, 1 H) 7.21 (dd, J=7.46, 1.55 Hz, 1 H) 7.40 (m, 1 H)
14. 今物 274	7.44-7.53 (m, 2 H) 7.58-7.67 (m, 2 H)
CH,	1,35-1.69 (m, 8 H) 1.63 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.86-2.05 (m, 2 H)
, <del>\</del> 0-8	2.16-2.28 (m, 2 H) 2.31-2.54 (m, 4 H) 3.35 (s, 3 H) 3.40-3.55 (m,
	2 H) 3.63-3.78 (m, 2 H) 3.72 (s, 2 H) 4.00 (s, 2 H) 4.21 (m, 1 H)
	5.40 (g, J=6.37 Hz, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.64 (d, J=8.24
,	Hz, 1 H) 6.84 (dd, J=7.60, 7.31 Hz, 1 H) 7.06 (dd, J=8.24, 7.60 Hz,
	1 H) 7.21 (d, J=7.31 Hz, 1 H) 7.42-7.64 (m, 5 H)

39/1 表28-2

<i>A</i>	<u></u>	1.36-1.64 (m. 8 H) 1.66 (d. J=6.37 Hz. 3 H) 1.85-1.99 (m. 2 H)
		2.13-2.40 (m, 6 H) 3.23 (s, 3 H) 3.35-3.53 (m, 2 H) 3.56-3.72 (m,
		4 H) 3.96 (m, 2 H) 4.12 (m, 1 H) 5.40 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 6.03 (t,
		J=8.32 Hz, 1 H) 6.76 (dd, J=8.08, 1.09 Hz, 1 H) 6.84 (td, J=7.46,
	F-0-	1.09 Hz, 1 H) 7.09 (ddd, J=8.08, 7.46, 1.55 Hz, 1 H) 7.20 (dd,
化合物276	OH,	J=7.46, 1.55 Hz, 1 H) 7.27-7.62 (m, 10 H)
u-	<u> </u>	
		0.14-0.36 (m. 2 H) 0.43-0.70 (m. 2 H) 1.23-1.68 (m. 9 H) 1.93-
		2.14 (m, 2 H) 2.19-2.46 (m, 6 H) 3.35 (s, 2 H) 3.38 (s, 3 H) 3.67-
4	R-0-(	3.84 (m, 4 H) 3.91 (s, 2 H) 3.97 (m, 1 H) 4.26 (m, 1 H) 6.07 (t,
	بر	J=7.77 Hz, 1 H) 6.80 (t, J=7.54 Hz, 1 H) 6.85-7.06 (m, 3 H) 7.07-
化合物277		7.33 (m, 5 H)
		1.39-1.68 (m, 8 H) 1.68-2.41 (m, 8 H) 3.19 (s, 3 H) 3.34-3.69 (m,
•	¥-0-#	4 H) 3.73 (s, 2 H) 3.97 (m, 1 H) 4.01 (s, 2 H) 6.08 (t, J=8.00 Hz, 1
,		H) 6.28 (s, 1 H) 6.79 (dd, J=8.08, 0.93 Hz, 1 H) 6.85 (ddd, J=7.62,
		7.30, 0.93 Hz, 1 H) 6.98 (dd, J=8.08, 7.62 Hz, 1 H) 7.03-7.51 (m,
化合物278	, manage	12 H)
		1.38-1.69 (m, 8 H) 1.69-2.66 (m, 10 H) 2.85-3.07 (m, 2 H) 3.21 (s,
		3 H) 3.33-3.68 (m, 4 H) 3.38 (s, 2 H) 3.91 (m, 1 H) 3.95 (s, 2 H)
	}	4.88 (t, J=7.62 Hz, 1 H) 6.09 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.66-7.36 (m, 9
化合物279	<b>)</b>	H)
		1.39-1.69 (m, 8 H) 1.69-2.50 (m, 10 H) 3.26 (s, 3 H) 3.35-3.53 (m,
	) ) !	4 H) 3.58-3.74 (m, 2 H) 3.90-4.41 (m, 5 H) 5.42 (t, J=3.81 Hz, 1
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	H) 6.10 (t, J=8.39 Hz, 1 H) 6.67 (d, J=4.82 Hz, 1 H) 6.72-7.16 (m,
化合物280		5 H) 7.19-7.34 (m, 3 H)

40 表29-1

	H	1 35-1 81 (m 8 H) 1 71 (A 1-8 37 Hz 3 H) 1 7/1-1 00 (m 9 H)
	R-0-	1.99–2.31 (m, 6 H) 3.06 (s, 3 H) 3.20–3.58 (m, 4 H) 3.66 (d,
		J=15.16 Hz, 1 H) 3.76 (d, J=15.16 Hz, 1 H) 3.88 (s, 2 H) 4.05 (m, 1
		[H) 5.52 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 5.98 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.77-6.88 (m,
Ÿ		2 H) 7.07 (ddd, J=8.08, 7.46, 1.63 Hz, 1·H) 7.12-7.23 (m, 2 H)
17.公清1001		7.36-7.52 (m, 3 H) 7.56 (dd, J=8.63, 1.48 Hz, 1 H) 7.76-7.91 (m, 3
10日初201		1.25-161 ( 0 U) 171 (4 1-6.97 U+ 9 U) 174-100 ( 9 U)
		11.33-1.01 (m, 6 H) 3.06 (s. 3 H) 3.20-3.58 (m. 4 H) 3.66 (d.
		J=15.16 Hz, 1 H) 3.76 (d, J=15.16 Hz, 1 H) 3.88 (s, 2 H) 4.05 (m, 1
		H) 5.52 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 5.98 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.77-6.88 (m,
	B-0-(	2 H) 7.07 (ddd, J=8.08, 7.46, 1.63 Hz, 1 H) 7.12-7.23 (m, 2 H)
	_ජි	7.36-7.52 (m, 3 H) 7.56 (dd, J=8.63, 1.48 Hz, 1 H) 7.76-7.91 (m, 3
化合物282		H⟩
	ਜੁ	1.35-1.61 (m, 8 H) 1.71 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.74-1.90 (m, 2 H)
,	R-0-(	1.99-2.31 (m, 6 H) 3.06 (s, 3 H) 3.20-3.58 (m, 4 H) 3.66 (d,
		J=15.16 Hz, 1 H) 3.76 (d, J=15.16 Hz, 1 H) 3.88 (s, 2 H) 4.05 (m, 1
		H) 5.52 (q, J=6.37 Hz, 1 H) 5.98 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.77-6.88 (m,
		2 H) 7.07 (ddd, J=8.08, 7.46, 1.63 Hz, 1 H) 7.12-7.23 (m, 2 H)
11. A #5000		7.36-7.52 (m, 3 H) 7.56 (dd, J=8.63, 1.48 Hz, 1 H) 7.76-7.91 (m, 3
15日初283		138-189 (m 9 H) 179 (4 1-800 H- 3 H) 181-193 (m 0 H)
		1.30 1.30 (m, 6 H) 3.18 (s, 3 H) 3.32–3.85 (m, 6 H) 3.94 (s, 2 H)
		4.09 (m, 1 H) 5.94-6.14 (m, 2 H) 6.63 (dd, J=8.08, 0.78 Hz, 1 H)
	R-0-K	6.81 (ddd, J=7.46, 7.30, 0.78 Hz, 1 H) 6.99 (ddd, J=8.08, 7.46, 1.71
	_ წ	Hz, 1 H) 7.14-7.24 (m, 2 H) 7.32-7.65 (m, 4 H) 7.77 (d, J=8.24 Hz,
化合物284		11 H) 7.90 (dd, J=8.08, 1.24 Hz, 1 H) 8.14 (d, J=8.39 Hz, 1 H)

40/1 表29-2

	1,38-1,68 (m, 12 H) 1,73-2.02 (m, 4 H) 2,13-2,41 (m, 8 H) 2,88
\ \_0_R	(m, 1 H) 3.25 (s, 3 H) 3.44-3.68 (m, 4 H) 3.61 (s, 2 H) 3.99 (m, 1
<u></u>	H) 4.04 (s, 2 H) 4.74 (br.s, 1 H) 6.08 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.04 (d,
T -	J=7.93 Hz, 1 H) 6.78-6.88 (m, 2 H) 7.05-7.20 (m, 3 H) 7.23-7.35
	(m. 4 H)
10 H 12/202	1.39-1.67 (m, 8 H) 1.67-1.93 (m, 2 H) 2.03-2.29 (m, 6 H) 2.31-
	2.39 (m. 2 H) 2.85 (m, 1 H) 2.95-3.11 (m, 2 H) 3.19 (m, 1 H) 3.24
<u> </u>	(m, 3 H) 3.35-3.68 (m, 6 H) 3.86 (m, 1 H) 4.07 (s, 2 H) 4.81 (m, 1
)	H) 6 11 (t. J=8.32 Hz. 1 H) 6.71 (m, 1 H) 6.87-7.01 (m, 2 H) 7.05-
300季~4	7.15 (m. 4 H) 7.18-7.26 (m, 2 H)
15日 70200 CH.	1.29 (d, J=6.06 Hz, 3 H) 1.38-1.70 (m, 8 H) 1.84-1.99 (m, 2 H)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2.15-2.42 (m. 6 H) 2.90 (dd, J=13.60, 6.68 Hz, 1 H) 3.11 (dd,
	1=13 60, 5.76 Hz. 1 H) 3.29 (s, 3 H) 3.45-3.71 (m, 4 H) 3.57 (s, 2
	H) 4 n6 (m 1 H) 4 06 (s. 2 H) 4.66 (qdd, J=6.06, 6.68, 5.76 Hz, 1
	H) 6.09 (t. J=8.32 Hz, 1 H) 6.83-6.93 (m, 2 H) 6.97 (m, 1 H) 7.14-
小会物987	7.36 (m, 7 H)
~ <u>~</u>	(II 0 -) 00 t 00 t 01 t 1
	0.96 (t, J=7.38 Hz, 3 H) 1.39-1.73 (m, 10 H) 1.83-1.96 (m, 2 m)
<u></u>	2.17-2.40 (m, 6 H) 2.91 (dd, J=13.91, 6.29 Hz, 1 H) 3.00 (aa,
N-0-H	(J=13.91, 5.59 Hz, 1 H) 3.29 (s, 3 H) 3.42–3.74 (m, 6 H) 4.05 (m, 1
	H) 4.07 (s, 2 H) 4.47 (m, 1 H) 6.10 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.84-6.91
H <sup>O</sup> CA を Coo	(m, 2 H) 6.95 (m, 1 H) 7.15-7.35 (m, 7 H)
1L E 12/200	1.27 (d, J=5.91 Hz, 3 H) 1.37-1.68 (s, 8 H) 1.87-2.02 (m, 2 H)
, , ,	2.16-2.40 (m, 6 H) 2.78 (dd, J=13.21, 7.46 Hz, 1 H) 3.20 (dd,
	J=13,21, 5.60 Hz, 1 H) 3.28 (s, 3 H) 3.48-3.68 (m, 6 H) 3.85 (s, 3
	H) 4.06 (m, 1 H) 4.10 (s, 2 H) 4.73 (qdd, J=5.91, 7.46, 5.60 Hz, 1
)	H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.82-6.93 (m, 4 H) 7.01 (a, J=7.93 Hz,
7.今世080	1 H) 7.16-7.26 (m, 4 H)
10 17250	

41 表30-1

	1 20-1 67 (m 8 H) 1 41 (d . 1=6 22 Hz . 3 H) 1.71-1.95 (m. 2 H)
	1.98–2.38 (m, 6 H) 3.08 (s, 3 H) 3.15–3.64 (m, 4 H) 3.45 (d,
	J=14.61 Hz, 1 H) 3.71 (d, J=14.61 Hz, 1 H) 3.91 (s, 2 H) 3.98 (m, 1
	H) 4.04 (dd, J=10.03, 3.65 Hz, 1 H) 4.43 (dd, J=10.03, 6.45 Hz, 1
	H) 4.83 (add, J=6.22, 6.45, 3.65 Hz, 1 H) 6.02 (t, J=8.16 Hz, 1 H)
50%	6.86-7.02 (m, 5 H) 7.18-7.35 (m, 5 H)
CH,	1.39-1.66 (m, 8 H) 1.42 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.79-2.14 (m, 4 H)
, <del>\</del> 0-8	2.16-2.37 (m, 4 H) 3.00 (s, 3 H) 3.26-3.63 (m, 4 H) 3.48 (d,
\(\frac{1}{2}\)	J=14.14 Hz, 1 H) 3.72 (d, J=14.14 Hz, 1 H) 3.80 (s, 3 H) 3.96 (m, 1
£3-0 0	H) 4.04 (s. 2 H) 4.10 (dd, J=10.41, 3.58 Hz, 1 H) 4.36 (dd, J=10.41,
	6.37 Hz, 1 H) 4.82 (qdd, J=6.22, 6.37, 3.58 Hz, 1 H) 6.06 (t, J=8.16
14.会物29.1	Hz. 1 H) 6.87-7.05 (m, 6 H) 7.13-7.26 (m, 3 H)
CH.	1.37-1.69 (m, 8 H) 1.41 (d, J=6.37 Hz, 3 H) 1.71-1.98 (m, 2 H)
	2.05-2.37 (m, 6 H) 3.11 (s, 3 H) 3.18-3.65 (m, 4 H) 3.44 (d,
	J=14.53 Hz, 1 H) 3.71 (d, J=14.53 Hz, 1 H) 3.80 (s, 3 H) 3.91 (s, 2
~~~	H) 4.02 (m, 1 H) 4.02 (dd, J=10.07, 3.57 Hz, 1 H) 4.45 (dd,
	J=10.07, 6.61 Hz, 1 H) 4.82 (qdd, J=6.37, 6.61, 3.57 Hz, 1 H) 6.02
750	(t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.45-6.58 (m, 3 H) 6.87-7.03 (m, 2 H) 7.12-
化合物292	7.31 (m, 4 H)
, CH	
015	
```	1.37-1.67 (m, 8 H) 1.40 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.72-1.98 (m, 2 H)
	2.02-2.37 (m, 6 H) 3.10 (s, 3 H) 3.21-3.64 (m, 4 H) 3.46 (d,
	J=14.69 Hz, 1 H) 3.70 (d, J=14.69 Hz, 1 H) 3.77 (s, 3 H) 3.96 (s, 2
<b>)</b>	H) 4.00 (m, 1 H) 4.00 (dd, J=9.95, 3.73 Hz, 1 H) 4.32 (dd, J=9.95,
۰.	6.37 Hz, 1 H) 4.79 (qdd, J=6.22, 6.37, 3.73 Hz, 1 H) 6.04 (t, J=8.32
14.位整293	Hz, 1 H) 6.80-7.01 (m, 6 H) 7.16-7.26 (m, 3 H)

41/1 表30-2

CH3	(N 6) 60 F FE F (N 6 11 66 6 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	1.38–1.65 (m, 8 H) 1.41 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.74–1.96 (m, 2 m)
`o	2.05-2.46 (m, 6 H) 3.16 (s, 3 H) 3.24-3./3 (m, 4 H) 3.4/ (d,
	J=14.62 Hz, 1 H) 3.69 (d, J=14.62 Hz, 1 H) 3.91 (s, 2 H) 4.00 (dd,
	J=9.95, 3.89 Hz, 1 H) 4.06 (m, 1 H) 4.40 (dd, J=9.95, 6.45 Hz, 1 H)
	4.80 (qdd, J=6.22, 6.45, 3.89 Hz, 1 H) 6.04 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
化合物294	6.86-7.04 (m, 6 H) 7.16-7.25 (m, 2 H) 7.31 (m, 1 H)
ਜਿਨ੍ਹ	(11 6) 40 + 12 + (11 0 11 00 0 -1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
	1.38-1.65 (m, 8 H) 1.41 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.44-1.96 (m, 2 n)
~ 	2.05-2.46 (m, 6 H) 3.16 (s, 3 H) 3.24-3.73 (m, 4 H) 3.47 (d,
5	J=14.62 Hz, 1 H) 3.69 (d, J=14.62 Hz, 1 H) 3.91 (s, 2 H) 4.00 (dd,
	J=9.95, 3.89 Hz. 1 H) 4.06 (m, 1 H) 4.40 (dd, J=9.95, 6.45 Hz, 1 H)
	4.80 (add. J=6.22, 6.45, 3.89 Hz, 1 H) 6.04 (t, J=8.24 Hz, 1 H)
子心型295	6.86-7.04 (m, 6 H) 7.16-7.25 (m, 2 H) 7.31 (m, 1 H)
CH,	1 45 (d. J=6.22 Hz. 3 H) 1.32-1.70 (m, 8 H) 1.70-1.97 (m, 2 H)
, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2.17 (s, 3 H) 1.97-2.38 (m, 6 H) 3.08 (s, 3 H) 3.18-3.64 (m, 4 H)
~·	3.48 (d. J=14.61 Hz, 1 H) 3.69 (d, J=14.61 Hz, 1 H) 3.95 (s, 2 H)
5	3.98 (m, 1 H) 4.07 (dd, J=9.95, 4.04 Hz, 1 H) 4.35 (dd, J=9.95,
	5.91 Hz, 1 H) 4.88 (qdd, J=6.22, 5.91, 4.04 Hz, 1 H) 6.03 (t, J=8.16
	Hz, 1 H) 6.81-6.95 (m, 3 H) 7.01 (d, J=8.08 Hz, 1 H) 7.08-7.27 (m,
<b>化</b> -企物296	5H)
CH	1.41 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.36-1.71 (m, 8 H) 1.74-2.00 (m, 2 H)
, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2.00-2.39 (m, 6 H) 2.32 (s, 3 H) 3.10 (s, 3 H) 3.18-3.64 (m, 4 H)
^	3.46 (d, J=14.61 Hz, 1 H) 3.70 (d, J=14.61 Hz, 1 H) 3.94 (s, 2 H)
	4.00 (m. 1 H) 4.02 (dd, J=9.87, 3.89 Hz, 1 H) 4.39 (dd, J=9.87,
	6.37 Hz, 1 H) 4.81 (qdd, J=6.22, 6.37, 3.89 Hz, 1 H) 6.03 (t, J=8.32
化合物297	Hz, 1 H) 6.70-6.81 (m, 3 H) 6.87-7.01 (m, 2 H) 7.12-7.30 (m, 4 H)

42 231-1

	H-O-H	1.41 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.37–1.69 (m, 8 H) 1.76–1.97 (m, 2 H) 2.02–2.36 (m, 6 H) 2.28 (s, 3 H) 3.09 (s, 3 H) 3.22–3.65 (m, 4 H) 3.47 (d, J=14.53 Hz, 1 H) 3.69 (d, J=14.53 Hz, 1 H) 3.96 (s, 2 H) 4.01 (m, 1 H) 4.02 (dd, J=9.94, 3.73 Hz, 1 H) 4.34 (dd, J=9.94, 3.73 Hz, 1 H) 6.04 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.84 (d, J=8.55 Hz, 2 H) 6.92 (td, J=7.42, 0.77 Hz, 1 H)
化合物298	СН³	6.97 (dd, J=8.24, 0.77 Hz, 1 H) 7.09 (d, J=8.55 Hz, 2 H) 7.16-7.26 (m, 3 H)
		1.32 (d, J=6.06 Hz, 3 H) 1.35–1.71 (m, 8 H) 1.81–2.45 (m, 10 H) 2.74 (m, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.34–3.73 (m, 4 H) 3.55 (d, J=15.39 Hz,
  化合物299	R-0-{	1 H) 3.64 (d, J=15.39 Hz, 1 H) 4.02 (s, 2 H) 4.10 (m, 1 H) 4.41 (qt, J=6.06, 5.75 Hz, 1 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.76 (dd, J=8.08, 0.70 Hz, 1 H) 6.87 (td, J=7.42, 0.70 Hz, 1 H) 7.09-7.31 (m, 8 H)
		100 (4 1-6 06 U- 2 U) 125-171 (m 8 H) 181-245 (m 10 H)
		1.32 (u, J-0.00 Hz, 3 H) 3.34-3.73 (m, 4 H) 3.55 (d, J=15.39 Hz, 1 H) 3.64 (d, J=15.39 Hz, 1 H) 4.02 (s, 2 H) 4.10 (m, 1 H) 4.41 (qt,
化合物300	H-O'''' CH <sub>3</sub>	J=6.06, 5.75 Hz, 1 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.76 (dd, J=8.08, 0.70 Hz, 1 H) 6.87 (td, J=7.42, 0.70 Hz, 1 H) 7.09-7.31 (m, 8 H)
·		1.32 (d, J=6.06 Hz, 3 H) 1.35-1.71 (m, 8 H) 1.81-2.45 (m, 10 H)
17.04.01	R-O-R	1 H) 3.64 (d, J=15.39 Hz, 1 H) 4.02 (s, 2 H) 4.10 (m, 1 H) 4.41 (qt, J=6.06, 5.75 Hz, 1 H) 6.07 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.76 (dd, J=8.08, D.70 Hz, 1 H) 7.09-7.31 (m, 8 H)

4 2 / 1 表 3 1 - 2

		1.37-2.09 (m, 18 H) 2.16-2.30 (m, 2 H) 2.30-2.48 (m, 4 H) 3.31 (s,
	H-0-H	3 H) 3.54 (s, 2 H) 3.48-3.72 (m, 4 H) 4.08 (s, 2 H) 4.11 (m, 1 H)
		4.80 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.82-6.90 (m, 2 H) 7.03 (m,
化合物302		1 H) 7.14-7.23 (m, 2 H)
		1.22-1.70 (m, 14 H) 1.70-1.86 (m, 2 H) 1.86-2.09 (m, 4 H) 2.16-
	~ \_0-H	2.47 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.58 (s, 2 H) 3.49-3.74 (m, 4 H) 4.08
	]	(m, 1 H) 4.10 (s, 2 H) 4.32 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.83-
化合物303		6.92 (m, 2 H) 6.97 (m, 1 H) 7.16-7.24 (m, 2 H)
	(	1.36-2.11 (m, 24 H) 2.15-2.46 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.55 (s, 2 H)
	\ \ \-\-	3.48-3.73 (m, 4 H) 4.09 (m, 1 H) 4.12 (s, 2 H) 4.47 (m, 1 H) 6.12
	$\rangle$	(t, J=8.47 Hz, 1 H) 6.78-6.92 (m, 2 H) 6.97 (m, 1 H) 7.14-7.26 (m,
化合物304	•	2 H)
		1.35-2.47 (m, 22 H) 3.30 (s, 3 H) 3.40-4.01 (m, 6 H) 4.08 (m, 1 H)
	R-0-K	4.13 (s, 2 H) 4.82 (m, 1 H) 5.66 (m, 1 H) 5.86 (m, 1 H) 5.95 (m, 1
<b>化</b> 合物305	]	H) 6.13 (t, J=8.32 Hz, 1 H) 6.82-7.30 (m, 4 H)
	2	1.36-1.71 (m, 8 H) 1.90-2.11 (m, 2 H) 2.14-2.47 (m, 8 H) 3.36 (s,
		3 H) 3,54 (d, J=14.61 Hz, 1 H) 3,42-3.71 (m, 2 H) 3.65 (d, J=14.61)
	•	Hz, 1 H) 3.71-3.95 (m, 4 H) 3.95-4.07 (m, 2 H) 4.09 (s, 2 H) 4.14
		(m, 1 H) 5.00 (m, 1 H) 6.12 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.79 (dd, J=8.08,
化合物306		1.01 Hz, 1 H) 6.92 (td, J=7.42, 1.01 Hz, 1 H) 7.13-7.29 (m, 3 H)
		1.37-1.69 (m, 8 H) 1.72-1.87 (m, 2 H) 1.94-2.10 (m, 4 H) 2.16-
	R-0-( )0	2.31 (m, 2 H) 2.31–2.56 (m, 4 H) 3.37 (s, 3 H) 3.47–3.62 (m, 4 H)
	)	3.64 (s, 2 H) 3.69-3.82 (m, 2 H) 3.89-4.00 (m, 2 H) 4.04 (s, 2 H)
		4.19 (m, 1 H) 4.55 (m, 1 H) 6.11 (t, J=8.24 Hz, 1 H) 6.81-6.95 (m,
化合物307		2 H) 7.14-7.33 (m, 3 H)

43 表32

		11 25 -1 35 -1 41 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		0.88 (t, 0=0./0 Hz, 3 H) 0.83-1.11 (H, 2 H) 1.11-1./2 (H, 10 H)
		1.75-1.90 (m, 2 H) 1.90-2.16 (m, 5 H) 2.16-2.47 (m, 6 H) 3.30 (s,
	^ )	3 H) 3.56 (s, 2 H) 3.48-3.72 (m, 4 H) 4.10 (s, 2 H) 3.98-4.26 (m, 2
		H) 6.12 (t, J=8.08 Hz, 1 H) 6.80-6.92 (m, 2 H) 7.00 (m, 1 H) 7.13-
化合物308		7.23 (m, 2 H)
		0.85-2.46 (m, 36 H) 3.30 (s, 3 H) 3.55 (s, 2 H) 3.46-3.72 (m, 4 H)
	^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4.10 (s, 2 H) 3.96-4.24 (m, 2 H) 6.12 (t, J=8.16 Hz, 1 H) 6.77-6.93
化合物309	)	(m, 2 H) 6.99 (m, 1 H) 7.14-7.23 (m, 2 H)
·	<u> </u>	1.15-2.08 (m, 26 H) 2.16-2.46 (m, 6 H) 3.30 (m, 3 H) 3.47-3.73
	) } }	(m, 6 H) 4.07 (m, 1 H) 4.10 (s, 2 H) 4.24 (m, 1 H) 6.13 (t, J=8.24
化合物310		Hz, 1 H) 6.83-6.97 (m, 3 H) 7.16-7.24 (m, 2 H)
	<u>^</u>	0.96-1.37 (m, 4 H) 1.22 (d, J=6.22 Hz, 3 H) 1.37-2.10 (m, 17 H)
	<u></u>	2.16-2.50 (m, 6 H) 3.31 (s, 3 H) 3.49-3.76 (m, 6 H) 4.07 (m, 1 H)
	R-0-K	4.11 (s, 2 H) 4.21 (qd, J=6.22, 5.83 Hz, 1 H) 6.12 (t, J=8.08 Hz, 1
化合物311	CH <sub>3</sub>	H) 6.79-6.96 (m, 3 H) 7.14-7.25 (m, 2 H)

4 4 表 3 3 - 1

7 7	化合物構造式	融点(%)	1H NMR (200 MHz, CHLOROFORM-D) d
化合物312		192.5-193.0	
化合物313		·	1.35–1.80 (m, 8 H) 1.89–2.11 (m, 2 H) 2.15–2.55 (m, 6 H) 3.07 (t, J=7.03 Hz, 2 H) 3.30 (s, 3 H) 3.24–3.56 (m, 2 H) 3.61 (s, 2 H) 3.68–3.88 (m, 2 H) 3.93 (s, 2 H) 4.17 (t, J=7.03 Hz, 2 H) 4.23 (m, 1 H) 6.07 (t, J=8.35 Hz, 1 H) 6.76 (m, 1 H) 6.90–7.02 (m, 2 H) 7.11–7.37 (m, 6 H) 7.77 (d, J=8.35 Hz, 1 H)
化合物314		104.0-107.0	

44/1 表33-2

		7
	化合物構造式	融点(℃)
		·
化合物315		172.0-173.0
化合物316		150.0-152.0
	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	
化合物317		149.0-150.0

試験例1 · CCR3 受容体結合阻害試験

モノ・ポリ分離液(大日本製薬製)にヒト末梢血を重層し、1500rpm、20分間、室 差替え用紙(規則26) 温で遠心し、多核球層を得た。この多核球層をPBS(一)で希釈し、1200rpm、5分間遠心し、沈殿した細胞を滅菌水で懸濁して溶血した。滅菌水と同量の1.8% NaCl水溶液を添加して、1200rpm、5分間遠心し、沈殿した細胞を一度PBS(一)で洗浄した。 氷冷したPBS(一) /2mM EDTA /0.5% BSAに懸濁し、CD16マイクロビーズを添加して、6~12℃で30分間インキュベートした後、MACSカラムに流して、通過した細胞液を回収し、好酸球を得た。

ヒト末梢血から分離した好酸球、0.1 nM [ $^{125}\text{I}$ ] human Eotaxin (2000Ci/mmol、Am ersham Biosciences 製)及び被験化合物を0.1 ml の50 mM HEPES/5 mM MgCl $_2$ /1 mM Ca Cl $_2$ /0.5 % BSA (pH 7.2) に懸濁し、37 C、90 分間インキュベートした後、予め0.5 % ポリエチレンイミン (pH 7.2) に浸しておいたグラスフィルターGF/Cにて濾過を行い、1.5 ml のPBS(-)/0.5 M NaCl/0.05 % BSAにて洗浄した後、グラスフィルター上の放射活性を測定した。CCR3に対する結合親和性は、さまざまな濃度の化合物による [ $^{125}\text{I}$ ] human Eotaxinの50 %結合阻害濃度( $IC_{50}$ 値)を算出した。

その結果、本発明の化合物は優れた効果があることがわかった。

### 試験例2 ラット好酸球遊走試験

Brown Norway Ratの腹腔にウマ血清を1ml投与し、48時間後に腹腔内をHBSSで洗浄して細胞を回収した。65% Percoll(Amersham Biosciences 製)、50% Percoll、回収した腹腔内細胞の順に重層し、2500rpm、10分間遠心し、多核球層を得た。この多核球層を一度HBSSで洗浄した後、RPMI1640/1% FCSで懸濁してラット好酸球とした。96穴ケモタキシスチャンバー(ポアアイズ5μm)の下室にヒトEotaxin(100nM)及び被験化合物を30μlのRPMI1640/1% FCSに調製し、フィルターをのせ、上室に50μlのRPMI1640/1% FCSに懸濁したラット好酸球を添加した。37℃、2時間インキュベートした後、フィルターを取り除き、下室に移動した細胞数を測定した。ラット好酸球の遊走に対する被験化合物の作用は、ヒトEotaxin(100nM)に被験化合物を添加することによって下室への遊走の抑制率(%)を算出した。

その結果、本発明の化合物は優れた効果があることがわかった。

46


# 産業上の利用可能性

本発明の化合物は、好酸球浸潤において重要な働きを担っているケモカイン受容体に対して高い親和性を有し、ケモカイン受容体の作用を阻害することにより、ヒト及び動物におけるケモカイン受容体が関わる疾患、例えば気管支喘息やアレルギー性結膜炎をはじめとするアレルギー性疾患に対する治療又は予防のために使用することができる。

47

#### 請求の範囲

#### 1. 式



{式中mは1または2を示し、

#### R1は


- ・炭素原子数3~8個の直鎖状、分岐鎖状のアルキル基、
- ・炭素原子数3~8個の直鎖状、分岐鎖状のアルケニル基、
- ・炭素原子数5~8のシクロアルキル基、
- ・炭素原子数5~8のシクロアルケニル基、
- ・炭素原子数1~6のアルキル基、炭素原子数3~8のシクロアルキル基またはフェニル基で置換された炭素原子数5~8のシクロアルキル基、
- トリフルオロブチル基、
- ペルヒドロナフチル基、
- ・-CH<sub>3</sub>-C(CH<sub>3</sub>)=CH-Ph で示される基、
- ・シンナミル基
- · 式

$$-- (CH2) n2 -- X1 - R4$$
R3

(式中、 $n_2$ は $0\sim3$ の整数を示し、R2、R3はそれぞれ水素原子または炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、R4はフェニル基、ナフチル基、炭素原子数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキル基または炭素原子数 $2\sim4$ の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルケニル基を示し、 $X_1$  は酸素原子、硫黄原子、カルボニル基またはカルボニルオキシ基を示す。)で示される基、


 $- (CH_2) n_3 - \frac{H}{C} - (CH_2) n_4 - C1$ 

(式中 $n_3$ および $n_4$ はそれぞれ $0\sim3$ の整数を示し、R5は水素原子、炭素原子数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキル基、炭素原子数 $2\sim4$ の直鎖状もしくは分岐鎖状のアルケニル基、炭素原子数 $1\sim6$ のアルコキシ基、フェニル基、ハロゲンで置換されたフェニル基、または炭素原子数 $3\sim8$ のシクロアルキル基を示し、環C1は「無置換または炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基で $1\sim3$ 個置換された炭素原子数 $3\sim8$ のシクロアルキル基」、「炭素原子数 $5\sim8$ のシクロアルケニル基」、「無置換または炭素原子数 $1\sim3$ のアルコキシ基で置換されたナフチル基」、「無置換または炭素原子数 $1\sim3$ のアルコキシ基で置換されたナフチル基」、「アダマンチル基」、「式



(式中、 $n_5$ は1または2を示し、 $A_1$  はメチレン基または  $-C(CH_3)_2$  - で示される基を示し、 $A_2$  はメチレン基、エチレン基、ビニレン基またはメチルメチレン基を示す。)で示される基」、「式

(R6~R10はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1~6のアルキル基、炭素原子数1~5のアルコキシ基、炭素原子数1~3のアルキルチオ基、トリフルオロメチル基、トリフルオロメチルオキシ基、ベンジル基、フェネチル基、スチリル基、フェノキシ基、ベンジルオキシ基、フェニル基または炭素原子数2~4のアルコキシカルボニル基を示す。)で示される基」または「式



(式中、R11とR12はそれぞれ水素原子、炭素原子数  $1\sim3$  のアルキル基またはフェニル基を示し、 $X_2$  は窒素原子または =CH- で示される基を示し、 $X_3$  は酸素原子、硫黄原子または窒素原子を示す。)で示される基」で示される基、

#### ・式


$$-A_3 - X_4 - (CH_2) n_6$$
R13
R14
R15

[式中、 $n_6$ は $1\sim3$ の整数を示し、 $X_4$ は酸素原子または硫黄原子を示し、 $R13\sim$  R15はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数 $1\sim3$ のアルコキシ基または炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、 $A_3$ は $-(CH_2)n_7$ - (式中 $n_7$ は $0\sim5$ の整数を示す。)で示される基、 $-CH_2$ -CH=CH-CH $_2$ - で示される基または式


$$\longrightarrow (CH_2) n_8 - C \longrightarrow (CH_2) n_9 \longrightarrow$$

(式中、 $n_8$ 、 $n_9$  はそれぞれ0 または1 を示し、R16は炭素原子数 $1\sim3$  のアルキル基または  $-CH_2-O-CH_2-Ph$  で示される基を示す。)で示される基を示す。]で示される基


#### ・式




[式中、 $n_{10}$ は $0\sim2$ の整数を示し、



は式




(式中、 $n_{11}$ は1または2を示し、 $X_5$  および $X_6$  はそれぞれメチレン基または酸素原子を示す。)で示される基、または式




(式中、 $n_{12}$ は $1\sim5$ の整数を示し、R17、R18はそれぞれ水素原子または炭素原子数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、 $A_4$  はメチレン基または酸素原子を示す。)]で示される基を示し、

#### Zは式



または式



(式中R19は炭素原子数  $3\sim1$  0 のシクロアルキル基または炭素原子数  $3\sim1$  0 のシクロアルケニル基を示し、R20は炭素原子数  $1\sim5$  のアルキル基を示し、 $Y^-$  は 陰イオンを示す。)で示される基を示す。}で表される化合物およびその医薬上許容される塩。

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/07379

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER							
Int.	Int.Cl <sup>7</sup> C07D211/58, C07D401/12, C07D405/12, C07D409/12, C07D409/12/A61K31/452, A61K31/4523, A61K31/4525, A61K31/453,						
C07D	4U9/12//A61K31/452, A61K31/4523	λ, Αυτάδι/4525, Αυτάδι/ Δ61P27/14, Δ61P37/08	A61P43/00				
According to	A61K31/4535, A61K31/454, A61P11/06, A61P27/14, A61P37/08, A61P43/00 according to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	B. FIELDS SEARCHED						
Tn+	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> C07D211/58, C07D401/12, C07D405/12, C07D409/12,						
C07D	CO7D409/12, A61K31/452, A61K31/4523, A61K31/4525, A61K31/453,						
A61K	A61K31/4535, A61K31/454, A61P11/06, A61P27/14, A61P37/08, A61P43/00						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
Electronic d	STRY (STN), CAPLUS (STN), CAOLD (S	STN)	on torms assay				
KEGI	SIRI(SIN), CALLOS(SIN), CROES	5 1 1 V					
	TO THE CONTRACT TO THE PROPERTY AND						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Y	WO 01/14333 A1 (ASTRAZENECA	UK LTD.),	1				
-	01 March, 2001 (01.03.01),		,				
	Full text						
	& JP 2003-507456 A & EP	1212299 A1					
37	mp 1901930 N1 /mmt TTN TOD \		1				
Y	EP 1201239 A1 (TEIJIN LTD.), 02 May, 2002 (02.05.02),						
	Claim 1; refer to definitions	of R <sup>1</sup>					
	& WO 01/10439 A1 & AU	200063193 A					
	& KR 2002015722 A & CN	1376063 A					
'							
			•				
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
		"T" later document published after the into	emational filing date or				
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		priority date and not in conflict with t understand the principle or theory und	lerlying the invention				
	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be				
date  date  considered novel or cannot be considered to inv document which may throw doubts on priority claim(s) or which is  considered novel or cannot be considered to inv step when the document is taken alone							
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention can							
	special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such						
means	means combination being obvious to a person skilled in the art						
	"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed						
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear					
11 <i>F</i>	August, 2003 (11.08.03)	26 August, 2003 (20	o.U8.U3)				
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer					
Japanese Patent Office							
Facsimile No		Telephone No.					

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl <sup>7</sup> C07D211/58, C07D401/12, C07D405/12, C07D409/12, C07D413/12 // A61K31/452, A61K31/4523, A61K31/4525, A61K31/453, A61K31/453, A61K31/454, A61P11/06, A61P27/14, A61P37/08, A61P43/00					
B. 調査を行った分野					
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int.Cl' C07D211/58, C07D401/12, C07D405/12, C07D409/12, C07D413/12, A61K31/452, A61K31/4523, A61K31/4525, A61K31/453, A61K31/4535, A61K31/454, A61P11/06, A61P27/14, A61P37/08, A61P43/00					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
	•				
÷					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)				
•		:			
REGISTRY (STN), CAPLUS (STN), CAOLD (STN)					
C. 関連すると認められる文献					
引用文献の		関連する			
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号			
Y WO 01/14333 A1 (ASTRAZENECA UK LI	MITED) 2001.03.01	1			
全文参照					
& JP 2003-507456 A & EP 1212299 A	1				
Y EP 1201239 A1 (TEIJIN LIMITED) 20	02. 05. 02	1			
Claim 1、R <sup>1</sup> の定義参照					
& WO 01/10439 A1 & AU 200063193 A					
& CN 1376063 A					
	0				
	·				
		1			
C 欄の続きにも文献が列挙されている。					
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献	4 1. 4 4 th			
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表出願と矛盾するものではなく	発明の原理 関の原理 関の原理 関の原理 関の原理 関の原理 関の原理 関い のの のの のの のの のの のの のの のの のの の			
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの					
リ後に公売されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみっ					
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行の新規性又は進歩性がないと考えられるもの					
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組織					
文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの					
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 11.08.03 国際調査報告の発送日 26.08.03					
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4P 9282			
国際調査機関の名称及びめて元   日本国特許庁(ISA/JP)	中木 亜希	ī )—————			
郵便番号100-8915					
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 345					